




**КОМПАНИЯ АДЛ**

разработка • производство • поставки промышленного оборудования

---



**ПРАЙС-ЛИСТ**

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ  
ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

от 23.04.2012 г.

## Содержание

Оросители спринклерные. . . . .	1
Оросители спринклерные стандартного реагирования (колба 5 мм)	
температура срабатывания 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C . . . . .	1
Аксессуары для оросителей. . . . .	1
Узлы управления . . . . .	1
Задвижки с обрезиненным клином ГРАНАР® серии KR (ООО «АДЛ Продакшн», Россия) .	1
Задвижки с обрезиненным клином серии KR14, DN 50-300 мм, PN 16 бар, Tmax. = 120 °C,	
материал - высокопрочный чугун . . . . .	1
Задвижки с ISO фланцем серии KR-A , исполнение под электропривод, DN 50-300 мм, PN 16 бар,	
Tmax.=120 °C, материал – высокопрочный чугун . . . . .	1
Дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ® (ООО «АДЛ Продакшн», Россия) . . . . .	2
Дисковые поворотные затворы, DN 50-400, PN 16/10, Tmax. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C,	
корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM	
с двумя концев. выключателями E5401 Emas, IP65 . . . . .	2
Дисковые поворотные затворы, DN 32-300 мм, PN 10/16 бар, Tmax. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C,	
корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM . . . . .	2
Дисковые поворотные затворы, DN 50-400 мм, PN 10/16 бар, Tmax. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C,	
корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с одним концевым	
выключателем A5492 Schneider Electric, IP67, полож. "закрыто" . . . . .	2
Дисковые поворотные затворы, DN 50-400 мм, PN 10/16 бар, Tmax. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C,	
корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с двумя концевыми	
выключателями A5492 Schneider Electric, IP67 . . . . .	2
Шаровые краны для воды полнопроходные (Standard Hidraulica, Испания) . . . . .	2
Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 8-100 мм, PN 16 бар, Tmax. = 110 °C,	
(рукоятка – обычная) . . . . .	2
Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 10-25 мм, PN 16 бар, Tmax. = 110 °C,	
(рукоятка – бабочка) . . . . .	3
Фильтры чугунные сетчатые IS (ООО «АДЛ Продакшн», Россия) . . . . .	3
Фильтры чугунные, сетчатые муфтовые, IS16, DN 15-50 мм, PN 16 бар, Tmax.=200 °C,	
со сливной пробкой . . . . .	3
Фильтры чугунные, сетчатые фланцевые, IS16F, DN 15-400 мм, PN 16 бар, Tmax.= 300 °C,	
со сливной пробкой . . . . .	3
Обратные клапаны межфланцевые CV16(ООО «АДЛ Продакшн», Россия) . . . . .	3
Обратные клапаны межфланцевые CV16, DN 40-500 мм, PN 16 бар, Tmax. = 110 °C. . . . .	3
Гибкие вставки (резиновые компенсаторы) FC (ООО «АДЛ Продакшн», Россия) . . . . .	4
Гибкая вставка (компенсатор) муфтовая FC6, DN 1/2"-2", PN 10 бар, Траб. = 95 °C, Tmax. = 110 °C . . . . .	4
Гибкая вставка (компенсатор) фланцевая FC10, DN 32-500 мм, PN 8/10 бар, Траб. = 95 °C,	
Tmax. = 110 °C . . . . .	4
Соленоидные клапаны TORQ, нормально-закрытые (SMS, Турция) . . . . .	4
Шкафы ГРАНТОР® для управления электроприводом задвижки	
(ООО «АДЛ Продакшн», Россия) . . . . .	4
Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами	
(ООО «АДЛ Продакшн», Россия) . . . . .	4
Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами без устройства плавного пуска . . . . .	4
Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами с устройством плавного пуска . . . . .	5
Пожарные насосные установки ГРАНФЛОУ® для дренажных систем	
(ООО «АДЛ Продакшн», Россия) . . . . .	5
Пожарные насосные установки ГРАНФЛОУ® для спринклерных систем	
(ООО «АДЛ Продакшн», Россия) . . . . .	5

\*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


\*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования


Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



## Оросители спринклерные

	Наименование товара	Размер	К-фактор	у.е.* без НДС		
				бронза	хром	белый
	<b>Оросители спринклерные стандартного реагирования (колба 5 мм) температура срабатывания 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C</b>					
	Розеткой вниз	1/2"	80	4,03	4,88	5,81
	Розеткой верх	1/2"	80	4,03	4,88	5,81
	Универсальный	1/2"	80	4,03	4,88	5,81

## Аксессуары для оросителей


	Наименование товара	у.е.* без НДС
	Спринклерный ключ для оросителей	15,26
	Розетка декоративная для оросителей плоская (белая, хром)	0,70
	Розетка декоративная для оросителей (белая, хром)	1,36

## Узлы управления


	Наименование товара	DN, мм	PN, бар	Тип присоединения	у.е.* без НДС		
	<b>Узел управления для спринклерных систем</b>						
	<b>Узел управления спринклерный водяной AVB в составе:</b> Клапан спринклерный AVB, макс. раб. давление 12 бар (фланцы PN16), обвязка для клапана, замедляющая камера, сигнализатор давления EPS10-2	80	12	ф/ф	1314,67		
		100	12	ф/ф	1 325,39		
		150	12	ф/ф	1 450,34		
		200	12	ф/ф	2 003,66		
	<b>Наименование товара</b>						
	<b>Гидравлический гонг</b>						
	Гидравлический гонг модели E					271,19	
	<b>Сигнализатор потока жидкости WFD (1 1/4"-8")</b>						
Сигнализатор потока жидкости WFD (1 1/4"-8")					163,56		
	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоединения	Тмакс., (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки

## Задвижки с обрезиненным клином ГРАНАР® серии KR (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)

Задвижки с обрезиненным клином серии KR14, DN 50-300 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 120 °C, материал - высокопрочный чугун

	KR14-050	50	16	ф/ф	120	86,91	складская позиция
	KR14-065	65	16	ф/ф	120	104,74	складская позиция
	KR14-080	80	16	ф/ф	120	128,86	складская позиция
	KR14-100	100	16	ф/ф	120	168,75	складская позиция
	KR14-125	125	16	ф/ф	120	244,39	складская позиция
	KR14-150	150	16	ф/ф	120	279,31	складская позиция
	KR14-200	200	16	ф/ф	120	465,51	складская позиция
	KR14-250	250	16	ф/ф	120	698,25	складская позиция
	KR14-300	300	16	ф/ф	120	960,1	складская позиция
	Концевой выключатель, OMRON D4N-5131, 5A 380VAC, NO/NC						15,34

Задвижки с ISO фланцем серии KR-A, исполнение под электропривод, DN 50-300 мм, PN 16 бар, Тмакс.=120 °C, материал – высокопрочный чугун

	KR-A-050	50	16	ф/ф	120	82,26	складская позиция
	KR-A-065	65	16	ф/ф	120	95,63	складская позиция
	KR-A-080	80	16	ф/ф	120	108,37	складская позиция
	KR-A-100	100	16	ф/ф	120	124,18	складская позиция
	KR-A-125	125	16	ф/ф	120	173,01	складская позиция
	KR-A-150	150	16	ф/ф	120	198,09	складская позиция
	KR-A-200	200	16	ф/ф	120	303,23	складская позиция
	KR-A-250	250	16	ф/ф	120	513,05	складская позиция
	KR-A-300	300	16	ф/ф	120	810,58	складская позиция

\*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

\*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения


Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru


Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоеди- нения	Тмакс., (°С)	у.е.* без НДС	Срок поставки
---------------------	-------------	--------------	------------------------	-----------------	------------------	---------------

**Дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ® (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)**


Дисковые поворотные затворы, DN 32-300 мм, PN 10/16 бар, Тмакс. = 110 °С, Траб. = -15/+95 °С, корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM

	ЗПВС-FL-3-050-MN-E	50	16	м/ф	110	37,69	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-065-MN-E	65	16	м/ф	110	39,70	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-080-MN-E	80	16	м/ф	110	41,70	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-100-MN-E	100	16	м/ф	110	50,24	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-125-MN-E	125	16	м/ф	110	58,00	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-150-MN-E	150	16	м/ф	110	65,79	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-200-MR-E	200	16	м/ф	110	120,69	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-050-MDV-E	50	16	м/ф (с редукт.)	110	100,81	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-065-MDV-E	65	16	м/ф (с редукт.)	110	103,58	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-080-MDV-E	80	16	м/ф (с редукт.)	110	105,57	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-100-MDV-E	100	16	м/ф (с редукт.)	110	114,90	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-125-MDV-E	125	16	м/ф (с редукт.)	110	141,91	складская позиция
	ЗПВС-FL-3-150-MDV-E	150	16	м/ф (с редукт.)	110	145,32	складская позиция
	ЗПВС-FLN-3-200-MDV-E	200	16	м/ф (с редукт.)	110	182,38	складская позиция
ЗПВС-FLN-3-250-MDV-E	250	16	м/ф (с редукт.)	110	291,54	складская позиция	
ЗПВС-FLN-3-300-MDV-E	300	16	м/ф (с редукт.)	110	374,73	складская позиция	


Дисковые поворотные затворы, DN 50-400 мм, PN 16/10, Тмакс. = 110 °С, Траб. = -15/+95 °С, корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с двумя концев. выключателями E5401 Emas, IP65

	ЗПВС-FL-3-050-MN-E	50	16	м/ф	110	81,08	1-2 недели
	ЗПВС-FL-3-065-MN-E	65	16	м/ф	110	83,09	1-2 недели
	ЗПВС-FL-3-080-MN-E	80	16	м/ф	110	85,10	1-2 недели
	ЗПВС-FL-3-100-MN-E	100	16	м/ф	110	93,63	1-2 недели
	ЗПВС-FL-3-125-MN-E	125	16	м/ф	110	101,39	1-2 недели
	ЗПВС-FL-3-150-MN-E	150	16	м/ф	110	109,18	1-2 недели
ЗПВС-FL-3-200-MR-E	200	16	м/ф	110	164,09	1-2 недели	

Дисковые поворотные затворы, DN 50-400 мм, PN 10/16 бар, Тмакс. = 110 °С, Траб. = -15/+95 °С, корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с одним концевым выключателем A5492 Schneider Electric, IP67, полож. "закрыто"


	ЗПВС-FL-3-050-MN-E	50	16	м/ф	110	78,62	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-065-MN-E	65	16	м/ф	110	80,55	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-080-MN-E	80	16	м/ф	110	82,47	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-100-MN-E	100	16	м/ф	110	90,68	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-125-MN-E	125	16	м/ф	110	98,14	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-150-MN-E	150	16	м/ф	110	105,63	2-3 недели
ЗПВС-FL-3-200-MR-E	200	16	м/ф	110	158,42	2-3 недели	

Дисковые поворотные затворы, DN 50-400 мм, PN 10/16 бар, Тмакс. = 110 °С, Траб. = -15/+95 °С, корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с двумя концевыми выключателями A5492 Schneider Electric, IP67

	ЗПВС-FL-3-050-MN-E	50	16	м/ф	110	118,78	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-065-MN-E	65	16	м/ф	110	120,79	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-080-MN-E	80	16	м/ф	110	122,79	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-100-MN-E	100	16	м/ф	110	131,32	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-125-MN-E	125	16	м/ф	110	139,08	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-150-MN-E	150	16	м/ф	110	146,87	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-200-MR-E	200	16	м/ф	110	201,78	2-3 недели
	ЗПВС-FL-3-250-MDV-E	250	16	м/ф	110	374,09	8 недель
ЗПВС-FL-3-300-MDV-E	300	16	м/ф	110	431,86	8 недель	

**Шаровые краны для воды полнопроходные (Standard Hidraulica, Испания)**

Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 8-100 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 110 °С, (рукоятка – обычная)


	Бостон	Чикаго	DN	PN	Тип присоединения	Тмакс., (°С)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	35.239	34.499						
	35.239	34.499	8	16	внутр. резьба	110	2,16/2,24	складская позиция
	35.000	34.500	10	16	внутр. резьба	110	2,07/2,46	складская позиция
	-	34.501	15	16	внутр. резьба	110	3,02	складская позиция
	-	34.502	20	16	внутр. резьба	110	4,44	складская позиция
	-	34.503	25	16	внутр. резьба	110	6,82	складская позиция
	-	34.504	32	16	внутр. резьба	110	10,04	складская позиция
	-	34.505	40	16	внутр. резьба	110	11,35/14,81	складская позиция
	35.006	34.506	50	16	внутр. резьба	110	23,5/24,00	складская позиция
	35.007	-	65	16	внутр. резьба	110	41,58	складская позиция
	35.008	-	80	16	внутр. резьба	110	55,63	складская позиция
	-	34.509	100	16	внутр. резьба	110	107,77	складская позиция

\*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


\*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования


Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоеди- нения	Тмакс., (°С)	у.е.* без НДС	Срок поставки	
<b>Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 10-25 мм, Ру 16 бар, Тмакс. = 110 °С, (рукоятка – бабочка)</b>								
	35.120	34.510	10	16	внутр. резьба	110	2,18/2,25	складская позиция
	-	34.511	15	16	внутр. резьба	110	3,02	складская позиция
	-	34.512	20	16	внутр. резьба	110	4,44	складская позиция
	-	34.513	25	16	внутр. резьба	110	6,69	складская позиция


**Фильтры чугунные сетчатые IS (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)**
**Фильтры чугунные, сетчатые муфтовые, IS16, DN 15-50 мм, PN16 бар, Тмакс.=200 °С, со сливной пробкой**

	IS16-015	15	16	р/р	200	7,50	складская позиция
	IS16-020	20	16	р/р	200	9,01	складская позиция
	IS16-025	25	16	р/р	200	11,41	складская позиция
	IS16-032	32	16	р/р	200	14,05	складская позиция
	IS16-040	40	16	р/р	200	16,61	складская позиция
	IS16-050	50	16	р/р	200	18,88	складская позиция
	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоеди- нения	Тмакс., (°С)	у.е.* без НДС	Срок поставки


**Фильтры чугунные, сетчатые фланцевые, IS16F, DN 15-400 мм, PN16 бар, Тмакс.= 300 °С, со сливной пробкой**

	IS16F-015	15	16	ф/ф	300	10,76	складская позиция
	IS16F-020	20	16	ф/ф	300	12,30	складская позиция
	IS16F-025	25	16	ф/ф	300	13,45	складская позиция
	IS16F-032	32	16	ф/ф	300	16,26	складская позиция
	IS16F-040	40	16	ф/ф	300	20,47	складская позиция
	IS16F-050	50	16	ф/ф	300	33,88	складская позиция
	IS16F-065	65	16	ф/ф	300	49,08	складская позиция
	IS16F-080	80	16	ф/ф	300	65,00	складская позиция
	IS16F-100	100	16	ф/ф	300	88,88	складская позиция
	IS16F-125	125	16	ф/ф	300	141,03	складская позиция
	IS16F-150	150	16	ф/ф	300	189,73	складская позиция
	IS16F-200	200	16	ф/ф	300	345,75	складская позиция
	IS16F-250	250	16	ф/ф	300	586,00	складская позиция
	IS16F-300	300	16	ф/ф	300	967,83	складская позиция
	IS16F-350	350	16	ф/ф	300	1 566,40	складская позиция
IS16F-400	400	16	ф/ф	300	1 961,39	складская позиция	
	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоеди- нения	Тмакс., (°С)	у.е.* без НДС	Срок поставки

**Обратные клапаны межфланцевые CV16 (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)**
**Обратные клапаны межфланцевые CV16, DN 40-500 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 110 °С**

	CV16-040	40	16	м/ф	110	26,62	складская позиция
	CV16-050	50	16	м/ф	110	26,62	складская позиция
	CV16-065	65	16	м/ф	110	32,98	складская позиция
	CV16-080	80	16	м/ф	110	39,45	складская позиция
	CV16-100	100	16	м/ф	110	54,27	складская позиция
	CV16-125	125	16	м/ф	110	70,00	складская позиция
	CV16-150	150	16	м/ф	110	75,95	складская позиция
	CV16-200	200	16	м/ф	110	136,04	складская позиция
	CV16-250	250	16	м/ф	110	218,52	складская позиция
	CV16-300	300	16	м/ф	110	319,92	складская позиция
	CV16-350	350	16	м/ф	110	730,91	складская позиция
	CV16-400	400	16	м/ф	110	1 050,88	складская позиция
	CV16-500	500	16	м/ф	110	2 340,11	складская позиция

**Гибкие вставки (резиновые компенсаторы) FC (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)**
**Гибкая вставка (компенсатор) муфтовая FC6, DN 1/2"-2", PN 10 бар, Траб. = 95 °С, Тмакс. = 110 °С**

	FC6-015	1/2"	10	р/р	110	14,48	складская позиция
	FC6-020	3/4"	10	р/р	110	13,24	складская позиция
	FC6-025	1"	10	р/р	110	14,97	складская позиция
	FC6-032	1 1/4"	10	р/р	110	17,58	складская позиция
	FC6-040	1 1/2"	10	р/р	110	22,49	складская позиция
	FC6-050	2"	10	р/р	110	26,51	складская позиция

\*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

\*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования


Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоеди- нения	Тмакс., (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
<b>Гибкая вставка (компенсатор) фланцевая FC10, DN 32-500 мм, PN 8/10 бар, Тр.б. = 95 °C, Тмакс. = 110 °C</b>							
	FC10-032	32	10	ф/ф	110	18,1	складская позиция
	FC10-040	40	10	ф/ф	110	21,53	складская позиция
	FC10-050	50	10	ф/ф	110	23,73	складская позиция
	FC10-065	65	10	ф/ф	110	29,40	складская позиция
	FC10-080	80	10	ф/ф	110	40,24	складская позиция
	FC10-100	100	10	ф/ф	110	46,32	складская позиция
	FC10-125	125	10	ф/ф	110	61,40	складская позиция
	FC10-150	150	10	ф/ф	110	76,83	складская позиция
	FC10-200	200	10	ф/ф	110	110,74	складская позиция
	FC10-250	250	10	ф/ф	110	153,13	складская позиция
	FC10-300	300	10	ф/ф	110	217,03	складская позиция
	FC10-350	350	8	ф/ф	110	419,32	складская позиция
	FC10-400	400	8	ф/ф	110	424,74	складская позиция
	FC10-500	500	8	ф/ф	110	641,74	складская позиция

**Соленоидные клапаны, нормально-закрытые (SMS, Турция)**


	T-GP 103	15	0,5-16	внутр. резьба	-10...+80	30,51	складская позиция
	T-GP 104	20	0,5-16	внутр. резьба	-10...+80	36,86	складская позиция
	T-GP 105	25	0,5-16	внутр. резьба	-10...+80	36,86	складская позиция
	T-GP 106	32	0,5-16	внутр. резьба	-10...+80	97,63	складская позиция
	T-GP 107	40	0,5-16	внутр. резьба	-10...+80	101,69	складская позиция
	T-GP 108	50	0,5-16	внутр. резьба	-10...+80	114,41	складская позиция
	T-GLF 106	32	0,5-12	ф/ф	-10...+80	152,54	4-6 недель
	T-GLF 107	40	0,5-12	ф/ф	-10...+80	158,90	4-6 недель
	T-GLF 108	50	0,5-12	ф/ф	-10...+80	178	4-6 недель
	T-GLF 110	80	1-6	ф/ф	-10...+80	553,73	12-14 недель
	T-GLF 112	100	1-6	ф/ф	-10...+80	694,68	12-14 недель
	T-GLF 118	150	1-6	ф/ф	-10...+80	1 751,80	12-14 недель
	T-GLF 120	200	1-6	ф/ф	-10...+80	3 465,00	12-14 недель
		Наименование товара	Электропривод Ином, (А)		Напряжение питания		у.е.* без НДС

**Шкафы ГРАНТОР® для управления электроприводом задвижки (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)**

	АЭП40-001-54-113П	(0,25 - 0,4)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-001-54-113П	(0,4 - 0,63)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-001-54-113П	(0,63 - 1)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-002-54-113П	(1 - 1,6)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-003-54-113П	(1,6 - 2,5)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-004-54-113П	(2,5 - 4)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-006-54-113П	(4 - 6,3)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-010-54-113П	(6,3 - 10)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель
	АЭП40-016-54-113П	(10 - 16)	3x380 В / 1x220 В	1 016,95	5-6 недель

**Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)**

**Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами без устройства плавного пуска**

	АЭП40-003-54К-21П	(0,4-2,5)	3x380 В	1 510,4	1 неделя
	АЭП40-004-54К-21П	(2,5-4)	3x380 В	1 510,4	1 неделя
	АЭП40-006-54К-21П	(4-6,3)	3x380 В	1 510,4	1 неделя
	АЭП40-010-54К-21П	(6,3-10)	3x380 В	1 510,4	1 неделя
	АЭП40-016-54К-21П	(10-16)	3x380 В	1 590,48	складская позиция
	АЭП40-020-54К-21П	(16-20)	3x380 В	1 818,73	складская позиция
	АЭП40-025-54К-21П	(20-25)	3x380 В	1 818,73	1 неделя
	АЭП40-031-54К-21П	(25-31)	3x380 В	2 146,27	складская позиция
	АЭП40-037-54К-21П	(28-37)	3x380 В	2 146,27	складская позиция
	АЭП40-050-54К-21П	(37-50)	3x380 В	2 146,27	складская позиция
	АЭП40-060-54К-21П	(45-60)	3x380 В	2 146,27	2 недели
	АЭП40-075-54К-21П	(57-75)	3x380 В	2 651,69	2 недели
	АЭП40-090-54К-21П	(70-90)	3x380 В	2 651,69	3 недели

\*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

\*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения


Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru


	Наименование товара	Электропривод Iном, (А)	Напряжение питания	у.е.* без НДС	Срок поставки
<b>Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами с устройством плавного пуска</b>					
	АЭП40-003-54КП-21П	(0,4-2,5)	3x380 В	1 875,42	2-3 недели
	АЭП40-004-54КП-21П	(2,5-4)	3x380 В	1 942,37	2-3 недели
	АЭП40-006-54КП-21П	(4-6,3)	3x380 В	1 942,37	2-3 недели
	АЭП40-010-54КП-21П	(6,3-10)	3x380 В	1 942,37	2-3 недели
	АЭП40-016-54КП-21П	(10-16)	3x380 В	2 305,93	2-3 недели
	АЭП40-020-54КП-21П	(16-20)	3x380 В	2 540,68	2-3 недели
	АЭП40-025-54КП-21П	(20-25)	3x380 В	2 540,68	3 недели
	АЭП40-037-54КП-21П	(25-37)	3x380 В	2 721,36	3 недели
	АЭП40-060-54КП-21П	(37-60)	3x380 В	3 484,83	3 недели
	АЭП40-072-54КП-21П	(60-72)	3x380 В	3 734,24	3 недели
	АЭП40-085-54КП-21П	(72-85)	3x380 В	4 300,93	3 недели
АЭП40-096-54КП-21П	(85-96)	3x380 В	4 919,49	3 недели	

Наименование	Ном. мощность	Напр. питания	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
--------------	---------------	---------------	--------------------	----------------	---------------

**Пожарные насосные установки ГРАНФЛОУ® для дренажных систем (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)**

	ГРАНФЛОУ® УНВп 2 DPV 15/11 11кВт РР65мм	1 x 110 кВт	3 x 380 В	20	160	9 580,63
	ГРАНФЛОУ® УНВп 2 DPV 10/11 4 кВт РР50мм	1 x 4,0 кВт	3 x 380 В	12	123	7 542,16
	ГРАНФЛОУ® УНВп 2 DPV 32-70 15 кВт РР80мм	1 x 15 кВт	3 x 380 В	32	98	11 512,72
	ГРАНФЛОУ® УНВп 2 DPV 45-60 22 кВт РР 100мм	1 x 22 кВт	3 x 380 В	45	107	14 302,17
	ГРАНФЛОУ® УНВп 2 DPV 85-4-1 30 кВт РР 125 мм	1 x 30 кВт	3 x 380 В	85	80	19 273,30
	ГРАНФЛОУ® УНВп 2 DPV 85-6-1 45 кВт РР 125 мм	1 x 45 кВт	3 x 380 В	85	125	24 447,04

**Пожарные насосные установки ГРАНФЛОУ® для спринклерных систем (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)**

	ГРАНФЛОУ® УНВпж 2 DPV10/11 4кВт+DPV2/18 1,5 кВт РР 50 мм	1 x 2,2 кВт	3 x 380 В	12	123	9 248,30
	ГРАНФЛОУ® УНВпж 2 DPV 32-20 4 кВт+DPV 2/6 0,55 кВт РР 80мм	1 x 4,0 кВт	3 x 380 В	32	27	8 803,06
	ГРАНФЛОУ® УНВпж 2 DPV45-10 4 кВт+DPV 4/4 0,55 кВт РР 100 мм	1 x 4,0 кВт	3 x 380 В	45	15	9 557,88
	ГРАНФЛОУ® УНВпж 2 DPV65-60 15 кВт+DPV4/9 1,5 кВт РР125мм	1 x 15,0 кВт	3 x 380 В	65	55	16 651,95
	ГРАНФЛОУ® УНВпж 2 DPV85-4 30 кВт+DPV4/14 2,2 кВт РР 125 мм	1 x 30,0 кВт	3 x 380 В	85	86	21 649,49

\*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

\*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



# КОМПАНИЯ АДЛ

разработка • производство • поставки промышленного оборудования

## Компания АДЛ

125040, г. Москва, п/я 47

Тел.: (495) 937-89-68, 221-63-78 Факс: (495) 933-85-01/02  
info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

### Региональные представительства:

<b>Владивосток</b>	Адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская 2, каб. 1. Тел.: (4232) 94-22-39. E-mail: advlc@adl.ru
<b>Волгоград</b>	Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, оф. 535. Тел./факс: (8442) 90-02-72. E-mail: advlg@adl.ru
<b>Воронеж</b>	Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 2Е, оф. 207. Тел./ факс: (4732) 502-562. E-mail: advoronezh@adl.ru
<b>Екатеринбург</b>	Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская, 195. Тел.: (343) 344-96-69. E-mail: adlsvr@adl.ru
<b>Иркутск</b>	Адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, оф. 316эк. Тел./факс: (3952) 51-16-97. E-mail: adlirk@adl.ru
<b>Казань</b>	Адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, к. 3, оф. 31-07. Тел.: (843) 567-53-34. E-mail: adlkazan@adl.ru
<b>Краснодар</b>	Адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, оф. 9/6. Тел.: (861) 201-22-47. E-mail: adlkrd@adl.ru
<b>Красноярск</b>	Адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 4, оф. 711. Тел./факс: (391) 236-45-11, 269-54-72. E-mail: adlkrs@adl.ru
<b>Нижний Новгород</b>	Адрес: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 71. Тел./факс: (831) 461-52-03, 461-43-22, 417-30-13. E-mail: adlnn@adl.ru
<b>Новосибирск</b>	Адрес: 630091, г. Новосибирск, Центральный район, Красный пр-кт, 82, оф. 8. Тел.: (383) 236-18-14, 209-01-82. E-mail: adlnsk@adl.ru
<b>Омск</b>	Адрес: 644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45, оф. 304. Тел.: (3812) 32-50-76, 53-45-26/58, 53-14-13, доб. 122, 123. E-mail: adlomsk@adl.ru
<b>Пермь</b>	Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 45а, оф. 608. Тел.: (342) 227-44-79. E-mail: adlperm@adl.ru
<b>Ростов-на-Дону</b>	Адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 143 АГ, оф. 705. Тел.: (863) 200-29-54. E-mail: adlrnd@adl.ru
<b>Самара</b>	Адрес: 443079, г. Самара, пр-д Митирева, 11 П, оф. 431. Тел.: (846) 373-22-82. E-mail: adlsmr@adl.ru
<b>Санкт-Петербург</b>	Адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, 6-В, оф. 405. Тел.: (812) 718-63-75, 322-93-02. E-mail: adlspb@adl.ru
<b>Саратов</b>	Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 94 А, оф. 305. Тел.: (8452) 99-82-97. E-mail: adsaratov@adl.ru
<b>Тюмень</b>	Адрес: 625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, 7/1, оф. 918. Тел.: (3452) 31-12-08. E-mail: adltumen@adl.ru
<b>Уфа</b>	Адрес: 450049, г. Уфа, ул. Новоженева, 90/1, оф. 305. Тел.: (347) 292-40-12. E-mail: adlufa@adl.ru
<b>Хабаровск</b>	Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 8, оф. №306, лит А,Ф1. Тел.: (4212) 72-97-83. E-mail: adlkhb@adl.ru
<b>Челябинск</b>	Адрес: 454008, г. Челябинск, Свердловский пр-т, 2, оф. №509/2. Тел.: (351) 211-55-87. E-mail: adlchel@adl.ru
<b>Минск</b>	Адрес: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, оф. 714. Тел.: (37529) 308-75-72. E-mail: adlby@adl.ru
<b>Алматы</b>	Адрес: 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай Батыра, 148, комн. 314А. E-mail: adlkz@adl.ru