




КОМПАНИЯ АДЛ

разработка • производство • поставки промышленного оборудования

ПРАЙС-ЛИСТ

ОБОРУДОВАНИЕ FLAMCO (Нидерланды)

от 08.04.2011 г.



- **РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ**
- **ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ**
- **ПОПЛАВКОВЫЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ**
- **СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА**

Оглавление

| | |
|---|---|
| Расширительные мембранные баки для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения | 1 |
| Flexcon C, Py 3, T _{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный | 1 |
| Flexcon CE, Py 6, T _{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный | 1 |
| Flexcon CE, Py 10, T _{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный | 1 |
| Flexcon M, Py 6, T _{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный, заменяемая диафрагма | 2 |
| Flexcon M, Py 10, T _{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный, заменяемая диафрагма | 2 |
| Airfix, T _{макс. раб.} = 70 °С, для систем водоснабжения | 2 |
| Airfix P, Py 10, T _{макс. раб.} = 70 °С, для систем водоснабжения | 3 |
| Airfix P, Py 10, T _{макс. раб.} = 70 °С, горизонтальный, для систем водоснабжения | 3 |
| Airfix D-E, Py 10, T _{макс. раб.} = 70 °С, для систем водоснабжения (с присоединением) | 3 |
| Airfix D-E, Py 16, T _{макс. раб.} = 70 °С, для систем водоснабжения (с присоединением) | 3 |
| Принадлежности | 3 |
| Промежуточная емкость Flexcon VSV, Py 6 | 3 |
| Промежуточная емкость Flexcon VSV, Py 10 | 3 |
| Предохранительные клапаны | 4 |
| Flopress, 1/2" P _{ср.} = 2,5; 3, 0 бар | 4 |
| Prescomano (с манометром) | 4 |
| Prescor | 4 |
| Prescor B, 1/2", 3/4" P _{ср.} = 6/8/10 бар | 4 |
| Prescor B1, 1" x 1 1/4" P _{ср.} = 6/8/10 бар | 4 |
| Prescor S | 4 |
| Сбросная воронка Flamco Funnel | 4 |
| Поплавковые воздухоотводчики, T_{макс.} = 120 °С, Py = 10 бар (латунь) | 4 |
| Сепараторы воздуха | 4 |
| Flamcovent, T _{макс.} = 120 °С, Py = 10 бар (латунь) | 4 |
| Flamcovent NW, T _{макс.} = 120 °С, Py = 10 бар (сталь) | 5 |
| Сепараторы Flexair (центробежные), T _{макс.} = 120 °С, Py = 10 бар (сталь) | 5 |
| Сепараторы воздуха и грязи Flamcovent Clean T _{макс.} = 120 °С, Py = 10 бар (сталь) | 5 |
| Водонагреватели Flamco DUO, с водяным теплообменником, T _{макс.} = 95 °С, Py = 10 бар | 6 |
| Гидравлические стрелки Flexbalance, T _{макс.} = 120 °С, Py = 10 бар | 6 |
| Гидравлические стрелки Flexbalance Plus, T _{макс.} = 120 °С, Py = 10 бар | 6 |

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Расширительные мембранные баки для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения


| | Модель | Предварительное давление, (бар) | Объем, (л) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|---|--|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
|  | Flexcon C, Ру 3, T_{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный | | | | |
| | Flexcon C 2 | 1,5 | 2 | 21,87 | складская позиция |
| | Flexcon C 4 | 1,5 | 4 | 22,93 | складская позиция |
| | Flexcon C 8 | 1,5 | 8 | 15,70 | складская позиция |
| | Flexcon C 12 | 1,5 | 12 | 16,98 | складская позиция |
| | Flexcon C 18 | 1,5 | 18 | 18,03 | складская позиция |
| | Flexcon C 25 | 1,5 | 25 | 22,08 | складская позиция |
| | Flexcon C 35 | 1,5 | 35 | 32,27 | складская позиция |
| | Flexcon C 50 | 1,5 | 50 | 47,54 | складская позиция |
| | Flexcon C 80 | 1,5 | 80 | 66,22 | складская позиция |
|  | Flexcon CE, Ру 6, T_{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный | | | | |
| | Flexcon CE 110 | 1,5 | 110 | 116,49 | складская позиция |
| | Flexcon CE 140 | 1,5 | 140 | 146,47 | складская позиция |
| | Flexcon CE 200 | 1,5 | 200 | 167,10 | складская позиция |
| | Flexcon CE 300 | 1,5 | 300 | 272,58 | складская позиция |
| | Flexcon CE 425 | 1,5 | 425 | 305,89 | складская позиция |
| | Flexcon CE 600 | 1,5 | 600 | 528,14 | складская позиция |
| | Flexcon CE 800 | 1,5 | 800 | 588,46 | складская позиция |
| | Flexcon CE 1000 | 1,5 | 1000 | 680,25 | складская позиция |
| | Flexcon CE, Ру 10, T_{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный | | | | |
| | Flexcon CE 110 | 3,0 | 110 | 150,35 | складская позиция |
| | Flexcon CE 140 | 3,0 | 140 | 185,98 | складская позиция |
| | Flexcon CE 200 | 3,0 | 200 | 247,04 | складская позиция |
| | Flexcon CE 300 | 3,0 | 300 | 316,44 | складская позиция |
| | Flexcon CE 425 | 3,0 | 425 | 397,12 | складская позиция |
| | Flexcon CE 600 | 3,0 | 600 | 623,44 | складская позиция |
| | Flexcon CE 800 | 3,0 | 800 | 692,65 | складская позиция |
| Flexcon CE 1000 | 3,0 | 1000 | 787,76 | складская позиция | |

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

| | Модель | Предварительное давление, (бар) | Объем, (л) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|--|--|---------------------------------|------------|---------------|-------------------|
|  | Flexcon M, Ру 6, T_{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный, заменяемая диафрагма | | | | |
| | Flexcon M 80 | | 80 | 772,77 | складская позиция |
| | Flexcon M 400 | | 400 | 1 216,89 | складская позиция |
| | Flexcon M 600 | | 600 | 1 488,70 | складская позиция |
| | Flexcon M 800 | | 800 | 1 753,39 | складская позиция |
| | Flexcon M 1000 | | 1000 | 1 998,55 | складская позиция |
| | Flexcon M 1200 | | 1200 | 2 350,29 | складская позиция |
| | Flexcon M 1600 | | 1600 | 2 725,14 | 6-8 нед. |
| | Flexcon M 2000 | | 2000 | 4 525,02 | 6-8 нед. |
| | Flexcon M 2800 | | 2800 | 5 768,68 | 6-8 нед. |
| | Flexcon M 3500 | | 3500 | 6 315,68 | 6-8 нед. |
| | Flexcon M 5200 | | 5200 | 7 890,77 | 6-8 нед. |
| | Flexcon M 6700 | | 6700 | 12 614,63 | 6-8 нед. |
| | Flexcon M 8000 | | 8000 | 14 897,69 | 6-8 нед. |
| | Flexcon M, Ру 10 , T_{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный, заменяемая диафрагма | | | | |
| | Flexcon M 80 | | 80 | 853,08 | складская позиция |
| | Flexcon M 400 | | 400 | 1 417,64 | складская позиция |
| | Flexcon M 600 | | 600 | 1 803,14 | складская позиция |
| | Flexcon M 800 | | 800 | 2 050,07 | складская позиция |
| | Flexcon M 1000 | | 1000 | 2 346,74 | складская позиция |
| | Flexcon M 1200 | | 1200 | 2 773,10 | 6-8 нед. |
| | Flexcon M 1600 | | 1600 | 3 218,99 | 6-8 нед. |
| | Flexcon M 2000 | | 2000 | 5 194,47 | 6-8 нед. |
| | Flexcon M 2800 | | 2800 | 6 888,92 | 6-8 нед. |
| | Flexcon M 3500 | | 3500 | 7 502,19 | 6-8 нед. |
| | Flexcon M 5200 | | 5200 | 8 887,54 | 6-8 нед. |
| Flexcon M 6700 | | 6700 | 15 034,87 | 6-8 нед. | |
| Flexcon M 8000 | | 8000 | 17 885,32 | 6-8 нед. | |



*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru





| | Модель | Предварительное давление, (бар) | Объем, (л) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|---|--|---------------------------------|------------|---------------|-------------------|
|  | Airfix P, Py 10, Tmax. раб. = 70 °С, для систем водоснабжения (заменяемая мембрана) | | | | |
| | Airfix P 2 | 2,7 бар | 2 | 17,76 | складская позиция |
| | Airfix P 5 | | 5 | 19,53 | складская позиция |
| | Airfix P 8 | | 8 | 21,50 | складская позиция |
| | Airfix P 12 | | 12 | 23,27 | складская позиция |
| | Airfix P 18 | | 18 | 27,36 | складская позиция |
| | Airfix P 24 | | 24 | 27,77 | складская позиция |
| | Airfix P 35 | | 35 | 51,40 | складская позиция |
| | Airfix P 50 | | 50 | 78,38 | складская позиция |
| | Airfix P 60 | | 60 | 94,04 | складская позиция |
| | Airfix P 80 | | 80 | 115,56 | складская позиция |
| | Airfix P 100 | | 100 | 140,20 | складская позиция |
| | Airfix P150 | | 150 | 203,12 | складская позиция |
| | Airfix P 200 | | 200 | 241,95 | складская позиция |
| | Airfix P 300 | | 300 | 332,38 | складская позиция |
| | Airfix P 500 | | 500 | 539,16 | складская позиция |
| | Airfix P 750 | | 750 | 892,50 | складская позиция |
| | Airfix P 1000 | | 1000 | 1 552,51 | складская позиция |
| | Airfix P 1500 | | 1500 | 2 766,01 | 6-8 нед. |
| | Airfix P 2000 | | 2000 | 4 445,93 | 6-8 нед. |
| | Airfix P 2500 | | 2500 | 4 590,95 | 6-8 нед. |
| | Airfix P 3000 | 3000 | 4 865,07 | 6-8 нед. | |
| | Airfix P 5000 | 5000 | 9 253,31 | 6-8 нед. | |
| | Airfix D-E, Py 10, Tmax. раб. = 70 °С, для систем водоснабжения (с присоединением) | | | | |
| | Airfix D-E 50 | | 50 | 1 045,42 | 6-8 нед. |
| | Airfix D-E 80 | | 80 | 1 060,56 | 6-8 нед. |
| | Airfix D-E 120 | | 120 | 1 278,47 | 6-8 нед. |
| | Airfix D-E 180 | | 180 | 1 368,59 | 6-8 нед. |
| | Airfix D-E 240 | | 240 | 1 415,86 | 6-8 нед. |
| | Airfix D-E 300 | | 300 | 1 602,39 | 6-8 нед. |
| | Airfix D-E 600 | | 600 | 2 130,01 | 6-8 нед. |
| | Airfix D-E 800 | | 800 | 2 358,65 | 6-8 нед. |
| | Airfix D-E 1000 | | 1000 | 2 886,51 | 6-8 нед. |
| | Airfix D-E 1600 | | 1600 | 4 181,70 | 6-8 нед. |
| | Airfix D-E 2000 | | 2000 | 5 771,81 | 6-8 нед. |
| | Airfix D-E 3000 | | 3000 | 9 148,76 | 6-8 нед. |
| Airfix D-E, Py 16, Tmax. раб. = 70 °С, для систем водоснабжения (с присоединением) | | | | | |
| Airfix D-E 50 | | | 50 | 1 172,04 | 6-8 нед. |
| Airfix D-E 80 | | | 80 | 1 172,48 | 6-8 нед. |
| Airfix D-E 120 | | 120 | 1 304,21 | 6-8 нед. | |
| Airfix D-E 180 | | 180 | 1 557,91 | 6-8 нед. | |
| Airfix D-E 240 | | 240 | 1 743,64 | 6-8 нед. | |
| Airfix D-E 300 | | 300 | 1 744,51 | 6-8 нед. | |
| Airfix D-E 600 | | 600 | 2 423,02 | 6-8 нед. | |
| Airfix D-E 800 | | 800 | 2 684,88 | 6-8 нед. | |
| Airfix D-E 1000 | | 1000 | 3 508,56 | 6-8 нед. | |
| Airfix D-E 1600 | | 1600 | 4 664,72 | 6-8 нед. | |
| Airfix D-E 2000 | | 2000 | 6 354,25 | 6-8 нед. | |
| Airfix D-E 3000 | | 3000 | 9 784,77 | 6-8 нед. | |
| Принадлежности | | | | | |
| Flexcon VSV, промежуточная емкость, Py 6 | | | | | |
|  | | Flexcon VSV 200, Py 6 | | 200 | 405,26 |
| | Flexcon VSV 350, Py 6 | 350 | | 596,79 | 6-8 нед. |
| | Flexcon VSV 500, Py 6 | 500 | | 656,93 | 6-8 нед. |
| | Flexcon VSV 750, Py 6 | 750 | | 829,95 | 6-8 нед. |
| | Flexcon VSV 1000, Py 6 | 1000 | | 893,80 | 6-8 нед. |
| Flexcon VSV, промежуточная емкость, Py 10 | | | | | |
| | Flexcon VSV 200, Py 10 | | 200 | 504,26 | 6-8 нед. |
| | Flexcon VSV 350, Py 10 | | 350 | 607,89 | 6-8 нед. |
| | Flexcon VSV 500, Py 10 | | 500 | 655,08 | 6-8 нед. |
| | Flexcon VSV 750, Py 10 | | 750 | 948,39 | 6-8 нед. |
| | Flexcon VSV 1000, Py 10 | | 1000 | 1 156,57 | 6-8 нед. |

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru




| | Модель | Присоединение (внутр. резьба) | Давление срабатывания, (бар) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|---|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | Предохранительные клапаны Flopress, 1/2" P_{ср.} = 2,5/3,0 бар, T_{макс. раб.} = 120 °C | | | | |
| | Flopress | 1/2" (наруж.) x 1/2" | 3,0 | 3,81 | складская позиция |
| | Flopress | 1/2" x 1/2" | 2,5; 3,0 | 3,81 | складская позиция |
| | Prescomano (с манометром) | | | | |
| | Prescomano | 1/2" x 1/2" | 3,0 | 13,50 | складская позиция |
| | Prescomano | 3/4" x 3/4" | 3,0 | 18,07 | складская позиция |
| | Prescomano 50 | 1/2" x 3/4" | 2,5; 3,0 | 13,72 | складская позиция |
| | Prescor, T_{макс. раб.} = 120 °C | | | | |
| | Prescor | 1/2" (наруж.) x 3/4" | 3,0 | 5,03 | складская позиция |
| | Prescor | 1/2" (наруж.) x 1/2" | 3,0 | 5,76 | складская позиция |
| | Prescor | 1/2" x 1/2" | 1,5 | 5,86 | складская позиция |
| | Prescor | 1/2" x 1/2" | 3,0 | 4,82 | складская позиция |
| | Prescor (TUV) | 1/2" x 3/4" | 2,5 | 4,72 | складская позиция |
| | Prescor (TUV) | 1/2" x 3/4" | 3,0 | 5,78 | складская позиция |
| | Prescor 100 | 3/4" x 1" | 2,5 | 10,22 | складская позиция |
| | Prescor 100 | 3/4" x 1" | 3,0 | 6,79 | складская позиция |
| | Prescor 170 | 3/4" x 3/4" | 1,5; 2,5; 3,0 | 5,82 | складская позиция |
| | Prescor 170 | 3/4" x 3/4" | 4,0 | 6,79 | складская позиция |
| | Prescor 320 | 1" x 1 1/4" | 1,5; 2; 3; 4,0; 5,0 | 16,13 | складская позиция |
| Prescor 320 | 1" x 1 1/4" | 3,5 | 17,17 | складская позиция | |
| Prescor 550 | 1 1/4" x 1 1/2" | 3,0; 4,0; 5,0 | 20,95 | складская позиция | |
| Prescor B, 1/2", 3/4" P_{ср.} = 6/8/10 бар, T_{макс. раб.} = 95 °C | | | | | |
| Prescor B | 1/2" x 1/2" | 6,0; 8,0; 10,0 | 5,07 | складская позиция | |
| Prescor B | 3/4" x 1" | 6,0; 8,0; 10,0 | 7,33 | складская позиция | |
| Prescor B1, 1" x 1 1/4" P_{ср.} = 6/8/10 бар, T_{макс. раб.} = 95 °C | | | | | |
| Prescor B1 | 1" x 1 1/4" | 6,0; 8,0; 10,0 | 16,97 | складская позиция | |
| Prescor S, T_{макс. раб.} = 120 °C | | | | | |
| Prescor S 700 | 1 1/4" x 1 1/2" | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10 | 79,27 | складская позиция | |
| Prescor S 960 | 1 1/2" x 2" | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10 | 144,81 | складская позиция | |
| Prescor S 1700 | 2" x 2 1/2" | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7,8; 10 | 227,20 | складская позиция | |
| Сбросная воронка Flamco Funnel | | | | | |
| Flamco Funnel, сталь | 1 1/2" x 1 1/2" | | 31,27 | складская позиция | |
| Flamco Funnel, сталь | 1 1/4" x 1 1/2" | | 15,71 | складская позиция | |
| Flamco Funnel, латунь | 1/2" | | 5,18 | складская позиция | |
| Flamco Funnel, латунь | 3/4" | | 6,76 | складская позиция | |
| | Модель | Присоединение (наруж. резьба) | Отключающий клапан | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|  | Поплавковые воздухоотводчики, латунь, T_{макс.} = 120 °C, P_y = 10 бар | | | | |
| | Flexvent | 1/8" | Нет | 4,91 | складская позиция |
| | Flexvent | 3/8" | Есть | 4,19 | складская позиция |
| | Flexvent | 1/2" | Есть | 5,34 | складская позиция |
| | Flexvent | 3/4" | Есть | 6,99 | складская позиция |
| | Flexvent Super | 1/2" (внутр. резьба) | Нет | 27,23 | складская позиция |
| Flexvent H (бок. присоед.) | 1/2" | Нет | 6,18 | складская позиция | |
| | Модель | Присоединение | Типоразмер | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| Сепараторы воздуха Flamcovent, T_{макс.} = 120 °C, P_y = 10 бар (латунь) | | | | | |
| Flamcovent 20 | р/р | 3/4" | 35,61 | складская позиция | |
| Flamcovent 25 | р/р | 1" | 41,90 | складская позиция | |
| Flamcovent 32 | р/р | 1 1/4" | 58,66 | складская позиция | |
| Flamcovent 40 | р/р | 1 1/2" | 62,85 | складская позиция | |

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru


| | Модель | Присоединение | Типоразмер | у.е.* без НДС | Срок поставки | |
|--|---|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Flamcovent NW, T_{макс.} = 120 °С, P_у = 10 бар (сталь) | | | | | |
| | Flamcovent NW 50 S | с/с | 50 | 402,46 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 65 S | с/с | 65 | 418,61 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 80 S | с/с | 80 | 610,27 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 100 S | с/с | 100 | 634,17 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 125 S | с/с | 125 | 1 215,49 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 150 S | с/с | 150 | 1 422,27 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 200 S | с/с | 200 | 1 946,80 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 250 S | с/с | 250 | 5 325,95 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 300 S | с/с | 300 | 5 732,79 | 6-8 нед. | |
| | Flamcovent NW 350 S | с/с | 350 | 7 215,73 | 6-8 нед. | |
| | Flamcovent NW 400 S | с/с | 400 | 8 232,03 | 6-8 нед. | |
| | Flamcovent NW 500 S | с/с | 500 | 9 001,20 | 6-8 нед. | |
| | Flamcovent NW 50 F | ф/ф | 50 | 467,37 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 65 F | ф/ф | 65 | 492,58 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 80 F | ф/ф | 80 | 670,78 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 100 F | ф/ф | 100 | 727,95 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 125 F | ф/ф | 125 | 1 232,30 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 150 F | ф/ф | 150 | 1 645,86 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 200 F | ф/ф | 200 | 2 029,17 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 250 F | ф/ф | 250 | 6 272,61 | 6-8 нед. | |
| | Flamcovent NW 300 F | ф/ф | 300 | 7 077,51 | 6-8 нед. | |
| | Flamcovent NW 350 F | ф/ф | 350 | 8 455,63 | 6-8 нед. | |
| | Flamcovent NW 400 F | ф/ф | 400 | 9 634,53 | 6-8 нед. | |
| | Flamcovent NW 500 F | ф/ф | 500 | 9 997,73 | складская позиция | |
| | Flamcovent NW 600 F | ф/ф | 600 | 15 838,78 | складская позиция | |
| |  | Сепараторы Flexair (центробежные), T_{макс.} = 110 °С, P_у = 10 бар (сталь) | | | | |
| | | Flexair 25 G | р/р | 25,0 | 136,38 | складская позиция |
| | | Flexair 32 G | р/р | 32,0 | 147,74 | складская позиция |
| | | Flexair 40 G | р/р | 40,0 | 159,11 | складская позиция |
| | | Flexair 50 G | р/р | 50,0 | 170,47 | складская позиция |
| | | Flexair 65 F | ф/ф | 65,0 | 223,51 | складская позиция |
| | | Flexair 80 F | ф/ф | 80,0 | 261,39 | складская позиция |
| Flexair 100 F | | ф/ф | 100,0 | 488,69 | складская позиция | |
| Flexair 125 F | | ф/ф | 125,0 | 575,82 | складская позиция | |
| Flexair 150 F | | ф/ф | 150,0 | 672,42 | складская позиция | |
| Flexair 25 S | | с/с | 25 | 94,71 | складская позиция | |
| Flexair 32 S | | с/с | 32 | 119,33 | складская позиция | |
| Flexair 40 S | | с/с | 40 | 113,47 | складская позиция | |
| Flexair 50 S | | с/с | 50 | 130,93 | складская позиция | |
| Flexair 65 S | | с/с | 65 | 170,47 | складская позиция | |
| Flexair 80 S | | с/с | 80 | 181,84 | складская позиция | |
| Flexair 100 S | | с/с | 100 | 301,17 | складская позиция | |
| Flexair 125 S | | с/с | 125 | 384,51 | складская позиция | |
| Flexair 150 S | с/с | 150 | 422,40 | складская позиция | | |
|  | Сепараторы воздуха и грязи Flamcovent Clean T_{макс.} = 120 °С, P_у = 10 бар (сталь) | | | | | |
| | Flamcovent clean 50 S | с/с | 50 | 455,29 | складская позиция | |
| | Flamcovent clean 65 S | с/с | 65 | 472,38 | складская позиция | |
| | Flamcovent clean 80 S | с/с | 80 | 689,28 | складская позиция | |
| | Flamcovent clean 100 S | с/с | 100 | 714,50 | складская позиция | |
| | Flamcovent clean 125 S | с/с | 125 | 1 384,61 | складская позиция | |
| | Flamcovent clean 150 S | с/с | 150 | 1 447,22 | складская позиция | |
| | Flamcovent clean 200 S | с/с | 200 | 2 380,54 | складская позиция | |
| | Flamcovent clean 250 S | с/с | 250 | 3 295,04 | складская позиция | |
| | Flamcovent clean 300 S | с/с | 300 | 3 740,40 | 6-8 нед. | |
| | Flamcovent clean 350 S | с/с | 350 | 5 356,36 | 6-8 нед. | |
| | Flamcovent clean 400 S | с/с | 400 | 5 931,40 | 6-8 нед. | |
| | Flamcovent clean 500 S | с/с | 500 | 9 429,49 | 6-8 нед. | |
| | Flamcovent clean 50 F | ф/ф | 50 | 514,66 | складская позиция | |
| | Flamcovent clean 65 F | ф/ф | 65 | 536,29 | складская позиция | |
| | Flamcovent clean 80 F | ф/ф | 80 | 750,44 | складская позиция | |
| | Flamcovent clean 100 F | ф/ф | 100 | 786,79 | складская позиция | |
| | Flamcovent clean 125 F | ф/ф | 125 | 1 240,70 | складская позиция | |
| | Flamcovent clean 150 F | ф/ф | 150 | 1 608,88 | складская позиция | |
| | Flamcovent clean 200 F | ф/ф | 200 | 3 357,29 | складская позиция | |
| | Flamcovent clean 250 F | ф/ф | 250 | 3 689,21 | 6-8 нед. | |
| | Flamcovent clean 300 F | ф/ф | 300 | 4 085,24 | 6-8 нед. | |
| | Flamcovent clean 350 F | ф/ф | 350 | 5 847,80 | 6-8 нед. | |
| | Flamcovent clean 400 F | ф/ф | 400 | 6 446,73 | 6-8 нед. | |
| Flamcovent clean 500 F | ф/ф | 500 | 10 455,04 | 6-8 нед. | | |
| Flamcovent clean 600 F | ф/ф | 600 | 14 282,46 | 6-8 нед. | | |

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

| | Модель | Типоразмер | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|---|---|------------|------------------|-------------------|
|  | Водонагреватели Flamco DUO, с водяным теплообменником | | | |
| | Т_{макс.} = 95 °С, P_у = 10 бар (эмаль) | | | |
| | Flamco DUO, 150 л | 150 | 530,88 | складская позиция |
| | Flamco DUO, 200 л | 200 | 572,58 | складская позиция |
| | Flamco DUO, 300 л | 300 | 690,13 | 6-8 нед. |
| | Flamco DUO, 400 л | 400 | 917,66 | 6-8 нед. |
| | Flamco DUO, 500 л | 500 | 1 025,73 | 6-8 нед. |
| | Гидравлические стрелки Flexbalance Т_{макс.} = 120 °С, P_у = 10 бар | | | |
| | Flexbalance F 50 | | 636,22 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F 65 | | 688,30 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F 80 | | 827,82 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F 100 | | 941,31 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F 125 | | 1 367,31 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F 150 | | 1 748,67 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F 200 | | 2 892,75 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F 250 | | 5 729,59 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F 300 | | 6 900,65 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F 350 | | 11 450,81 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F 400 | | 13 093,22 | 6-8 нед. |
| | Гидравлические стрелки Flexbalance Plus Т_{макс.} = 120 °С, P_у = 10 бар | | | |
| | Flexbalance F Plus 50 | | 868,75 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F Plus 65 | | 932,00 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F Plus 80 | | 1 250,11 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F Plus 100 | | 1 398,93 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F Plus 125 | | 2 170,95 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F Plus 150 | | 2 807,17 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F Plus 200 | | 4 131,70 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F Plus 250 | | 7 367,82 | 6-8 нед. |
| | Flexbalance F Plus 300 | | 8 888,73 | 6-8 нед. |
| Flexbalance F Plus 350 | | 14 997,50 | 6-8 нед. | |
| Flexbalance F Plus 400 | | 19 067,92 | 6-8 нед. | |

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



КОМПАНИЯ АДЛ

разработка • производство • поставки промышленного оборудования

Более подробную информацию об оборудовании голландской компании Flanco, указанном в данном прайс-листе, Вы можете найти в технических каталогах Компании АДЛ:

Каталог «Трубопроводная арматура общепромышленного применения»
Каталог «Оборудование Flanco: расширительные баки, сепараторы воздуха, воздухоотводчики, предохранительные клапаны»

Компания АДЛ осуществляет гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание поставляемого и производимого оборудования, проводит пусконаладочные работы и шеф-монтаж.

Возможно обучение обслуживающего персонала на договорной основе.

Компания АДЛ

125040, г. Москва, п/я 47

Тел.: (495) 937-89-68, 221-63-78 Факс: (495) 933-85-01/02
info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Региональные представительства:

| | |
|------------------------|---|
| Владивосток | Адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, каб. 1. Тел.: (4232) 94-22-39. E-mail: adlvic@adl.ru |
| Волгоград | Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, оф. 537. Тел./факс: (8442) 90-02-72. E-mail: adlvlg@adl.ru |
| Воронеж | Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 2Е, оф. 207. Тел./ факс: (4732) 502-562. E-mail: adlvoronezh@adl.ru |
| Екатеринбург | Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская, 195. Тел.: (343) 344-96-69. E-mail: adlsvr@adl.ru |
| Иркутск | Адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, оф. 316эк. Тел./факс: (3952) 51-16-97. E-mail: adlirk@adl.ru |
| Казань | Адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, к. 3, оф. 31-07. Тел.: (843) 567-53-34. E-mail: adlkazan@adl.ru |
| Краснодар | Адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, оф. 2/6. Тел.: (861) 201-22-47. E-mail: adlkrd@adl.ru |
| Красноярск | Адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 4, оф. 711. Тел./факс: (391) 236-45-11, 269-54-72. E-mail: adlkrs@adl.ru |
| Нижний Новгород | П/а: 603146, г. Нижний Новгород, п/я 32. Адрес: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 71. Тел./факс: (831) 461-52-03, 461-43-22, 417-30-13. E-mail: adlnn@adl.ru |
| Новосибирск | Адрес: 630091, г. Новосибирск, Центральный район, Красный пр-кт, 82, оф. 8. Тел.: (383) 236-18-14, 209-01-82. E-mail: adlnsk@adl.ru |
| Омск | П/а: 644024, г. Омск, а/я 7651. Адрес: 644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45, оф. 304. Тел.: (3812) 32-50-76, 53-45-26/58, 53-14-13, доб. 122, 123. E-mail: adlomsk@adl.ru |
| Пермь | Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 45а, оф. 608. Тел.: (342) 227-44-79. E-mail: adlperm@adl.ru |
| Ростов-на-Дону | Адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 143 АГ, оф. 705. Тел.: (863) 200-29-54. E-mail: adlrnd@adl.ru |
| Самара | Адрес: 443079, г. Самара, пр-д Митирева, 11 П, оф. 431. Тел.: (846) 373-22-82. E-mail: adlsmr@adl.ru |
| Санкт-Петербург | Адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, 6-В, оф. 405. Тел.: (812) 718-63-75, 322-93-02. E-mail: adlspb@adl.ru |
| Саратов | Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 94 А, оф. 305. Тел.: (8452) 99-82-97. E-mail: adlsaratov@adl.ru |
| Тюмень | Адрес: 625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, 7/1, оф. 918. Тел.: (3452) 31-12-08. E-mail: adltumen@adl.ru |
| Уфа | Адрес: 450049, г. Уфа, ул. Новоженева, 90/1, оф. 305. Тел.: (347) 292-40-12. E-mail: adlufa@adl.ru |
| Хабаровск | Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 8, офис №306А, Ф1. Тел.: (4212) 72-97-83. E-mail: adlkhb@adl.ru |