




КОМПАНИЯ АДЛ

разработка • производство • поставки промышленного оборудования



ПРАЙС-ЛИСТ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ

от 23.01.2012 г.

**КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
ДРЕНАЖНЫЕ КЛАПАНЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ
ПРЕРЫВАТЕЛИ ВАКУУМА
СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА
ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ
ШАРОВЫЕ КРАНЫ
РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ
ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
КОНДЕНСАТНЫЕ НАСОСЫ
УСТАНОВКИ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА
СЕПАРАТОРЫ
ПАРОВЫЕ ИНЖЕКТОРЫ**



Краткие обозначения технической информации

- DN – условный диаметр
- PN – условное давление
- ΔP – перепад давления
- ф/ф – фланцевое присоединение
- р/р – резьбовое присоединение
- с/с – под сварку
- м/ф – межфланцевое присоединение
- СЧ – серый чугун
- ВЧ – высокопрочный чугун

- **Высококвалифицированное сервисное обслуживание**
- **Пусконаладочные работы**
- **Консультационные услуги**
- **Профилактическое обслуживание**
- **Гарантийное и послегарантийное обслуживание**



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Содержание

Конденсатоотводчики	2
Термодинамические конденсатоотводчики, 3/8"-1", DN 15-25	2
Поплавковые конденсатоотводчики, 1/2"-2", DN 15-100	2
Конденсатоотводчики с опрокинутым стаканом, 1/2"-1", DN 15-25	3
Термостатические конденсатоотводчики, 1/2"-1", DN 15-50	3
Биметаллические конденсатоотводчики 1/2"-1", DN 15-50	3
Дренажные клапаны, 1/2"-3/4", DN 15-20	3
Автоматические воздухоотводчики (для жидкостных систем), 1/2"-1", DN 25	3
Прерыватели вакуума, 1/2"	3
Смотровые стекла, 1/2"-1", DN 15-150	4
Конденсатоотводчики для систем сжатого воздуха, 1/2"-3/4", DN 15-50	4
Трубопроводная арматура	5
Вентиль запорный V201, 3/8"-2"	5
Вентиль запорный сальниковый ГРАНВЕНТ® серии KV16, DN 15-200	5
Вентиль запорный V215, DN 15-300	5
Вентиль запорный сальниковый ГРАНВЕНТ® серии KV40, DN 15-400	5
Вентиль запорный V229 с сальфонным уплотнением, DN 15-200	5
Вентиль запорный V234A с сальфонным уплотнением, DN 15-200	6
Вентиль запорный ГРАНВЕНТ® серии KV20 с сальфонным уплотнением, DN 15-150	6
Вентиль запорный ГРАНВЕНТ® серии KV45 с сальфонным уплотнением, DN 15-400	6
Вентиль игольчатый VYC147, 1/4"-2"	7
Шаровой кран PEKOS на пар до 250 °С, DN 15-300	8
Шаровой кран полупроходной BV16, 1/4"-2"	8
Шаровой кран полнопроходной BV17SE или BV17WE, 1/4"-4"	8
Шаровой кран полнопроходной BV17F с ISO фланцем под привод и с ручкой, DN 15-100	9
Редукционный клапан PRV25S на пар, 1/2"-1", DN 15-25	9
Редукционный клапан PRV25SS на пар, 1/2"-1", DN 15-25	9
Редукционный клапан PRW25S на воду, воздух, 1/2»-1», DN 15-25	9
Редукционный клапан PRW25SS на воду, воздух, 1/2"-1", DN 15-25	9
Редукционный клапан с пилотным управлением PRV47 на пар, воздух, DN 15-80	9
Редукционный клапан мембранного типа RP45 на пар	10
Обратные клапаны VYC170, DN 15-100	11
Обратные клапаны VYC 172, DN 125-200	11
Обратные клапаны CVS40, DN 15-100	11
Обратный клапан плунжерный VYC179, 1/4"-2"	11
Обратные клапаны V277, 1/2"-2"	12
Обратные клапаны RD16F, DN 15-200	12
Обратные клапаны V287, DN 15-300	12
Обратные клапаны RD30F, DN 50-200	12
Обратные клапаны RD50F, DN 15-400	13
Обратные клапаны V302, DN 40-300	13
Обратные клапаны поворотные CVT16, 3/8"-1 1/2"	13
Обратные клапаны RT25, 1/4"-2"	13
Фильтры сетчатые муфтовые IS16 со сливной пробкой, 1/2"-2"	13
Фильтры сетчатые фланцевые IS16F со сливной пробкой, DN 15-400	13
Магнитные вставки к фильтрам IS16/IS16F	14
Фильтры резьбовые IS16M с магнитной вставкой MB-01	14
Фильтры фланцевые IS16FM с магнитной вставкой MB-01	14
Фильтры сетчатые фланцевые IS40F со сливной пробкой, DN 15-400	14
Фильтры сетчатые IS16SS, 1/2"-2"	15
Фильтры сетчатые IS16FSS, DN 25-300	15
Трубки для манометров СТМ, 1/4"-1/2"	15
Предохранительные клапаны резьбовые на пар ПРЕГРАН® КПП 095А	15
Предохранительные клапаны резьбовые на воду ПРЕГРАН® КПП 095С	15
Предохранительные клапаны резьбовые ПРЕГРАН® КПП 095	15
Предохранительные клапаны фланец/резьба ПРЕГРАН® КПП 097	16
Предохранительные клапаны фланцевые на воду ПРЕГРАН® КПП 096-01	16
Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 096-03	16
Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 096-04	17
Предохранительные клапаны резьбовые на пар ПРЕГРАН® КПП 495-01	17
Предохранительные клапаны полноподъемные со свободным истечением на воздух ПРЕГРАН® КПП 495-05	17
Предохранительные клапаны полноподъемные грузовые Рмакс. сраб. = 0,7 бар Si 5701	17
Предохранительные клапаны резьбовые на пар, сжатый воздух и жидкости ПРЕГРАН® КПП 495	17
Предохранительные клапаны фланцевые на пар ПРЕГРАН® КПП 496-01	17
Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 496-03	18
Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 496-04	18
Предохранительные клапаны фланцевые на пар и воду ПРЕГРАН® КПП 496-03	18
Дополнительное оборудование	18
Конденсатный насос ADCAMAT (в комплекте с двумя обратными клапанами), DN 25 x 25 – 80 x 50	18
Установка сбора и возврата конденсата ADCAMAT (в сборе с ресивером и обвязкой) DN 25 x 25 – 80 x 50	18
Указатель уровня 666/166 ER, 466/166 EC, DN 20	18
Сепараторы S25/S, 1/2"-1", DN 15-300	19
Сепараторы S25/SS, DN 15-150	19
Сепараторы ГРАНСТИМ® DN 15-300	20
Паровые инжекторы SI, 3/4"-1 1/2"	20
Смешивающий пароводяной клапан ADCAMIX MX20	20
Дополнительное оборудование для смешивающего клапана ADCAMIX MX20	20

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования


Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru







	Темп. до:	Тип	Материал	ΔР, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
--	-----------	-----	----------	-----------	----	---------------	-------------------

Конденсатоотводчики

Термодинамические конденсатоотводчики, 3/8"-1", DN 15-25

	400 °С	DT40S	Нерж. сталь	40	3/8" р/р	61,20	складская позиция
		DT40S	Нерж. сталь	40	1/2" р/р	61,20	складская позиция
		DT40S	Нерж. сталь	40	3/4" р/р	79,94	складская позиция
		DT40S	Нерж. сталь	40	1" р/р	111,57	складская позиция
		DT42S	Сталь	40	1/2" р/р	76,65	складская позиция
		DT42S	Сталь	40	3/4" р/р	91,08	складская позиция
		DT42S	Сталь	40	1" р/р	132,99	складская позиция
		DT42S	Сталь	40	15 ф/ф	160,47	складская позиция
		DT42S	Сталь	40	20 ф/ф	175,92	складская позиция
		DT42S	Сталь	40	25 ф/ф	203,31	складская позиция

Поплавковые конденсатоотводчики, 1/2"-1", DN 15-100

	198 °С	FLT17	Чугун ВЧ	4,5/10/14	1/2" р/р	134,16	складская позиция
		FLT17	Чугун ВЧ	4,5/10/14	3/4" р/р	134,16	складская позиция
		FLT17HC	Чугун ВЧ	4,5/10/14	1" р/р	203,00	складская позиция
		FLT17	Чугун ВЧ	4,5/10/14	1 1/2" р/р	600,77	складская позиция
		FLT17HC	Чугун ВЧ	4,5/10/14	2" р/р	798,18	складская позиция
		FLT17F	Чугун ВЧ	4,5/10/14	15 ф/ф	152,12	складская позиция
		FLT17F	Чугун ВЧ	4,5/10/14	20 ф/ф	159,49	складская позиция
		FLT17HC-F	Чугун ВЧ	4,5/10/14	25 ф/ф	291,18	складская позиция
		FLT17F	Чугун ВЧ	4,5/10/14	40 ф/ф	615,60	складская позиция
		FLT17HC-F	Чугун ВЧ	4,5/10/14	50 ф/ф	897,19	складская позиция
	250 °С	FLT32	Сталь	4,5/10/14/21	1/2" р/р	265,58	5-8 недель
		FLT32	Сталь	4,5/10/14/21	3/4" р/р	281,22	5-8 недель
		FLT32	Сталь	4,5/10/14/21	1" р/р	306,36	5-8 недель
		FLT32HC	Сталь	4,5/10/14/21	1" р/р	542,07	5-8 недель
		FLT32F	Сталь	4,5/10/14/21	15 ф/ф	316,57	5-8 недель
		FLT32F	Сталь	4,5/10/14/21	20 ф/ф	341,81	5-8 недель
		FLT32F	Сталь	4,5/10/14/21	25 ф/ф	350,95	5-8 недель
		FLT32HCF	Сталь	4,5/10/14/21	25 ф/ф	586,19	5-8 недель
		FLT14I	Нерж. сталь	4,5/10/14	1/2" р/р	433,83	5-8 недель
		FLT14I	Нерж. сталь	4,5/10/14	3/4" р/р	433,83	5-8 недель
	250 °С	FLT14I HC	Нерж. сталь	4,5/10/14	1" р/р	729,27	5-8 недель
		FLT22SS	Нерж. сталь	4,5/10/14/21	1 1/2" р/р	2091,46	5-8 недель
		FLT22SS	Нерж. сталь	4,5/10/14/21	2" р/р	2125,84	5-8 недель
		FLT14IF	Нерж. сталь	4,5/10/14	15 ф/ф	582,11	5-8 недель
		FLT14IF	Нерж. сталь	4,5/10/14	20 ф/ф	637,02	5-8 недель
		FLT14I HC	Нерж. сталь	4,5/10/14	25 ф/ф	1074,14	5-8 недель
		FLT22SSF	Нерж. сталь	4,5/10/14/21	40 ф/ф	2422,85	5-8 недель
		FLT22SSF	Нерж. сталь	4,5/10/14/21	50 ф/ф	2508,21	5-8 недель
		FLT22G/TW	Чугун ВЧ	4,5/10/14	80 ф/ф	3609,05	5-8 недель
		FLT22G/TW	Чугун ВЧ	4,5/10/14	100 ф/ф	3650,07	5-8 недель
	250 °С	FLT50S-12(50)	Углер. сталь	12	50 ф/ф	2562,16	складская позиция
		FLT50S-12(65)	Углер. сталь	12	65 ф/ф	2588,83	складская позиция
		FLT65S-12(65)	Углер. сталь	12	65 ф/ф	2894,73	складская позиция
		FLT65S-12(80)	Углер. сталь	12	80 ф/ф	2917,26	складская позиция
		FLT65S-12(100)	Углер. сталь	12	100 ф/ф	2954,60	складская позиция

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

	Темп. до:	Тип	Материал	ΔP, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
--	-----------	-----	----------	-----------	----	---------------	-------------------

Конденсатоотводчики с опрокинутым стаканом, 1/2"-1", DN 15-25

	230 °C	IB12	Чугун ВЧ	4/8/12	1/2", 3/4" p/p	115,47	складская позиция	
		IBB12	Чугун ВЧ	4/8/12	3/4", 3/4", 1" p/p	194,58	складская позиция	
	380 °C		IB30S / IB35S	Сталь	4/8/12/17/27	1/2" p/p	131,03	складская позиция
			IB30S / IB35S	Сталь	4/8/12/17/27	3/4" p/p	151,18	складская позиция
			IB30S / IB35S	Сталь	4/8/12/17/27	1" p/p	169,26	складская позиция
			IB30SS / IB35SS	Нерж. сталь	4/8/12/17/27	1/2" p/p	164,03	5-8 недель
IB30SS / IB35SS			Нерж. сталь	4/8/12/17/27	3/4" p/p	169,69	5-8 недель	
IB30S / IB35S		Сталь	4/8/12/17/27	15 ф/ф	193,44	складская позиция		
		Сталь	4/8/12/17/27	20 ф/ф	233,74	складская позиция		
IB30S / IB35S	Сталь	4/8/12/17/27	25 ф/ф	290,16	складская позиция			
IB30SS / IB35SS	Нерж. сталь	4/8/12/17/27	15 ф/ф	333,72	5-8 недель			
IB30SS / IB35SS	Нерж. сталь	4/8/12/17/27	20 ф/ф	347,30	5-8 недель			


Термостатические конденсатоотводчики, 1/2"-1", DN 15-50

	200 °C	TH13A	Латунь	13	1/2" p/p	72,84	складская позиция
		TSS22	Нерж. сталь	22	3/8"-1" p/p	101,36	складская позиция
		TH21	Сталь	21	1/2" p/p	93,70	складская позиция
		TH32Y	Сталь	22	1/2" p/p	114,25	складская позиция
		TH32Y	Сталь	22	3/4" p/p	120,25	складская позиция
		TH32Y	Сталь	22	1" p/p	124,47	складская позиция
		TH32Y	Сталь	22	15 ф/ф	148,58	складская позиция
		TH32Y	Сталь	22	20 ф/ф	162,58	складская позиция
	300 °C	TH36/4	Сталь	22	40 ф/ф	707,92	5-8 недель
		TH36/4	Сталь	22	50 ф/ф	744,23	5-8 недель
	400 °C	TSW22	Нерж. сталь	22	15-20 м/ф	96,05	складская позиция


Биметаллические конденсатоотводчики, 1/2"-1", DN 15-50

	250 °C	BSS 20	Нерж. сталь	20	1/2" p/p	93,73	складская позиция
		BM20	Сталь	17	3/4" p/p	121,89	складская позиция
		BM20	Сталь	17	1" p/p	123,78	5-8 недель
		BM32	Сталь	22	1/2" p/p	161,33	складская позиция
		BM32	Сталь	22	3/4" p/p	164,94	складская позиция
		BM32	Сталь	22	1" p/p	166,82	складская позиция
		BM32	Сталь	22	15 ф/ф	204,34	складская позиция
		BM32	Сталь	22	20 ф/ф	207,35	складская позиция
		BM32	Сталь	22	25 ф/ф	211,44	складская позиция
		BM24	Сталь	24	40 ф/ф	603,64	складская позиция
		BM24	Сталь	24	50 ф/ф	631,52	складская позиция


Дренажные клапаны, 1/2"-3/4", DN 15-20

	Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
	250 °C	CDV 32	Сталь	22	1/2"-3/4" p/p	231,83	складская позиция
		CDV 32	Сталь	22	15 ф/ф	285,75	складская позиция
		CDV 32	Сталь	22	20 ф/ф	291,78	складская позиция

Автоматические воздухоотводчики (для жидкостных систем), 1/2"-1", DN 25

	198 °C	AE16SS	Нерж. сталь	16	1/2"-3/4" p/p	123,37	складская позиция
	350 °C	AE30/SS	Нерж. сталь	30	1/2"-3/4" p/p	176,70	складская позиция

Прерыватели вакуума, 1/2"



	250 °C	VB21	Нерж. сталь	21	1/2" p/p	61,93	складская позиция
---	--------	------	-------------	----	----------	-------	-------------------

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

	Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
Смотровые стекла, 1/2"-1", DN 15-150							
	150 °C	SW12	Латунь	12	1/2" p/p	41,38	складская позиция
		SW12	Латунь	12	3/4" p/p	47,13	складская позиция
		SW12	Латунь	12	1" p/p	51,92	складская позиция
		DW12	Бронза	16	1 1/4" p/p	111,92	складская позиция
		DW12	Бронза	16	1 1/2" p/p	121,78	складская позиция
		DW12	Бронза	16	2" p/p	214,90	складская позиция
		SCK	Бронза	10	1/2" p/p	62,00	складская позиция
		SCK	Бронза	10	3/4" p/p	65,54	складская позиция
		SCK	Бронза	10	1" p/p	109,79	складская позиция
		DW12G	Чугун СЧ	12	15 ф/ф	106,69	складская позиция
		DW12G	Чугун СЧ	12	20 ф/ф	113,30	складская позиция
		DW12G	Чугун СЧ	12	25 ф/ф	135,29	складская позиция
		DW12G	Чугун СЧ	12	32 ф/ф	166,08	складская позиция
		DW12G	Чугун СЧ	12	40 ф/ф	175,97	складская позиция
		DW12G	Чугун СЧ	12	50 ф/ф	207,88	складская позиция
		DW12G	Чугун СЧ	12	65 ф/ф	351,95	складская позиция
		DW12G	Чугун СЧ	12	80 ф/ф	392,64	складская позиция
		DW12G	Чугун СЧ	12	100 ф/ф	591,72	складская позиция
DW12G	Чугун СЧ	12	125 ф/ф	1922,52	5-8 недель		
DW12G	Чугун СЧ	12	150 ф/ф	2283,25	5-8 недель		
	300 °C	DW12SS	Нерж. сталь	12	15 ф/ф	339,35	складская позиция
		DW16SS	Нерж. сталь	16	1/2" p/p	161,20	складская позиция
		DW16SS	Нерж. сталь	16	3/4" p/p	201,26	складская позиция
		DW16SS	Нерж. сталь	16	1" p/p	243,73	складская позиция
		DW40S	Сталь	40	1/2" p/p	75,05	складская позиция
		DW40S	Сталь	40	3/4" p/p	81,47	складская позиция
		DW40S	Сталь	40	1" p/p	114,13	складская позиция
		DW40S	Сталь	40	1 1/4" p/p	158,68	складская позиция
		DW40S	Сталь	40	1 1/2" p/p	163,44	складская позиция
		DW40S	Сталь	40	2" p/p	274,80	складская позиция
		DW40SF	Сталь	40	15 ф/ф	137,60	5-8 недель
		DW40SF	Сталь	40	20 ф/ф	144,30	5-8 недель
		DW40SF	Сталь	40	25 ф/ф	200,84	5-8 недель
		DW40SF	Сталь	40	32 ф/ф	239,53	5-8 недель
DW40SF	Сталь	40	40 ф/ф	243,55	5-8 недель		
DW40SF	Сталь	40	50 ф/ф	357,37	5-8 недель		

Конденсатоотводчики для систем сжатого воздуха, 1/2"-3/4", DN 15-50

	250 °C	FA16SS	Нерж. сталь	16	1/2"-3/4" p/p	130,97	складская позиция
		FA16SSH	Нерж. сталь	16	1/2"-3/4" p/p	167,47	складская позиция
		FA17G	Чугун ВЧ	16	1/2"-3/4" p/p	127,60	5-8 недель
		FA17G	Чугун ВЧ	16	15 ф/ф	147,02	5-8 недель
		FA17G	Чугун ВЧ	16	20 ф/ф	156,82	5-8 недель
	250 °C	FA20	Сталь	21	1/2" p/p	276,33	5-8 недель
		FA20	Сталь	21	3/4" p/p	296,84	5-8 недель
		FA20	Сталь	21	15 ф/ф	328,26	5-8 недель
		FA20	Сталь	21	20 ф/ф	361,61	5-8 недель
		FA32	Сталь	21	1" p/p	611,18	5-8 недель
		FA32	Сталь	32	25 ф/ф	623,05	5-8 недель
		CAD16	Латунь	16	3/8"-1/2" p/p	120,28	складская позиция

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения


Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru


Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
-----------	-----	----------	-----------	----	---------------	-------------------

Трубопроводная арматура


Вентиль запорный V201, 3/8"-2"

	V201	Чугун СЧ	16	3/8" p/p	16,13	складская позиция
	V201	Чугун СЧ	16	1/2" p/p	18,50	складская позиция
	V201	Чугун СЧ	16	3/4" p/p	20,18	складская позиция
	V201	Чугун СЧ	16	1" p/p	21,86	складская позиция
	V201	Чугун СЧ	16	1 1/4" p/p	24,38	складская позиция
	V201	Чугун СЧ	16	1 1/2" p/p	31,11	складская позиция
	V201	Чугун СЧ	16	2" p/p	36,15	складская позиция


Вентиль запорный сальниковый ГРАНВЕНТ® серии KV16, DN 15-200

	300 °C	KV16-015	Чугун СЧ	16	15 ф/ф	22,95	складская позиция
		KV16-020	Чугун СЧ	16	20 ф/ф	24,81	складская позиция
		KV16-025	Чугун СЧ	16	25 ф/ф	28,61	складская позиция
		KV16-032	Чугун СЧ	16	32 ф/ф	34,74	складская позиция
		KV16-040	Чугун СЧ	16	40 ф/ф	37,75	складская позиция
		KV16-050	Чугун СЧ	16	50 ф/ф	48,20	складская позиция
		KV16-065	Чугун СЧ	16	65 ф/ф	70,08	складская позиция
		KV16-080	Чугун СЧ	16	80 ф/ф	93,96	складская позиция
		KV16-100	Чугун СЧ	16	100 ф/ф	136,76	складская позиция
		KV16-125	Чугун СЧ	16	125 ф/ф	188,47	складская позиция
KV16-150	Чугун СЧ	16	150 ф/ф	232,13	складская позиция		
KV16-200	Чугун СЧ	16	200 ф/ф	537,14	складская позиция		


Вентиль запорный V215, DN 15-300

	300 °C	V215	Чугун СЧ	16	15 ф/ф	27,88	складская позиция
		V215	Чугун СЧ	16	20 ф/ф	29,68	складская позиция
		V215	Чугун СЧ	16	25 ф/ф	36,88	складская позиция
		V215	Чугун СЧ	16	32 ф/ф	44,97	складская позиция
		V215	Чугун СЧ	16	40 ф/ф	46,77	складская позиция
		V215	Чугун СЧ	16	50 ф/ф	58,47	складская позиция
		V215	Чугун СЧ	16	65 ф/ф	89,04	складская позиция
		V215	Чугун СЧ	16	80 ф/ф	116,02	складская позиция
		V215	Чугун СЧ	16	100 ф/ф	169,99	складская позиция
		V215	Чугун СЧ	16	125 ф/ф	236,55	складская позиция
		V215	Чугун СЧ	16	150 ф/ф	310,30	складская позиция
		V215	Чугун СЧ	16	200 ф/ф	751,01	складская позиция
		V215	Чугун СЧ	16	250 ф/ф	1115,28	складская позиция
V215	Чугун СЧ	16	300 ф/ф	1868,09	складская позиция		

Вентиль запорный сальниковый ГРАНВЕНТ® серии KV40, DN 15-400

	400 °C	KV40	Сталь	40	15 ф/ф	60,89	складская позиция
		KV40	Сталь	40	20 ф/ф	63,03	складская позиция
		KV40	Сталь	40	25 ф/ф	67,49	складская позиция
		KV40	Сталь	40	32 ф/ф	99,95	складская позиция
		KV40	Сталь	40	40 ф/ф	126,47	складская позиция
		KV40	Сталь	40	50 ф/ф	148,67	складская позиция
		KV40	Сталь	40	65 ф/ф	194,54	складская позиция
		KV40	Сталь	40	80 ф/ф	278,40	складская позиция
		KV40	Сталь	40	100 ф/ф	363,03	складская позиция
		KV40	Сталь	40	125 ф/ф	693,51	складская позиция
		KV40	Сталь	40	150 ф/ф	870,52	складская позиция
		KV40	Сталь	40	200 ф/ф	1368,06	складская позиция
		KV40	Сталь	40	250 ф/ф	1818,40	складская позиция
		KV40	Сталь	40	300 ф/ф	3070,14	складская позиция
		KV40	Сталь	40	350 ф/ф	4169,00	складская позиция
		KV40	Сталь	40	400 ф/ф	6463,32	складская позиция

Вентиль запорный V229 с сальниковым уплотнением, DN 15-200




	300 °C	V229	Чугун СЧ	16	15 ф/ф	51,29	складская позиция
		V229	Чугун СЧ	16	20 ф/ф	54,65	складская позиция
		V229	Чугун СЧ	16	25 ф/ф	60,53	складская позиция
		V229	Чугун СЧ	16	32 ф/ф	72,31	складская позиция
		V229	Чугун СЧ	16	40 ф/ф	81,55	складская позиция
		V229	Чугун СЧ	16	50 ф/ф	95,00	складская позиция
		V229	Чугун СЧ	16	65 ф/ф	131,16	складская позиция
		V229	Чугун СЧ	16	80 ф/ф	167,31	складская позиция
		V229	Чугун СЧ	16	100 ф/ф	223,64	складская позиция
		V229	Чугун СЧ	16	125 ф/ф	346,39	складская позиция
		V229	Чугун СЧ	16	150 ф/ф	435,52	складская позиция
		V229	Чугун СЧ	16	200 ф/ф	1187,99	складская позиция
		V229	Чугун СЧ	16	250 ф/ф	1594,32	складская позиция

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



	Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
Вентиль запорный V234A с сифонным уплотнением, DN 15-200							
	300 °С	V234A	Чугун СЧ	16	15 ф/ф	56,14	складская позиция
		V234A	Чугун СЧ	16	20 ф/ф	59,64	складская позиция
		V234A	Чугун СЧ	16	25 ф/ф	66,66	складская позиция
		V234A	Чугун СЧ	16	32 ф/ф	78,94	складская позиция
		V234A	Чугун СЧ	16	40 ф/ф	89,47	складская позиция
		V234A	Чугун СЧ	16	50 ф/ф	104,38	складская позиция
		V234A	Чугун СЧ	16	65 ф/ф	143,85	складская позиция
		V234A	Чугун СЧ	16	80 ф/ф	183,32	складская позиция
		V234A	Чугун СЧ	16	100 ф/ф	246,47	складская позиция
		V234A	Чугун СЧ	16	125 ф/ф	379,80	складская позиция
		V234A	Чугун СЧ	16	150 ф/ф	478,91	складская позиция
		V234A	Чугун СЧ	16	200 ф/ф	1304,28	складская позиция
Вентиль запорный ГРАНВЕНТ® серии KV20 с сифонным уплотнением, DN 15-150							
	300 °С	KV20	Чугун СЧ	16	15 ф/ф	49,80	складская позиция
		KV20	Чугун СЧ	16	20 ф/ф	53,06	складская позиция
		KV20	Чугун СЧ	16	25 ф/ф	58,77	складская позиция
		KV20	Чугун СЧ	16	32 ф/ф	70,20	складская позиция
		KV20	Чугун СЧ	16	40 ф/ф	79,18	складская позиция
		KV20	Чугун СЧ	16	50 ф/ф	92,24	складская позиция
		KV20	Чугун СЧ	16	65 ф/ф	127,34	складская позиция
		KV20	Чугун СЧ	16	80 ф/ф	162,44	складская позиция
		KV20	Чугун СЧ	16	100 ф/ф	217,13	складская позиция
		KV20	Чугун СЧ	16	125 ф/ф	336,31	складская позиция
		KV20	Чугун СЧ	16	150 ф/ф	422,83	складская позиция
		Вентиль запорный ГРАНВЕНТ® серии KV45 с сифонным уплотнением, DN 15-400					
	400 °С	KV45	Сталь	40	15 ф/ф	95,64	складская позиция
		KV45	Сталь	40	20 ф/ф	100,33	складская позиция
		KV45	Сталь	40	25 ф/ф	107,99	складская позиция
		KV45	Сталь	40	32 ф/ф	141,41	складская позиция
		KV45	Сталь	40	40 ф/ф	175,29	складская позиция
		KV45	Сталь	40	50 ф/ф	216,26	складская позиция
		KV45	Сталь	40	65 ф/ф	305,97	складская позиция
		KV45	Сталь	40	80 ф/ф	358,53	складская позиция
		KV45	Сталь	40	100 ф/ф	520,13	складская позиция
		KV45	Сталь	40	125 ф/ф	747,60	складская позиция
		KV45	Сталь	40	150 ф/ф	958,51	складская позиция
		KV45	Сталь	40	200 ф/ф	1602,23	складская позиция
		KV45	Сталь	40	250 ф/ф	2175,97	складская позиция
		KV45	Сталь	40	300 ф/ф	3552,85	складская позиция
		KV45	Сталь	40	350 ф/ф	4604,88	складская позиция
		KV45	Сталь	40	400 ф/ф	8031,26	складская позиция

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

	Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
Вентиль игольчатый VYC147, 1/4"-2"							
	200 °С	VYC147	Латунь	200	1/4" p/p	33,44	складская позиция
		VYC147	Латунь	200	3/8" p/p	41,53	складская позиция
		VYC147	Латунь	200	1/2" p/p	43,63	складская позиция
		VYC147	Латунь	200	3/4" p/p	82,31	складская позиция
		VYC147	Латунь	200	1" p/p	136,39	складская позиция
		VYC147	Латунь	200	1 1/4" p/p	197,52	складская позиция
		VYC147	Латунь	200	1 1/2" p/p	210,54	складская позиция
		VYC147	Латунь	200	2" p/p	354,89	складская позиция
	400 °С	VYC147	Сталь	250	1/4" p/p	33,64	складская позиция
		VYC147	Сталь	250	3/8" p/p	38,42	складская позиция
		VYC147	Сталь	250	1/2" p/p	41,06	складская позиция
		VYC147	Сталь	250	3/4" p/p	73,70	складская позиция
		VYC147	Сталь	250	1" p/p	102,10	складская позиция
		VYC147	Сталь	250	1 1/4" p/p	146,10	складская позиция
		VYC147	Сталь	250	1 1/2" p/p	171,48	складская позиция
		VYC147	Сталь	250	2" p/p	268,09	складская позиция
		VYC147	Нерж. сталь	250	1/4" p/p	52,79	складская позиция
		VYC147	Нерж. сталь	250	3/8" p/p	65,82	складская позиция
		VYC147	Нерж. сталь	250	1/2" p/p	74,24	складская позиция
		VYC147	Нерж. сталь	250	3/4" p/p	116,31	складская позиция
		VYC147	Нерж. сталь	250	1" p/p	226,84	складская позиция
		VYC147	Нерж. сталь	250	1 1/4" p/p	318,05	складская позиция
		VYC147	Нерж. сталь	250	1 1/2" p/p	422,15	складская позиция
		VYC147	Нерж. сталь	250	2" p/p	607,02	складская позиция

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения


Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru




Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
-----------	-----	----------	-----------	----	---------------	-------------------

Шаровой кран PEKOS на пар до 250 °С, DN 15-300

	250 °С	P02-SSS-015-16	Чугун	16	15 ф/ф	54,16	складская позиция
		P02-SSS-020-16	Чугун	16	20 ф/ф	63,59	складская позиция
		P02-SSS-025-16	Чугун	16	25 ф/ф	70,34	складская позиция
		P02-SSS-032-16	Чугун	16	32 ф/ф	83,08	складская позиция
		P02-SSS-040-16	Чугун	16	40 ф/ф	109,17	складская позиция
		P02-SSS-050-16	Чугун	16	50 ф/ф	126,86	складская позиция
		P02-SSS-065-16	Чугун	16	65 ф/ф	167,42	складская позиция
		P02-SSS-080-16	Чугун	16	80 ф/ф	224,08	складская позиция
		P02-SSS-100-16	Чугун	16	100 ф/ф	264,30	складская позиция
		P02-SSS-125-16	Чугун	16	125 ф/ф	618,29	4-6 недель
		P02-SSS-150-16	Чугун	16	150 ф/ф	759,58	складская позиция
		P02-SSS-200-16	Чугун	16	200 ф/ф	1 378,72	4-6 недель
		P04-SSS-015-40	Углер. сталь	40	15 ф/ф	108,59	складская позиция
		P04-SSS-020-40	Углер. сталь	40	20 ф/ф	119,09	складская позиция
		P04-SSS-025-40	Углер. сталь	40	25 ф/ф	119,74	складская позиция
		P04-SSS-032-40	Углер. сталь	40	32 ф/ф	144,67	складская позиция
		P04-SSS-040-40	Углер. сталь	40	40 ф/ф	176,92	складская позиция
		P04-SSS-050-40	Углер. сталь	40	50 ф/ф	184,42	складская позиция
		P04-SSS-065-40	Углер. сталь	40	65 ф/ф	278,47	складская позиция
		P04-SSS-080-40	Углер. сталь	40	80 ф/ф	323,03	складская позиция
		P04-SSS-100-40	Углер. сталь	40	100 ф/ф	449,67	складская позиция
		P04-SSS-125-40	Углер.сталь	40	125 ф/ф	982,03	4-6 недель
		P04-SSS-150-40	Углер.сталь	40	150 ф/ф	1 404,90	складская позиция
		P04-SSS-200-40	Углер. сталь	40	200 ф/ф	2 470,22	4-6 недель
P04-SSS-250-40	Углер. сталь	40	250 ф/ф	5 559,73	4-6 недель		
P04-SSS-300-40	Углер. сталь	40	300 ф/ф	8 527,92	4-6 недель		

Шаровой кран полупроходной BV16, 1/4"-2"

	200 °С	BV16	Нерж. сталь	40 (пар 10)	1/4" р/р	7,24	складская позиция
		BV16	Нерж. сталь	40 (пар 10)	3/8" р/р	7,55	складская позиция
		BV16	Нерж. сталь	40 (пар 10)	1/2" р/р	9,24	складская позиция
		BV16	Нерж. сталь	40 (пар 10)	3/4" р/р	11,45	складская позиция
		BV16	Нерж. сталь	40 (пар 10)	1" р/р	15,67	складская позиция
		BV16	Нерж. сталь	40 (пар 10)	1 1/4" р/р	22,51	складская позиция
		BV16	Нерж. сталь	40 (пар 10)	1 1/2" р/р	27,13	складская позиция
		BV16	Нерж. сталь	40 (пар 10)	2" р/р	39,48	складская позиция

Шаровой кран полнопроходной BV17SE или BV17WE, 1/4"-4"

	200 °С	BV17	Нерж. сталь	64 (пар 10)	1/4" р/р или с/с	15,11	складская позиция
		BV17	Нерж. сталь	64 (пар 10)	3/8" р/р или с/с	15,11	складская позиция
		BV17	Нерж. сталь	64 (пар 10)	1/2" р/р или с/с	18,89	складская позиция
		BV17	Нерж. сталь	64 (пар 10)	3/4" р/р или с/с	23,99	складская позиция
		BV17	Нерж. сталь	64 (пар 10)	1" р/р или с/с	30,60	складская позиция
		BV17	Нерж. сталь	64 (пар 10)	1 1/4" р/р или с/с	44,81	складская позиция
		BV17	Нерж. сталь	64 (пар 10)	1 1/2" р/р или с/с	64,91	складская позиция
		BV17	Нерж. сталь	64 (пар 10)	2" р/р или с/с	90,82	складская позиция
		BV17	Нерж. сталь	40 (пар 10)	2 1/2" р/р или с/с	204,96	складская позиция
		BV17	Нерж. сталь	40 (пар 10)	3" р/р или с/с	277,10	складская позиция
		BV17	Нерж. сталь	40 (пар 10)	4" р/р или с/с	481,86	складская позиция

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования


Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
-----------	-----	----------	-----------	----	---------------	-------------------


Шаровый кран полнопроходной BV17F с ISO фланцем под привод и с ручкой, DN 15-100

	200 °C	BV17F	Нерж. сталь	40 (пар 10)	15 ф/ф	64,26	складская позиция
		BV17F	Нерж. сталь	40 (пар 10)	20 ф/ф	86,70	складская позиция
		BV17F	Нерж. сталь	40 (пар 10)	25 ф/ф	114,36	складская позиция
		BV17F	Нерж. сталь	40 (пар 10)	32 ф/ф	162,12	складская позиция
		BV17F	Нерж. сталь	40 (пар 10)	40 ф/ф	208,90	складская позиция
		BV17F	Нерж. сталь	40 (пар 10)	50 ф/ф	287,33	складская позиция
		BV17F	Нерж. сталь	40 (пар 10)	65 ф/ф	481,84	складская позиция
		BV17F	Нерж. сталь	40 (пар 10)	80 ф/ф	639,53	складская позиция
		BV17F	Нерж. сталь	40 (пар 10)	100 ф/ф	950,44	складская позиция


Редукционный клапан PRV25/2S на пар, 1/2"-1", DN 15-25

	210 °C	PRV25/2S	Углер. сталь	0,14-1,7 1,4-4 3,5-8,6	1/2" p/p	222,61	складская позиция
		PRV25/2S	Углер. сталь		3/4" p/p	237,32	складская позиция
		PRV25/2S	Углер. сталь		1" p/p	253,08	складская позиция
		PRV25/2S	Углер. сталь		15 ф/ф	315,33	складская позиция
		PRV25/2S	Углер. сталь		20 ф/ф	342,33	складская позиция
		PRV25/2S	Углер. сталь		25 ф/ф	371,98	складская позиция


Редукционный клапан PRV25/2SS на пар, 1/2"-1", DN 15-25

	250 °C	PRV25/2SS	Нерж. сталь	0,14-1,7 1,4-4 3,5-8,6	1/2" p/p	397,47	складская позиция
		PRV25/2SS	Нерж. сталь		3/4" p/p	410,06	складская позиция
		PRV25/2SS	Нерж. сталь		1" p/p	530,88	складская позиция
		PRV25/2SS	Нерж. сталь		15 ф/ф	525,22	5-8 недель
		PRV25/2SS	Нерж. сталь		20 ф/ф	541,87	5-8 недель
		PRV25/2SS	Нерж. сталь		25 ф/ф	595,78	5-8 недель



Редукционный клапан PRW25/2S на воду, воздух 1/2"-1", DN 15-25

	75 °C	PRW25/2S	Углер. сталь	0,14-1,7 1,4-4 3,5-8,6	1/2" p/p	245,28	складская позиция
		PRW25/2S	Углер. сталь		3/4" p/p	259,98	складская позиция
		PRW25/2S	Углер. сталь		1" p/p	275,73	складская позиция
		PRW25/2S	Углер. сталь		15 ф/ф	338,04	5-8 недель
		PRW25/2S	Углер. сталь		20 ф/ф	365,00	5-8 недель
		PRW25/2S	Углер. сталь		25 ф/ф	394,63	5-8 недель

Редукционный клапан PRW25/2SS на воду, воздух 1/2"-1", DN 15-25

	75 °C	PRW25/2SS	Нерж. сталь	0,14-1,7 1,4-4 3,5-8,6	1/2" p/p	401,40	складская позиция
		PRW25/2SS	Нерж. сталь		3/4" p/p	420,05	складская позиция
		PRW25/2SS	Нерж. сталь		1" p/p	541,56	складская позиция
		PRW25/2SS	Нерж. сталь		15 ф/ф	535,21	5-8 недель
		PRW25/2SS	Нерж. сталь		20 ф/ф	551,85	5-8 недель
		PRW25/2SS	Нерж. сталь		25 ф/ф	605,10	5-8 недель

Редукционный клапан с пилотным управлением PRV47 на пар, воздух DN 15-80

	300 °C	PRV47F-02-015	Углер. сталь	0,35-4,0	15 ф/ф	771,82	8-10 недель
		PRV47F-02-020	Углер. сталь		20 ф/ф	815,82	8-10 недель
		PRV47F-02-025	Углер. сталь		25 ф/ф	922,14	8-10 недель
		PRV47F-02-032	Углер. сталь		32 ф/ф	1048,64	8-10 недель
		PRV47F-02-040	Углер. сталь		40 ф/ф	1252,14	8-10 недель
		PRV47F-02-050	Углер. сталь		50 ф/ф	1444,08	8-10 недель
		PRV47F-02-065	Углер. сталь		65 ф/ф	2400,28	8-10 недель
		PRV47F-02-080	Углер. сталь		80 ф/ф	2928,39	8-10 недель
	300 °C	PRV47F-02-015	Углер. сталь	2,0-17,0	15 ф/ф	771,82	складская позиция
		PRV47F-02-020	Углер. сталь		20 ф/ф	815,82	складская позиция
		PRV47F-02-025	Углер. сталь		25 ф/ф	922,14	складская позиция
		PRV47F-02-032	Углер. сталь		32 ф/ф	1048,64	складская позиция
		PRV47F-02-040	Углер. сталь		40 ф/ф	1252,14	складская позиция
		PRV47F-02-050	Углер. сталь		50 ф/ф	1444,63	складская позиция
		PRV47F-02-065	Углер. сталь		65 ф/ф	2400,28	складская позиция
		PRV47F-02-080	Углер. сталь		80 ф/ф	2928,39	складская позиция

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения



Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Темп. до:	Тип пружины и мембраны	P _{вых.}	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
-----------	------------------------	-------------------	----	---------------	-------------------

Редукционный клапан мембранного типа RP45 на пар

Цена за корпус, емкость, мембранный привод, импульсную трубку (2 м), 3 штуцера и сварной адаптор для присоединения к трубопроводу

	250 °С	Клапан с пружиной № 60 А-1	5,6-8,2	15	923,06	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-11	8,3-13		952,06	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-2	1,7-3,8		986,84	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-21	3,9-5,5		1 023,96	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-3	1,0-1,6		1 115,59	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-4	0,5-0,99		1 242,00	складская позиция
		20	Клапан с пружиной № 60 А-1	5,6-8,2	927,29	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-11	8,3-13	956,30	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-2	1,7-3,8	991,08	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-21	3,9-5,5	1 028,20	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-3	1,0-1,6	1 119,83	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-4	0,5-0,99	1 246,24	складская позиция
		25	Клапан с пружиной № 60 А-1	5,6-8,2	930,68	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-11	8,3-13	959,69	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-2	1,7-3,8	994,47	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-21	3,9-5,5	1 031,59	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-3	1,0-1,6	1 123,22	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-4	0,5-0,99	1 249,63	складская позиция
		32	Клапан с пружиной № 60 А-1	5,6-8,2	984,92	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-11	8,3-13	1 013,93	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-2	1,7-3,8	1 048,71	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-21	3,9-5,5	1 085,83	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-3	1,0-1,6	1 177,45	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-4	0,5-0,99	1 303,87	складская позиция
		40	Клапан с пружиной № 60 А-1	5,6-8,2	1 014,58	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-11	8,3-13	1 043,59	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-2	1,7-3,8	1 078,37	складская позиция
			Клапан с пружиной № 60 А-21	3,9-5,5	1 115,49	складская позиция
Клапан с пружиной № 60 А-3	1,0-1,6		1 207,11	складская позиция		
Клапан с пружиной № 60 А-4	0,5-0,99		1 333,53	складская позиция		
	250 °С	Клапан с пружиной № 64 А-1	7,0-8,5	50	1 286,34	складская позиция
		Клапан с пружиной № 64 А-11	8,6-13		1 315,35	складская позиция
		Клапан с пружиной № 61 А-2	2,0-4,2		1 350,13	складская позиция
		Клапан с пружиной № 61 А-21	4,3-6,9		1 387,25	складская позиция
		Клапан с пружиной № 61 А-3	1,0-1,9		1 478,88	складская позиция
		Клапан с пружиной № 61 А-4	0,5-0,99		1 605,29	складская позиция
		65	Клапан с пружиной № 64 А-1	7,0-8,5	1 357,29	складская позиция
			Клапан с пружиной № 64 А-11	8,6-13	1 390,40	складская позиция
			Клапан с пружиной № 61 А-2	2,0-4,2	1 425,18	складская позиция
			Клапан с пружиной № 61 А-21	4,3-6,9	1 462,30	складская позиция
			Клапан с пружиной № 61 А-3	1,0-1,9	1 553,93	складская позиция
			Клапан с пружиной № 61 А-4	0,5-0,99	1 680,34	складская позиция
		80	Клапан с пружиной № 65 А-1	9,0-13	1 809,87	складская позиция
			Клапан с пружиной № 62 А-2	2,0-5,0	1 873,66	складская позиция
			Клапан с пружиной № 62 А-21	5,1-8,9	1 910,78	складская позиция
			Клапан с пружиной № 62 А-3	1,0-1,9	2 002,40	складская позиция
			Клапан с пружиной № 62 А-4	0,46-0,99	2 128,82	складская позиция
			Клапан с пружиной № 63 А-2	2,0-6,0	2 289,18	складская позиция
		100	Клапан с пружиной № 63 А-21	6,1-13	2 326,30	складская позиция
			Клапан с пружиной № 63 А-3	1,0-1,9	2 417,93	складская позиция
			Клапан с пружиной № 63 А-4	0,46-0,99	2 544,34	складская позиция

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.




*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

	Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
--	-----------	-----	----------	-----------	----	---------------	-------------------


Обратные клапаны VYC170, DN 15-100

	250 °C	VYC170	Бронза	16	15 м/ф	24,88	складская позиция
		VYC170	Бронза	16	20 м/ф	31,56	складская позиция
		VYC170	Бронза	16	25 м/ф	38,60	складская позиция
		VYC170	Бронза	16	32 м/ф	53,09	складская позиция
		VYC170	Бронза	16	40 м/ф	60,30	складская позиция
		VYC170	Бронза	16	50 м/ф	71,85	складская позиция
		VYC170	Бронза	16	65 м/ф	101,34	складская позиция
		VYC170	Бронза	16	80 м/ф	118,22	складская позиция
	400 °C	VYC170	Углер. сталь	40	15 м/ф	32,28	складская позиция
		VYC170	Углер. сталь	40	20 м/ф	40,47	складская позиция
		VYC170	Углер. сталь	40	25 м/ф	46,95	складская позиция
		VYC170	Углер. сталь	40	32 м/ф	59,06	складская позиция
		VYC170	Углер. сталь	40	40 м/ф	63,83	складская позиция
		VYC170	Углер. сталь	40	50 м/ф	85,08	складская позиция
		VYC170	Углер. сталь	40	65 м/ф	118,51	складская позиция
		VYC170	Углер. сталь	40	80 м/ф	162,67	складская позиция
	400 °C	VYC170	Нерж. сталь	40	15 м/ф	51,89	складская позиция
		VYC170	Нерж. сталь	40	20 м/ф	59,11	складская позиция
		VYC170	Нерж. сталь	40	25 м/ф	63,78	складская позиция
		VYC170	Нерж. сталь	40	32 м/ф	82,93	складская позиция
		VYC170	Нерж. сталь	40	40 м/ф	101,62	складская позиция
		VYC170	Нерж. сталь	40	50 м/ф	126,12	складская позиция
		VYC170	Нерж. сталь	40	65 м/ф	184,51	складская позиция
		VYC170	Нерж. сталь	40	80 м/ф	243,16	складская позиция
		VYC170	Нерж. сталь	40	100 м/ф	333,02	складская позиция

Обратные клапаны VYC172, DN 125-200

	250 °C	VYC172	Бронза	16	125 м/ф	512,29	складская позиция
		VYC172	Бронза	16	150 м/ф	635,98	складская позиция
		VYC172	Бронза	16	200 м/ф	890,91	складская позиция
	400 °C	VYC172	Углер. сталь	40	125 м/ф	503,25	складская позиция
		VYC172	Углер. сталь	40	150 м/ф	630,86	складская позиция
		VYC172	Углер. сталь	40	200 м/ф	874,30	складская позиция
		VYC172	Нерж. сталь	40	125 м/ф	1 148,26	складская позиция
		VYC172	Нерж. сталь	40	150 м/ф	1 243,98	складская позиция
		VYC172	Нерж. сталь	40	200 м/ф	2 104,98	складская позиция

Обратные клапаны CVS40, DN 15-100

	400 °C	CVS40	Нерж. сталь	40	15 м/ф	20,95	складская позиция
		CVS40	Нерж. сталь	40	20 м/ф	24,45	складская позиция
		CVS40	Нерж. сталь	40	25 м/ф	35,27	складская позиция
		CVS40	Нерж. сталь	40	32 м/ф	52,74	складская позиция
		CVS40	Нерж. сталь	40	40 м/ф	63,57	складская позиция
		CVS40	Нерж. сталь	40	50 м/ф	79,98	складская позиция
		CVS40	Нерж. сталь	40	65 м/ф	111,63	складская позиция
		CVS40	Нерж. сталь	40	80 м/ф	180,57	складская позиция
		CVS40	Нерж. сталь	40	100 м/ф	210,96	складская позиция

Обратный клапан плунжерный VYC179, 1/4"-2"


	200 °C	VYC179	Латунь	200	1/4" p/p	25,30	складская позиция
		VYC179	Латунь	200	3/8" p/p	31,34	складская позиция
		VYC179	Латунь	200	1/2" p/p	33,08	складская позиция
		VYC179	Латунь	200	3/4" p/p	62,25	складская позиция
		VYC179	Латунь	200	1" p/p	103,29	складская позиция
		VYC179	Латунь	200	1 1/4" p/p	192,12	складская позиция
		VYC179	Латунь	200	1 1/2" p/p	282,49	складская позиция
		VYC179	Латунь	200	2" p/p	436,45	складская позиция

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования


Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

	Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
	400 °C	VYC179	Сталь	250	1/4" p/p	25,78	складская позиция
		VYC179	Сталь	250	3/8" p/p	29,57	складская позиция
		VYC179	Сталь	250	1/2" p/p	31,25	складская позиция
		VYC179	Сталь	250	3/4" p/p	56,37	складская позиция
		VYC179	Сталь	250	1" p/p	78,01	складская позиция
		VYC179	Сталь	250	1 1/4" p/p	221,53	складская позиция
		VYC179	Сталь	250	1 1/2" p/p	302,82	складская позиция
		VYC179	Сталь	250	2" p/p	456,82	складская позиция
		VYC179	Нерж. сталь	250	1/4" p/p	40,42	складская позиция
		VYC179	Нерж. сталь	250	3/8" p/p	49,41	складская позиция
		VYC179	Нерж. сталь	250	1/2" p/p	56,66	складская позиция
		VYC179	Нерж. сталь	250	3/4" p/p	88,91	складская позиция
		VYC179	Нерж. сталь	250	1" p/p	176,52	складская позиция
		VYC179	Нерж. сталь	250	1 1/4" p/p	382,29	складская позиция
		VYC179	Нерж. сталь	250	1 1/2" p/p	428,57	складская позиция
VYC179	Нерж. сталь	250	2" p/p	635,35	складская позиция		


Обратные клапаны V277, 1/2" -2"

	200 °C	V277	Чугун СЧ	16	1/2" p/p	15,40	складская позиция
		V277	Чугун СЧ	16	3/4" p/p	16,81	складская позиция
		V277	Чугун СЧ	16	1" p/p	19,23	складская позиция
		V277	Чугун СЧ	16	1 1/4" p/p	23,35	складская позиция
		V277	Чугун СЧ	16	1 1/2" p/p	25,57	складская позиция
		V277	Чугун СЧ	16	2" p/p	30,99	складская позиция


Обратные клапаны RD16F, DN 15-200

	300 °C	RD16F-015	Чугун СЧ	16	15 ф/ф	20,57	складская позиция
		RD16F-020	Чугун СЧ	16	20 ф/ф	22,50	складская позиция
		RD16F-025	Чугун СЧ	16	25 ф/ф	26,80	складская позиция
		RD16F-032	Чугун СЧ	16	32 ф/ф	33,31	складская позиция
		RD16F-040	Чугун СЧ	16	40 ф/ф	38,13	складская позиция
		RD16F-050	Чугун СЧ	16	50 ф/ф	52,20	складская позиция
		RD16F-065	Чугун СЧ	16	65 ф/ф	74,99	складская позиция
		RD16F-080	Чугун СЧ	16	80 ф/ф	100,89	складская позиция
		RD16F-100	Чугун СЧ	16	100 ф/ф	137,87	складская позиция
		RD16F-125	Чугун СЧ	16	125 ф/ф	189,69	складская позиция
		RD16F-150	Чугун СЧ	16	150 ф/ф	251,22	складская позиция
RD16F-200	Чугун СЧ	16	200 ф/ф	553,05	складская позиция		

Обратные клапаны V287, DN 15-300

	300 °C	V287	Чугун СЧ	16	15 ф/ф	22,88	складская позиция
		V287	Чугун СЧ	16	20 ф/ф	25,01	складская позиция
		V287	Чугун СЧ	16	25 ф/ф	29,76	складская позиция
		V287	Чугун СЧ	16	32 ф/ф	37,01	складская позиция
		V287	Чугун СЧ	16	40 ф/ф	40,13	складская позиция
		V287	Чугун СЧ	16	50 ф/ф	50,73	складская позиция
		V287	Чугун СЧ	16	65 ф/ф	78,40	складская позиция
		V287	Чугун СЧ	16	80 ф/ф	99,64	складская позиция
		V287	Чугун СЧ	16	100 ф/ф	153,18	складская позиция
		V287	Чугун СЧ	16	125 ф/ф	210,76	складская позиция
		V287	Чугун СЧ	16	150 ф/ф	262,13	складская позиция
		V287	Чугун СЧ	16	200 ф/ф	642,17	складская позиция
		V287	Чугун СЧ	16	250 ф/ф	990,86	складская позиция
		V287	Чугун СЧ	16	300 ф/ф	1704,43	складская позиция

Обратные клапаны RD30F, DN 50-200

	300 °C	RD30F-050	Чугун СЧ	16	50 ф/ф	64,51	складская позиция
		RD30F-065	Чугун СЧ	16	65 ф/ф	83,69	складская позиция
		RD30F-080	Чугун СЧ	16	80 ф/ф	106,74	складская позиция
		RD30F-100	Чугун СЧ	16	100 ф/ф	136,83	складская позиция
		RD30F-125	Чугун СЧ	16	125 ф/ф	207,29	складская позиция
		RD30F-150	Чугун СЧ	16	150 ф/ф	293,24	складская позиция
		RD30F-200	Чугун СЧ	16	200 ф/ф	619,22	складская позиция

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования


Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

	Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
--	-----------	-----	----------	-----------	----	---------------	-------------------


Обратные клапаны RD50F, DN 15-400

	400 °C	RD50F	Сталь	40	15 ф/ф	45,67	складская позиция
		RD50F	Сталь	40	20 ф/ф	48,44	складская позиция
		RD50F	Сталь	40	25 ф/ф	57,34	складская позиция
		RD50F	Сталь	40	32 ф/ф	77,16	складская позиция
		RD50F	Сталь	40	40 ф/ф	79,56	складская позиция
		RD50F	Сталь	40	50 ф/ф	99,28	складская позиция
		RD50F	Сталь	40	65 ф/ф	152,02	складская позиция
		RD50F	Сталь	40	80 ф/ф	220,29	складская позиция
		RD50F	Сталь	40	100 ф/ф	300,03	складская позиция
		RD50F	Сталь	40	125 ф/ф	515,06	складская позиция
		RD50F	Сталь	40	150 ф/ф	541,10	складская позиция
		RD50F	Сталь	40	200 ф/ф	907,38	складская позиция
		RD50F	Сталь	40	250 ф/ф	1727,45	складская позиция
		RD50F	Сталь	40	300 ф/ф	2455,81	складская позиция
RD50F	Сталь	40	350 ф/ф	3346,06	складская позиция		
RD50F	Сталь	40	400 ф/ф	6985,96	складская позиция		


Обратные клапаны V302, DN 40-300

	300 °C	V302	Чугун СЧ	16	40 ф/ф	65,28	складская позиция
		V302	Чугун СЧ	16	50 ф/ф	71,68	складская позиция
		V302	Чугун СЧ	16	65 ф/ф	92,98	складская позиция
		V302	Чугун СЧ	16	80 ф/ф	118,59	складская позиция
		V302	Чугун СЧ	16	100 ф/ф	152,03	складская позиция
		V302	Чугун СЧ	16	125 ф/ф	197,42	складская позиция
		V302	Чугун СЧ	16	150 ф/ф	247,43	складская позиция
		V302	Чугун СЧ	16	200 ф/ф	688,03	складская позиция
		V302	Чугун СЧ	16	250 ф/ф	1152,58	складская позиция
		V302	Чугун СЧ	16	300 ф/ф	1904,59	складская позиция


Обратные клапаны поворотные CVT16, 3/8"-1 1/2"

	180 °C	CVT16	Нерж. сталь	16	3/8" p/p	33,11	складская позиция
		CVT16	Нерж. сталь	16	1/2" p/p	33,11	складская позиция
		CVT16	Нерж. сталь	16	3/4" p/p	39,64	складская позиция
		CVT16	Нерж. сталь	16	1" p/p	49,61	складская позиция
		CVT16	Нерж. сталь	16	1 1/4" p/p	71,93	складская позиция
		CVT16	Нерж. сталь	16	1 1/2" p/p	84,62	складская позиция


Обратные клапаны RT25, 1/4"-2"

	250 °C	RT25	Нерж. сталь	32	1/4" p/p	33,94	складская позиция
		RT25	Нерж. сталь	32	3/8" p/p	33,94	складская позиция
		RT25	Нерж. сталь	32	1/2" p/p	33,94	складская позиция
		RT25	Нерж. сталь	32	3/4" p/p	42,96	складская позиция
		RT25	Нерж. сталь	32	1" p/p	49,03	складская позиция
		RT25	Нерж. сталь	32	1 1/4" p/p	84,52	складская позиция
		RT25	Нерж. сталь	32	1 1/2" p/p	105,68	складская позиция
		RT25	Нерж. сталь	32	2" p/p	138,08	складская позиция

Фильтры сетчатые муфтовые IS16 со сливной пробкой, 1/2"-2"

	200 °C	IS16	Чугун	16	1/2" p/p	7,50	складская позиция
		IS16	Чугун	16	3/4" p/p	9,01	складская позиция
		IS16	Чугун	16	1" p/p	11,41	складская позиция
		IS16	Чугун	16	1 1/4" p/p	14,05	складская позиция
		IS16	Чугун	16	1 1/2" p/p	16,61	складская позиция
		IS16	Чугун	16	2" p/p	18,88	складская позиция

Фильтры сетчатые фланцевые IS16F со сливной пробкой, DN 15-300

	300 °C	IS16F	Чугун	16	15 ф/ф	10,76	складская позиция
		IS16F	Чугун	16	20 ф/ф	12,30	складская позиция
		IS16F	Чугун	16	25 ф/ф	13,45	складская позиция
		IS16F	Чугун	16	32 ф/ф	16,26	складская позиция
		IS16F	Чугун	16	40 ф/ф	20,47	складская позиция
		IS16F	Чугун	16	50 ф/ф	33,88	складская позиция
		IS16F	Чугун	16	65 ф/ф	49,08	складская позиция
		IS16F	Чугун	16	80 ф/ф	65,00	складская позиция
		IS16F	Чугун	16	100 ф/ф	88,88	складская позиция
		IS16F	Чугун	16	125 ф/ф	141,03	складская позиция
		IS16F	Чугун	16	150 ф/ф	189,73	складская позиция
		IS16F	Чугун	16	200 ф/ф	345,75	складская позиция
		IS16F	Чугун	16	250 ф/ф	586,00	складская позиция
		IS16F	Чугун	16	300 ф/ф	967,83	складская позиция
		IS16F	Чугун	16	350 ф/ф	1566,40	складская позиция
		IS16F	Чугун	16	400 ф/ф	1961,39	складская позиция

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

	Наименование товара	DN, (мм)	Диаметр, (мм)	Длина, (мм)	Руб. без НДС	Наличие на складе
--	---------------------	----------	---------------	-------------	--------------	-------------------

Магнитные вставки к фильтрам IS16/IS16F

	MB-01-015/020	15	21	42	263,07	складская позиция
	MB-01-025	25	26	50	390,72	складская позиция
	MB-01-032	32	28	50	547,23	складская позиция
	MB-01-040	40	38	65	588,30	складская позиция
	MB-01-050	50	55	130	939,06	складская позиция
	MB-01-065	65	65	160	1055,61	складская позиция
	MB-01-080	80	80	190	1117,77	складская позиция
	MB-01-100	100	95	230	1358,64	складская позиция
	MB-01-125	125	125	270	2116,77	складская позиция
	MB-01-150	150	155	320	2374,29	складская позиция
	MB-01-200	200	200	380	2740,59	складская позиция
	MB-01-250	250	250	440	4421,13	складская позиция
	MB-01-300	300	300	510	6872,01	складская позиция
	MB-01-350	350	350	570	11647,23	складская позиция
MB-01-400	400	400	630	14263,50	складская позиция	

Наименование товара	DN, (мм)	Py, (бар)	Тип присоединения	T _{макс.} (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
---------------------	----------	-----------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------

Фильтры чугунные, сетчатые с магнитной вставкой MB-01, IS16M, PN16, T_{макс.}=300 °C


IS16M-015	15	16	p/p	300	13,85	складская позиция
IS16M-020	20	16	p/p	300	15,36	складская позиция
IS16M-025	25	16	p/p	300	20,83	складская позиция
IS16M-032	32	16	p/p	300	27,26	складская позиция
IS16M-040	40	16	p/p	300	30,79	складская позиция
IS16M-050	50	16	p/p	300	41,53	складская позиция

Фильтры чугунные, сетчатые с магнитной вставкой MB-01, IS16FM, PN16, T_{макс.}= 300 °C

IS16FM-015	15	16	ф/ф	300	17,12	складская позиция
IS16FM-020	20	16	ф/ф	300	18,66	складская позиция
IS16FM-025	25	16	ф/ф	300	22,88	складская позиция
IS16FM-032	32	16	ф/ф	300	29,47	складская позиция
IS16FM-040	40	16	ф/ф	300	34,65	складская позиция
IS16FM-050	50	16	ф/ф	300	56,53	складская позиция
IS16FM-065	65	16	ф/ф	300	74,55	складская позиция
IS16FM-080	80	16	ф/ф	300	91,96	складская позиция
IS16FM-100	100	16	ф/ф	300	121,64	складская позиция
IS16FM-125	125	16	ф/ф	300	192,09	складская позиция
IS16FM-150	150	16	ф/ф	300	247,01	складская позиция
IS16FM-200	200	16	ф/ф	300	411,89	складская позиция
IS16FM-250	250	16	ф/ф	300	692,67	складская позиция
IS16FM-300	300	16	ф/ф	300	1133,63	складская позиция
IS16FM-350	350	16	ф/ф	300	1847,43	складская позиция
IS16FM-400	400	16	ф/ф	300	2305,54	складская позиция


Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
-----------	-----	----------	-----------	----	---------------	-------------------

Фильтры сетчатые фланцевые IS40F со сливной пробкой, DN 15-400


	400 °C	IS40F	Углер. сталь	40	15 ф/ф	45,95	складская позиция
		IS40F	Углер. сталь	40	20 ф/ф	51,89	складская позиция
		IS40F	Углер. сталь	40	25 ф/ф	56,77	складская позиция
		IS40F	Углер. сталь	40	32 ф/ф	72,56	складская позиция
		IS40F	Углер. сталь	40	40 ф/ф	85,59	складская позиция
		IS40F	Углер. сталь	40	50 ф/ф	107,42	складская позиция
		IS40F	Углер. сталь	40	65 ф/ф	143,41	складская позиция
		IS40F	Углер. сталь	40	80 ф/ф	196,16	складская позиция
		IS40F	Углер. сталь	40	100 ф/ф	272,08	складская позиция
		IS40F	Углер. сталь	40	125 ф/ф	379,61	складская позиция
		IS40F	Углер. сталь	40	150 ф/ф	502,74	складская позиция
		IS40F	Углер. сталь	40	200 ф/ф	895,62	складская позиция
		IS40F	Углер. сталь	40	250 ф/ф	2030,65	складская позиция
		IS40F	Углер. сталь	40	300 ф/ф	2392,24	складская позиция
		IS40F	Углер. сталь	40	350 ф/ф	3202,36	складская позиция
IS40F	Углер. сталь	40	400 ф/ф	4603,06	складская позиция		

Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
-----------	-----	----------	-----------	----	---------------	-------------------


Фильтры сетчатые IS16SS, 1/2" -2"

	200 °C	IS16SS	Нерж. сталь	40	1/2" p/p	25,49	складская позиция
		IS16SS	Нерж. сталь	40	3/4" p/p	31,44	складская позиция
		IS16SS	Нерж. сталь	40	1" p/p	41,77	складская позиция
		IS16SS	Нерж. сталь	40	1 1/4" p/p	57,37	складская позиция
		IS16SS	Нерж. сталь	40	1 1/2" p/p	65,54	складская позиция
		IS16SS	Нерж. сталь	40	2" p/p	108,98	складская позиция

Фильтры сетчатые IS16FSS, DN 25-300

	200 °C	IS16FSS	Нерж. сталь	40	25 ф/ф	232,33	складская позиция
		IS16FSS	Нерж. сталь	40	40 ф/ф	314,28	складская позиция
		IS16FSS	Нерж. сталь	40	50 ф/ф	382,25	складская позиция
		IS16FSS	Нерж. сталь	40	65 ф/ф	515,46	складская позиция
		IS16FSS	Нерж. сталь	40	80 ф/ф	724,53	складская позиция
		IS16FSS	Нерж. сталь	40	100 ф/ф	1 013,30	складская позиция
		IS16FSS	Нерж. сталь	40	125 ф/ф	1 658,13	складская позиция
		IS16FSS	Нерж. сталь	40	150 ф/ф	2 274,94	складская позиция
		IS16FSS	Нерж. сталь	40	200 ф/ф	3 474,69	складская позиция
		IS16FSS	Нерж. сталь	40	250 ф/ф	7 810,77	складская позиция
		IS16FSS	Нерж. сталь	40	300 ф/ф	9 674,65	складская позиция

Трубки для манометров СТМ, 1/4" -1/2"

	400 °C	СТМ011	Углер. сталь	32	1/4" p/p	224	складская позиция
		СТМ011	Углер. сталь	32	3/8" p/p	299	складская позиция
		СТМ011	Углер. сталь	32	1/2" p/p	343	складская позиция
		СТМ021	Нерж. сталь	40	1/4" p/p	537	складская позиция
		СТМ021	Нерж. сталь	40	3/8" p/p	835	складская позиция
		СТМ021	Нерж. сталь	40	1/2" p/p	1 148	складская позиция

Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
-----------	-----	----------	-----------	----	---------------	-------------------

Предохранительные клапаны резьбовые на пар ПРЕГРАН® КПП 095А

	200 °C	ПРЕГРАН® КПП 095А	Латунь хромированная	16	3/8" x 1/2"	98,42	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095А	Латунь хромированная	16	1/2" x 1/2"	101,86	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095А	Латунь хромированная	16	3/4" x 3/4"	112,15	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095А	Латунь хромированная	16	1" x 1"	124,74	складская позиция

Предохранительные клапаны резьбовые на воду ПРЕГРАН® КПП 095С

	200 °C	ПРЕГРАН® КПП 095С	Латунь хромированная	16	3/8" x 1/2"	98,42	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095С	Латунь хромированная	16	1/2" x 1/2"	101,86	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095С	Латунь хромированная	16	3/4" x 3/4"	112,15	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095С	Латунь хромированная	16	1" x 1"	124,74	складская позиция

Предохранительные клапаны резьбовые ПРЕГРАН® КПП 095

	200 °C	ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	3/8" x 3/8"	80,97	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	1/2" x 1/2"	98,19	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	3/4" x 3/4"	109,40	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	1" x 1"	126,69	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	1 1/4" x 1 1/4"	146,36	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	1 1/2" x 1 1/2"	227,09	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	2" x 2"	273,93	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	2 1/2" x 2 1/2"	408,19	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	3" x 3"	488,62	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	4" x 4"	664,51	складская позиция

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

	Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
--	-----------	-----	----------	-----------	----	---------------	-------------------

Предохранительные клапаны резьбовые ПРЕГРАН® КПП 095


	250 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	3/8" x 3/8"	164,00	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	1/2" x 1/2"	193,19	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	3/4" x 3/4"	216,20	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	1" x 1"	250,49	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	1 1/4" x 1 1/4"	306,51	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	1 1/2" x 1 1/2"	403,23	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	2" x 2"	529,82	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	2 1/2" x 2 1/2"	720,32	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	3" x 3"	862,39	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	4" x 4"	1 172,49	складская позиция

Предохранительные клапаны фланец/резьба ПРЕГРАН® КПП 097


1172,49

	200 °С	ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	15 x 1/2"	118,44	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	20 x 3/4"	126,75	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	25 x 1"	147,83	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	32 x 1 1/4"	220,71	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	40 x 1 1/2"	332,12	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	50 x 2"	392,08	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	65 x 2 1/2"	508,29	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	80 x 3"	608,49	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	100 x 4"	829,89	складская позиция

Предохранительные клапаны фланцевые на воду ПРЕГРАН® КПП 096-01

	300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	15 x 15	210,57	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	20 x 20	215,15	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	25 x 25	227,74	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	32 x 32	295,86	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	40 x 40	300,98	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	50 x 50	390,25	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	65 x 65	505,83	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	80 x 80	690,08	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	100 x 100	897,21	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	125 x 125	1 301,19	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	150 x 150	1 720,04	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	200 x 200	2 653,88	складская позиция

Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 096-03

	400 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	20 x 20	402,83	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	25 x 25	462,34	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	32 x 32	504,04	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	40 x 40	556,18	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	50 x 50	746,73	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	65 x 65	710,68	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	80 x 80	925,82	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	100 x 100	1 238,25	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	125 x 125	2 026,75	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	150 x 150	2 725,97	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	200 x 200	3 623,19	6-8 недель

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования


Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
-----------	-----	----------	-----------	----	---------------	-------------------


Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 096-04

	300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	20 x 20	1 168,44	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	25 x 25	1 179,88	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	32 x 32	1 328,65	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	40 x 40	1 564,07	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	50 x 50	1 898,57	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	65 x 65	2 698,51	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	80 x 80	2 991,48	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	100 x 100	3 552,24	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	125 x 125	7 984,53	8-10 недель
		ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	150 x 150	8 680,32	8-10 недель
ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	200 x 200	10 235,58	8-10 недель		


Предохранительные клапаны резьбовые на пар ПРЕГРАН® КПП 495-01

	250 °С	ПРЕГРАН® КПП 495-01	Чугун СЧ	16	3/4" x 1 1/4"	210,57	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 495-01	Чугун СЧ	16	1" x 1 1/2"	240,32	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 495-01	Чугун СЧ	16	1 1/4" x 2"	265,50	складская позиция


Предохранительные клапаны полноподъемные со свободным истечением на воздух ПРЕГРАН® КПП 495-05

	120 °С	ПРЕГРАН® КПП 495-05	Латунь	25	3/8"	73,25	по запросу
		ПРЕГРАН® КПП 495-05	Латунь	25	1/2"	74,39	по запросу
		ПРЕГРАН® КПП 495-05	Латунь	25	3/4"	83,54	по запросу
		ПРЕГРАН® КПП 495-05	Латунь	25	1"	84,69	складская позиция


Предохранительные клапаны полноподъемные грузовые R_{макс.} сраб. = 0,7 бар Si 5701

	300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	20 x 32	330,87	по запросу
		Si 5701	Чугун СЧ	16	25 x 40	351,47	по запросу
		Si 5701	Чугун СЧ	16	32 x 50	426,15	по запросу
		Si 5701	Чугун СЧ	16	40 x 65	446,75	по запросу
		Si 5701	Чугун СЧ	16	50 x 80	545,88	по запросу
		Si 5701	Чугун СЧ	16	65 x 100	773,76	по запросу
		Si 5701	Чугун СЧ	16	80 x 125	960,44	по запросу
		Si 5701	Чугун СЧ	16	100 x 150	1 489,58	по запросу
		Si 5701	Чугун СЧ	16	125 x 200	1 974,96	по запросу
		Si 5701	Чугун СЧ	16	150 x 250	2 796,36	по запросу

Предохранительные клапаны резьбовые на пар, сжатый воздух и жидкости ПРЕГРАН® КПП 495

	150 °С	ПРЕГРАН® КПП 495	Латунь	36	3/8" x 1/2"	57,53	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 495	Латунь	36	1/2" x 1/2"	57,53	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 495	Нерж. сталь	40	3/8" x 1/2"	148,91	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 495	Нерж. сталь	40	1/2" x 1/2"	148,91	6-8 недель

Предохранительные клапаны фланцевые на пар ПРЕГРАН® КПП 496-01

	300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	20 x 32	270,08	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	25 x 40	290,68	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	32 x 50	319,29	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	40 x 65	398,25	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	50 x 80	505,83	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	65 x 100	682,07	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	80 x 125	914,38	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	100 x 150	1 208,21	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	125 x 200	1 858,81	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	150 x 250	2 732,44	складская позиция
ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	200 x 300	5 154,10	складская позиция		

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

	Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
--	-----------	-----	----------	-----------	----	---------------	-------------------

Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 496-03

	400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	20 x 32	473,80	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	25 x 40	479,26	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	32 x 50	572,04	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	40 x 65	682,25	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	50 x 80	816,94	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	65 x 100	1 113,43	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	80 x 125	1 430,24	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	100 x 150	1 973,78	складская позиция
		ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	125 x 200	2 526,44	8-10 недель
		ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	150 x 250	3 713,85	8-10 недель
ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	200 x 300	8 541,88	складская позиция		

Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 496-04

	300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	20 x 32	1 063,69	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	25 x 40	1 070,11	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	32 x 50	1 326,65	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	40 x 65	1 490,27	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	50 x 80	1 592,35	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	65 x 100	2 729,32	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	80 x 125	3 310,09	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	100 x 150	3 827,71	6-8 недель
		ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	125 x 200	4 899,46	8-10 недель
		ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	150 x 250	7 202,21	8-10 недель
		ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	200 x 300	16 565,09	по запросу

Предохранительные клапаны фланцевые на пар и воду ПРЕГРАН® КПП 496-03

400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	63	200 x 300	10 207,82	складская позиция
	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	63	300 x 400	15 852,38	под заказ
	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	63	400 x 500	20 101,51	под заказ

Дополнительное оборудование

Конденсатный насос ADCAMAT (в комплекте с двумя обратными клапанами), DN 25 x 25 – 80 x 50

	200 °С	POP-S	Углер. сталь	8,6	25 x 25 ф/ф	1853,31	складская позиция
		POP-S	Углер. сталь	8,6	40 x 40 ф/ф	1878,43	складская позиция
		POP-S	Углер. сталь	8,6	50 x 50 ф/ф	1904,11	складская позиция
		POP-S	Углер. сталь	8,6	80 x 50 ф/ф	2695,77	складская позиция

Установка сбора и возврата конденсата ADCAMAT (в сборе с ресивером и обвязкой), DN 25 x 25 – 80 x 50

	200 °С	POPK-S	Сталь	8,6	25 x 25 ф/ф	4582,46	5-8 недель
		POPK-S	Сталь	8,6	40 x 40 ф/ф	4792,32	5-8 недель
		POPK-S	Сталь	8,6	50 x 50 ф/ф	5009,22	складская позиция
		POPK-S	Сталь	8,6	80 x 50 ф/ф	5981,69	складская позиция
		POPK-SD	Сталь	8,6	50 x 50 ф/ф	7844,44	5-8 недель
		POPK-SD	Сталь	8,6	80 x 50 ф/ф	9662,10	5-8 недель
		POPK-ST	Сталь	8,6	50 x 50 ф/ф	10959,25	5-8 недель
		POPK-ST	Сталь	8,6	80 x 50 ф/ф	13638,96	5-8 недель

Наименование товара	DN, (мм)	Pu, (бар)	Тип присоединения	Материал	T _{макс.} , (°С)	у.е.* без НДС	Срок поставки
---------------------	----------	-----------	-------------------	----------	---------------------------	---------------	---------------

Указатель уровня 666/166 ER, DN 20

	666-01/166ER-01-0, L=285 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	327,64	6-8 недель
	666-01/166ER-01-I, L=305 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	327,66	6-8 недель
	666-01/166ER-01-II, L=330 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	331,76	6-8 недель
	666-01/166ER-01-III, L=355 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	342,71	6-8 недель
	666-01/166ER-01-IV, L=380 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	349,75	6-8 недель
	666-01/166ER-01-V, L=410 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	360,77	6-8 недель
	666-01/166ER-01-VI, L=445 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	385,81	6-8 недель
	666-01/166ER-01-VII, L=470 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	390,19	6-8 недель
	666-01/166ER-01-VIII, L=510 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	396,98	6-8 недель
	666-01/166ER-01-IX, L=530 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	411,11	6-8 недель
	666-01/166ER-01-X, L=560 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	431,26	6-8 недель

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Наименование товара	DN, (мм)	Pу, (бар)	Тип присоединения	Материал	T _{макс.} , (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
---------------------	----------	-----------	-------------------	----------	---------------------------	---------------	---------------

Указатель уровня 466/166 ЕС, DN 20

	466-01/166ЕС-01-0, L=160 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	372,18	6-8 недель
	466-01/166ЕС-01-I, L=180 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	372,18	6-8 недель
	466-01/166ЕС-01-II, L=205 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	377,06	6-8 недель
	466-01/166ЕС-01-III, L=230 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	388,90	6-8 недель
	466-01/166ЕС-01-IV, L=255 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	398,81	6-8 недель
	466-01/166ЕС-01-V, L=285 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	410,82	6-8 недель
	466-01/166ЕС-01-VI, L=320 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	442,10	6-8 недель
	466-01/166ЕС-01-VII, L=345 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	447,14	6-8 недель
	466-01/166ЕС-01-VIII, L=385 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	455,45	6-8 недель
	466-01/166ЕС-01-IX, L=405 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	472,43	6-8 недель
466-01/166ЕС-01-X, L=435 мм	3/4" / 3/4"	16	ф/ф	чугун/сталь	300	496,47	6-8 недель	

Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
-----------	-----	----------	-----------	----	---------------	-------------------

Сепараторы S25/S, 1/2" - 2", DN 15-300

	ADCA S25/S	Сталь	16	15 ф/ф	262,87	5-8 недель
	ADCA S25/S	Сталь	16	20 ф/ф	271,04	5-8 недель
	ADCA S25/S	Сталь	16	25 ф/ф	277,52	5-8 недель
	ADCA S25/S	Сталь	16	32 ф/ф	339,08	5-8 недель
	ADCA S25/S	Сталь	16	40 ф/ф	351,52	5-8 недель
	ADCA S25/S	Сталь	16	50 ф/ф	456,32	5-8 недель
	ADCA S25/S	Сталь	16	65 ф/ф	587,43	5-8 недель
	ADCA S25/S	Сталь	16	80 ф/ф	686,79	5-8 недель
	ADCA S25/S	Сталь	16	100 ф/ф	1032,30	5-8 недель
	ADCA S25/S	Сталь	16	125 ф/ф	1969,39	5-8 недель
	ADCA S25/S	Сталь	16	150 ф/ф	2315,63	5-8 недель
	ADCA S25/S	Сталь	16	200 ф/ф	4518,36	5-8 недель
	ADCA S25/S	Сталь	16	250 ф/ф	7530,31	5-8 недель
ADCA S25/S	Сталь	16	300 ф/ф	12079,56	5-8 недель	

	300 °C	ADCA S25/SZ	Оцинк. сталь	16	15 ф/ф	365,25	5-8 недель
		ADCA S25/SZ	Оцинк. сталь	16	20 ф/ф	378,66	5-8 недель
		ADCA S25/SZ	Оцинк. сталь	16	25 ф/ф	399,37	5-8 недель
		ADCA S25/SZ	Оцинк. сталь	16	32 ф/ф	490,12	5-8 недель
		ADCA S25/SZ	Оцинк. сталь	16	40 ф/ф	505,89	5-8 недель
		ADCA S25/SZ	Оцинк. сталь	16	50 ф/ф	623,03	5-8 недель
		ADCA S25/SZ	Оцинк. сталь	16	65 ф/ф	823,92	5-8 недель
		ADCA S25/SZ	Оцинк. сталь	16	80 ф/ф	927,01	5-8 недель
		ADCA S25/SZ	Оцинк. сталь	16	100 ф/ф	1311,35	5-8 недель

Сепараторы S25SS, DN 15-150

	300 °C	ADCA S25/SS	Нерж. сталь	16	15 ф/ф	580,75	5-8 недель
		ADCA S25/SS	Нерж. сталь	16	20 ф/ф	622,10	5-8 недель
		ADCA S25/SS	Нерж. сталь	16	25 ф/ф	665,08	5-8 недель
		ADCA S25/SS	Нерж. сталь	16	32 ф/ф	1266,89	5-8 недель
	300 °C	ADCA S25/SS	Нерж. сталь	16	40 ф/ф	1310,54	5-8 недель
		ADCA S25/SS	Нерж. сталь	16	50 ф/ф	1703,92	5-8 недель
		ADCA S25/SS	Нерж. сталь	16	65 ф/ф	2193,35	5-8 недель
		ADCA S25/SS	Нерж. сталь	16	80 ф/ф	2564,10	5-8 недель
	300 °C	ADCA S25/SS	Нерж. сталь	16	100 ф/ф	3871,65	5-8 недель
		ADCA S25/SS	Нерж. сталь	16	125 ф/ф	7385,03	5-8 недель
		ADCA S25/SS	Нерж. сталь	16	150 ф/ф	8944,09	5-8 недель


*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования


Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Сепараторы ГРАНСТИМ®, DN 15-300

	Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	Руб. без НДС	Наличие на складе
	300 °C	Гранстим СПГ 25	Сталь	25	15 ф/ф	3 347,46	складская позиция
		Гранстим СПГ 25	Сталь	25	20 ф/ф	3 481,36	складская позиция
		Гранстим СПГ 25	Сталь	25	25 ф/ф	4 016,95	складская позиция
		Гранстим СПГ 25	Сталь	25	32 ф/ф	6 695,76	складская позиция
		Гранстим СПГ 25	Сталь	25	40 ф/ф	7 030,51	складская позиция
		Гранстим СПГ 25	Сталь	25	50 ф/ф	8 703,39	складская позиция
		Гранстим СПГ 25	Сталь	25	65 ф/ф	12 051,69	складская позиция
		Гранстим СПГ 25	Сталь	25	80 ф/ф	13 725,42	складская позиция
		Гранстим СПГ 25	Сталь	25	100 ф/ф	18 411,02	складская позиция
		Гранстим СПГ 25	Сталь	25	125 ф/ф	44 332,20	складская позиция
		Гранстим СПГ 25	Сталь	25	150 ф/ф	60 481,36	складская позиция
		Гранстим СПГ 25	Сталь	25	200 ф/ф	117 049,15	складская позиция
		Гранстим СПГ 25	Сталь	25	250 ф/ф	220 528,81	складская позиция
Гранстим СПГ 25	Сталь	25	300 ф/ф	343 220,34	складская позиция		

	Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
--	-----------	-----	----------	-----------	----	---------------	-------------------

Паровые инжекторы SI, 3/4"-1 1/2"

	180 °C	SI	Нерж. сталь	4/5,5/7/8,5	3/4" p/p	251,48	складская позиция
		SI115	Нерж. сталь	17	1/2" p/p	175,31	складская позиция
		SI125	Нерж. сталь	17	1" p/p	281,17	складская позиция
		SI140	Нерж. сталь	17	1 1/2" p/p	393,27	складская позиция

Смешивающий пароводяной клапан ADCAMIX MX 20

	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
	ADCAMIX MX	Нерж. сталь	10	3/4" x 3/4"	725,57	складская позиция
Дополнительное оборудование для смешивающего клапана ADCAMIX MX 20						
	Рама для шланга	Нерж. сталь			120,43	складская позиция
	Пистолет для смешивающего клапана ADCAMIX		10	3/4"	115,89	складская позиция
	Шланг для смешивающего клапана ADCAMIX, 19 мм, 100 °C/20 бар, 165 °C/6 бар (цена за метр)		20/6	3/4"	26,69	складская позиция

Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ + 5 % на день оплаты.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



КОМПАНИЯ АДЛ

разработка • производство • поставки промышленного оборудования

Более подробную информацию о паровом оборудовании, указанном в прайс-листе, Вы можете найти в техническом каталоге Компании АДЛ:

- Каталог «Оборудование для пароконденсатных систем»
- Каталог «Трубопроводная арматура промышленного применения»

Компания АДЛ предлагает программу сервисного обслуживания всего спектра поставляемого оборудования:

- профилактическое обслуживание
- гарантийное и послегарантийное обслуживание

Компания АДЛ

125040, г. Москва, п/я 47

Тел.: (495) 937-89-68, 221-63-78 Факс: (495) 933-85-01/02
 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Региональные представительства:

Владивосток	Адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская 2, каб. 1. Тел.: (4232) 94-22-39. E-mail: advlc@adl.ru
Волгоград	Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, оф. 535. Тел./факс: (8442) 90-02-72. E-mail: advlg@adl.ru
Воронеж	Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 2Е, оф. 207. Тел./ факс: (4732) 502-562. E-mail: advoronezh@adl.ru
Екатеринбург	Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская, 195. Тел.: (343) 344-96-69. E-mail: adlsvr@adl.ru
Иркутск	Адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, оф. 316эк. Тел./факс: (3952) 51-16-97. E-mail: adlirk@adl.ru
Казань	Адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, к. 3, оф. 31-07. Тел.: (843) 567-53-34. E-mail: adlkazan@adl.ru
Краснодар	Адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, оф. 9/6. Тел.: (861) 201-22-47. E-mail: adlkrd@adl.ru
Красноярск	Адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 4, оф. 711. Тел./факс: (391) 236-45-11, 269-54-72. E-mail: adlkrs@adl.ru
Нижний Новгород	Адрес: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 71. Тел./факс: (831) 461-52-03, 461-43-22, 417-30-13. E-mail: adlnn@adl.ru
Новосибирск	Адрес: 630091, г. Новосибирск, Центральный район, Красный пр-кт, 82, оф. 8. Тел.: (383) 236-18-14, 209-01-82. E-mail: adlnsk@adl.ru
Омск	Адрес: 644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45, оф. 304. Тел.: (3812) 32-50-76, 53-45-26/58, 53-14-13, доб. 122, 123. E-mail: adlomsk@adl.ru
Пермь	Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 45а, оф. 608. Тел.: (342) 227-44-79. E-mail: adlperm@adl.ru
Ростов-на-Дону	Адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 143 АГ, оф. 705. Тел.: (863) 200-29-54. E-mail: adlrnd@adl.ru
Самара	Адрес: 443079, г. Самара, пр-д Митирева, 11 П, оф. 431. Тел.: (846) 373-22-82. E-mail: adlsmr@adl.ru
Санкт-Петербург	Адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, 6-В, оф. 405. Тел.: (812) 718-63-75, 322-93-02. E-mail: adlspb@adl.ru
Саратов	Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 94 А, оф. 305. Тел.: (8452) 99-82-97. E-mail: adsaratov@adl.ru
Тюмень	Адрес: 625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, 7/1, оф. 918. Тел.: (3452) 31-12-08. E-mail: adltumen@adl.ru
Уфа	Адрес: 450049, г. Уфа, ул. Новоженева, 90/1, оф. 305. Тел.: (347) 292-40-12. E-mail: adlufa@adl.ru
Хабаровск	Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 8, оф. №306, лит А,Ф1. Тел.: (4212) 72-97-83. E-mail: adlkhb@adl.ru
Челябинск	Адрес: 454008, г. Челябинск, Свердловский пр-т, 2, оф. №509/2. Тел.: (351) 211-55-87. E-mail: adlchel@adl.ru
Минск	Адрес: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, оф. 714. Тел.: (37529) 308-75-72. E-mail: adlby@adl.ru
Алматы	Адрес: 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай Батыра, 148, комн. 314А. E-mail: adlkz@adl.ru