



КОМПАНИЯ АДЛ

разработка • производство • поставки промышленного оборудования



ПРАЙС-ЛИСТ

Регулирующие клапаны прямого действия

от 10.05.2012 г.

Содержание

Регулирующие клапаны ГРАНРЕГ® серии КАТ	2
Клапаны КАТ10, Ру 16 бар, DN 40-500, T _{макс.} 80 °С, корпус - высокопрочный чугун GGG40.....	2
Клапаны КАТ11, Ру 16 бар, DN 50-600, T _{макс.} 60 °С, корпус - высокопрочный чугун GGG40.....	2
Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ30 для жидкостей, пара и негорючих газов, PN16, T _{макс.} 200°С, корпус — серый чугун GG25	4
Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ40 для жидкостей и негорючих газов, PN16, T _{макс.} 150°С, корпус — серый чугун GG25.....	4
Перепускные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ32 для жидкостей, пара и негорючих газов, PN16, T _{макс.} 200°С, корпус — серый чугун GG25	5
Перепускные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ42 для жидкостей и негорючих газов, PN16, T _{макс.} 150°С, корпус — серый чугун GG25.....	5
Регуляторы перепада давления ГРАНРЕГ КАТ33 для жидкостей, пара и негорючих газов, PN16, T _{макс.} 200°С, корпус — серый чугун GG25	6
Регуляторы перепада давления ГРАНРЕГ КАТ43 для жидкостей и негорючих газов, PN16, T _{макс.} 150°С, корпус — серый чугун GG25.....	6
Воздушные клапаны кинетические ГРАНРЕГ® КАТ50 PN16, T _{макс.} 65°С, корпус — высокопрочный чугун GGG40	7
Воздушные клапаны комбинированные ГРАНРЕГ® КАТ51 PN16, T _{макс.} 65°С, корпус — высокопрочный чугун GG40	7
Редукционные клапаны	8
Редукционные клапаны DM506, 1/4", PN 315, T _{макс.} 130 °С	8
Редукционные клапаны DM604, DN 15-150, PN 16/40, T _{макс.} 250 °С	8
Редукционные клапаны DM613, DN 15-150, PN 16/40, T _{макс.} 130 °С	11
Редукционные клапаны DM652, DN 15-50, 1/2"-2", PN 40, T _{макс.} 130/190 °С, седловое уплотнение FEPM .	13
Редукционные клапаны PRV25/2S на пар, 1/2"-1", DN 15-25	15
Редукционные клапаны PRV25/2SS на пар, 1/2"-1", DN 15-25	15
Редукционные клапаны PRW25/2S на воду, воздух, 1/2"-1", DN 15-25	15
Редукционные клапаны PRW25/2SS на воду, воздух, 1/2"-1", DN 15-25.....	15
Редукционные клапаны с пилотным управлением PRV47 на пар, воздух, DN 15-80	15
Редукционные клапаны мембранного типа RP45 на пар	16
Перепускные клапаны	17
Перепускные клапаны UV4.1, DN 15-150, PN 16/40, T _{макс.} 130 °С	17
Перепускные клапаны UV5.1, DN 15-50, 1/2"-2", PN 40, T _{макс.} 130 °С, седловое уплотнение EPDM	19
Опросный лист для заказа перепускного клапана	21
Опросный лист для заказа редукционного клапана	22



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Тип	DN, (мм)	Kvs, (м³/ч)	Мин. расход, (м³/ч)	Макс. продолж. расход, (м³/ч)	у.е.* без НДС	Срок поставки
-----	----------	-------------	---------------------	-------------------------------	---------------	---------------

Регулирующие клапаны с пилотным управлением серии КАТ

Клапаны КАТ10, Ру 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GGG40, Tmax=80 °C

Клапаны для снижения давления КАТ10/01



KAT10/01-02-01-040-16-Ф/Ф	40	43	< 1	25	945,00	складская позиция
KAT10/01-02-01-050-16-Ф/Ф	50	43		40	973,83	складская позиция
KAT10/01-02-01-065-16-Ф/Ф	65	43		40	1006,93	складская позиция
KAT10/01-02-01-080-16-Ф/Ф	80	103		90	1256,80	складская позиция
KAT10/01-02-01-100-16-Ф/Ф	100	167		160	1640,14	складская позиция
KAT10/01-02-01-150-16-Ф/Ф	150	407		350	3183,10	складская позиция
KAT10/01-02-01-200-16-Ф/Ф	200	676		480	4556,29	складская позиция
KAT10/01-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1160		970	6775,17	складская позиция
KAT10/01-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1600		1400	9348,56	складская позиция
KAT10/01-02-01-350-16-Ф/Ф	350	1600		1900	12296,75	8-10 недель
KAT10/01-02-01-400-16-Ф/Ф	400	3300		2500	21644,24	8-10 недель
KAT10/01-02-01-450-16-Ф/Ф	450	3300		3900	24633,00	8-10 недель
KAT10/01-02-01-500-16-Ф/Ф	500	7000		5600	25988,03	8-10 недель

Клапаны для поддержания давления КАТ10/03



KAT10/03-02-01-040-16-Ф/Ф	40	43	< 1	25	1001,59	8-10 недель
KAT10/03-02-01-050-16-Ф/Ф	50	43		40	1052,85	8-10 недель
KAT10/03-02-01-065-16-Ф/Ф	65	43		40	1097,69	8-10 недель
KAT10/03-02-01-080-16-Ф/Ф	80	103		90	1352,90	8-10 недель
KAT10/03-02-01-100-16-Ф/Ф	100	167		160	1718,08	8-10 недель
KAT10/03-02-01-150-16-Ф/Ф	150	407		350	3183,10	8-10 недель
KAT10/03-02-01-200-16-Ф/Ф	200	676		480	4556,29	8-10 недель
KAT10/03-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1160		970	6775,17	8-10 недель
KAT10/03-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1600		1400	9348,56	8-10 недель
KAT10/03-02-01-350-16-Ф/Ф	350	1600		1900	12296,75	8-10 недель
KAT10/03-02-01-400-16-Ф/Ф	400	3300		2500	21644,24	8-10 недель
KAT10/03-02-01-450-16-Ф/Ф	450	3300		3900	24633,00	8-10 недель
KAT10/03-02-01-500-16-Ф/Ф	500	7000		5600	25988,03	8-10 недель

Клапаны КАТ11, Ру 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GGG40, Tmax=60 °C

Клапаны с ручным управлением КАТ11/00



KAT11/00-02-01-050-16-Ф/Ф	50	95	< 1	40	361,98	8-10 недель
KAT11/00-02-01-065-16-Ф/Ф	65	95		40	404,69	8-10 недель
KAT11/00-02-01-080-16-Ф/Ф	80	170		90	455,95	8-10 недель
KAT11/00-02-01-100-16-Ф/Ф	100	220		100	622,53	8-10 недель
KAT11/00-02-01-150-16-Ф/Ф	150	600		350	1218,36	8-10 недель
KAT11/00-02-01-200-16-Ф/Ф	200	800		480	1972,22	8-10 недель
KAT11/00-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1250		970	3413,75	8-10 недель
KAT11/00-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1900		1400	4474,07	8-10 недель
KAT11/00-02-01-350-16-Ф/Ф	350	1900		1400	7601,64	8-10 недель
KAT11/00-02-01-400-16-Ф/Ф	400	2600		2500	12702,51	8-10 недель
KAT11/00-02-01-500-16-Ф/Ф	500	5370		3890	20402,39	8-10 недель
KAT11/00-02-01-600-16-Ф/Ф	600	5370		5500	28840,12	8-10 недель



*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

	Тип	DN, (мм)	Kvs, (м³/ч)	Мин. расход, (м³/ч)	Макс. продолж. расход, (м³/ч)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Клапаны для снижения давления КАТ11/02						
	КАТ11/02-02-01-050-16-Ф/Ф	50	95	<1	40	557,39	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-065-16-Ф/Ф	65	95		40	616,12	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-080-16-Ф/Ф	80	170		90	738,92	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-100-16-Ф/Ф	100	220		100	959,95	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-150-16-Ф/Ф	150	600		350	1780,02	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-200-16-Ф/Ф	200	800		480	2610,76	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1250		970	3740,49	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1900		1400	5571,76	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-350-16-Ф/Ф	350	1900		1400	8141,95	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-400-16-Ф/Ф	400	2600		2500	13076,24	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-500-16-Ф/Ф	500	5370		3890	20819,90	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-600-16-Ф/Ф	600	5370		5500	28830,51	8-10 недель
	Клапаны для снижения давления КАТ11/03						
	КАТ11/03-02-01-050-16-Ф/Ф	50	95	<1	40	641,75	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-065-16-Ф/Ф	65	95		40	620,39	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-080-16-Ф/Ф	80	170		90	705,81	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-100-16-Ф/Ф	100	220		100	937,53	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-150-16-Ф/Ф	150	600		350	1277,08	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-200-16-Ф/Ф	200	800		480	2701,53	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1250		970	3855,81	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1900		1400	5629,42	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-350-16-Ф/Ф	350	1900		1400	8170,78	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-400-16-Ф/Ф	400	2600		2500	13076,24	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-500-16-Ф/Ф	500	5370		3890	20819,90	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-600-16-Ф/Ф	600	5370		5500	29128,42	8-10 недель



*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



	Тип	DN, (мм)/ G(дюймы)	Kvs, (м³/ч)	Pвых, (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® KAT30 для жидкостей, пара и негорючих газов, PN16, T_{макс} = 200°C, корпус – серый чугун GG25					
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,4-1,6	816,6	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	1,0-4,0	863,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	2,0-8,0	863,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	2,8-11,2	884,6	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,4-1,6	822,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	1,0-4,0	869,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	2,0-8,0	869,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	2,8-11,2	890,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	5,0	0,4-1,6	826,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	5,0	1,0-4,0	873,4	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	5,0	2,0-8,0	873,4	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	5,0	2,8-11,2	894,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,4-1,6	843,0	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	1,0-4,0	889,6	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	2,0-8,0	889,6	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	2,8-11,2	910,9	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,4-1,6	916,2	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	1,0-4,0	965,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	2,0-8,0	965,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	2,8-11,2	987,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,4-1,6	957,8	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	1,0-4,0	1006,9	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	2,0-8,0	1006,9	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	2,8-11,2	1029,4	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,4-1,6	1073,1	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	1,0-4,0	1131,9	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	2,0-8,0	1131,9	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	2,8-11,2	1160,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,4-1,6	1185,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	1,0-4,0	1244,0	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	2,0-8,0	1244,0	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT30-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	2,8-11,2	1273,9	8-10 недель
ГРАНРЕГ KAT30-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,4-1,6	1346,5	8-10 недель	
ГРАНРЕГ KAT30-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	1,0-4,0	1405,2	8-10 недель	
ГРАНРЕГ KAT30-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	2,0-8,0	1405,2	8-10 недель	
ГРАНРЕГ KAT30-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	2,8-11,2	1434,1	8-10 недель	
	Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® KAT40 для жидкостей и негорючих газов, PN16, T_{макс} = 150°C, корпус – серый чугун GG25					
	ГРАНРЕГ KAT40-01-01-015-25-Р/Р	1/2" р/р	3,6	0,2-4,0	381,2	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT40-01-01-015-25-Ф/Ф	15 ф/ф	3,6	0,2-4,0	405,8	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT40-01-01-020-25-Р/Р	3/4" р/р	5,0	0,2-4,0	388,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT40-01-01-020-25-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,2-4,0	416,4	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT40-01-01-025-25-Р/Р	1" р/р	7,2	0,2-4,0	400,4	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT40-01-01-025-25-Ф/Ф	25 ф/ф	7,2	0,2-4,0	429,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT40-01-01-032-25-Р/Р	1 1/4 " р/р	10,0	0,2-4,0	431,4	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT40-01-01-032-25-Ф/Ф	32 ф/ф	10,0	0,2-4,0	468,8	8-10 недель



*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

	Тип	DN, (мм)/ G(дюймы)	Kvs, (м³/ч)	Pвых, (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Перепускные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ32 для жидкостей, пара и негорючих газов, PN16, T_{макс}=200°C, корпус – серый чугун GG25					
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,4-1,6	816,6	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	1,0-4,0	863,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	2,0-8,0	863,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	2,8-11,2	884,6	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,4-1,6	822,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	1,0-4,0	869,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	2,0-8,0	869,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	2,8-11,2	890,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	5,0	0,4-1,6	826,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	5,0	1,0-4,0	873,4	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	5,0	2,0-8,0	873,4	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	5,0	2,8-11,2	894,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,4-1,6	843,0	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	1,0-4,0	889,6	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	2,0-8,0	889,6	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	2,8-11,2	910,9	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,4-1,6	916,2	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	1,0-4,0	965,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	2,0-8,0	965,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	2,8-11,2	987,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,4-1,6	957,8	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	1,0-4,0	1006,9	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	2,0-8,0	1006,9	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	2,8-11,2	1029,4	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,4-1,6	1073,1	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	1,0-4,0	1131,9	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	2,0-8,0	1131,9	8-10 недель
ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	2,8-11,2	1160,7	8-10 недель	
ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,4-1,6	1185,3	8-10 недель	
ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	1,0-4,0	1244,0	8-10 недель	
ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	2,0-8,0	1244,0	8-10 недель	
ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	2,8-11,2	1273,9	8-10 недель	
ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,4-1,6	1346,5	8-10 недель	
ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	1,0-4,0	1405,2	8-10 недель	
ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	2,0-8,0	1405,2	8-10 недель	
ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	2,8-11,2	1434,1	8-10 недель	
	Перепускные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ42 для жидкостей и негорючих газов, PN16, T_{макс}=150°C, корпус – серый чугун GG25					
	ГРАНРЕГ КАТ42-01-01-015-25-Р/Р	1/2" р/р	3,6	0,2-4,0	365,2	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ42-01-01-015-25-Ф/Ф	15 ф/ф	3,6	0,2-4,0	389,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ42-01-01-020-25-Р/Р	3/4" р/р	5,0	0,2-4,0	372,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ42-01-01-020-25-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,2-4,0	399,4	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ42-01-01-025-25-Р/Р	1" р/р	7,2	0,2-4,0	381,2	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ42-01-01-025-25-Ф/Ф	25 ф/ф	7,2	0,2-4,0	410,0	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ42-01-01-032-25-Р/Р	1 1/4" р/р	10,0	0,2-4,0	414,3	8-10 недель
ГРАНРЕГ КАТ42-01-01-032-25-Ф/Ф	32 ф/ф	10,0	0,2-4,0	451,7	8-10 недель	



*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



	Тип	DN, (мм)/ G(дюймы)	Kvs, (м³/ч)	Pвых, (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Регуляторы перепада давления ГРАНРЕГ® КАТ33 для жидкостей, пара и негорючих газов, PN16, T_{макс}=200°C, корпус — серый чугун GG25					
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-015-16-Ф/Ф	15	3,2	0,1-0,4	851,1	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-015-16-Ф/Ф	15	3,2	0,2-0,8	874,4	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-015-16-Ф/Ф	15	3,2	0,4-1,6	833,8	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-015-16-Ф/Ф	15	3,2	0,8-3,2	854,1	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-020-16-Ф/Ф	20	5,0	0,1-0,4	857,2	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-020-16-Ф/Ф	20	5,0	0,2-0,8	880,5	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-020-16-Ф/Ф	20	5,0	0,4-1,6	838,9	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-020-16-Ф/Ф	20	5,0	0,8-3,2	860,2	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-025-16-Ф/Ф	25	5,0	0,1-0,4	906,6	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-025-16-Ф/Ф	25	5,0	0,2-0,8	931,1	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-025-16-Ф/Ф	25	5,0	0,4-1,6	888,4	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-025-16-Ф/Ф	25	5,0	0,8-3,2	909,8	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-032-16-Ф/Ф	32	12,5	0,1-0,4	923,6	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-032-16-Ф/Ф	32	12,5	0,2-0,8	947,1	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-032-16-Ф/Ф	32	12,5	0,4-1,6	904,4	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-032-16-Ф/Ф	32	12,5	0,8-3,2	926,8	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-040-16-Ф/Ф	40	20,0	0,1-0,4	952,5	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-040-16-Ф/Ф	40	20,0	0,2-0,8	977,0	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-040-16-Ф/Ф	40	20,0	0,4-1,6	933,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-040-16-Ф/Ф	40	20,0	0,8-3,2	955,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-050-16-Ф/Ф	50	32,0	0,1-0,4	994,1	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-050-16-Ф/Ф	50	32,0	0,2-0,8	1018,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-050-16-Ф/Ф	50	32,0	0,4-1,6	976,0	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-050-16-Ф/Ф	50	32,0	0,8-3,2	997,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-065-16-Ф/Ф	65	50,0	0,1-0,4	1114,8	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-065-16-Ф/Ф	65	50,0	0,2-0,8	1132,9	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-065-16-Ф/Ф	65	50,0	0,4-1,6	1090,2	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-065-16-Ф/Ф	65	50,0	0,8-3,2	1125,5	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-080-16-Ф/Ф	80	80,0	0,1-0,4	1226,9	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-080-16-Ф/Ф	80	80,0	0,2-0,8	1246,1	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-080-16-Ф/Ф	80	80,0	0,4-1,6	1203,4	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-080-16-Ф/Ф	80	80,0	0,8-3,2	1237,6	8-10 недель
ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-100-16-Ф/Ф	100	125,0	0,1-0,4	1387,1	8-10 недель	
ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-100-16-Ф/Ф	100	125,0	0,2-0,8	1406,3	8-10 недель	
ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-100-16-Ф/Ф	100	125,0	0,4-1,6	1363,6	8-10 недель	
ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-100-16-Ф/Ф	100	125,0	0,8-3,2	1398,8	8-10 недель	
	Регуляторы перепада давления ГРАНРЕГ® КАТ43 для жидкостей и негорючих газов, PN16, T_{макс}=150°C, корпус — серый чугун GG25					
	ГРАНРЕГ КАТ43-01-01-015-25-Р/Р	1/2" р/р	3,6	0,2-4,0	394,0	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ43-01-01-015-25-Ф/Ф	15 ф/ф	3,6	0,2-4,0	449,5	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ43-01-01-020-25-Р/Р	3/4" р/р	5,0	0,2-4,0	401,5	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ43-01-01-020-25-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,2-4,0	429,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ43-01-01-025-25-Р/Р	1" р/р	7,2	0,2-4,0	411,1	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ43-01-01-025-25-Ф/Ф	25 ф/ф	7,2	0,2-4,0	439,9	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ43-01-01-032-25-Р/Р	1 1/4" р/р	10,0	0,2-4,0	445,3	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ43-01-01-032-25-Ф/Ф	32 ф/ф	10,0	0,2-4,0	483,7	8-10 недель

Цены на клапаны КАТ30, 32, 33, 40, 42, 43 указаны без учета следующих комплектующих:

Конденсатная емкость на пар	2623,44 руб
Трубка импульсная 6x1мм	90,85 руб
Адаптер сварной G3/8"	72,04 руб
Штуцер прямой с наружной параллельной резьбой G 3/8 для медной трубки 6 мм, с прокладкой	268,8 руб

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

	Тип	DN, (мм)/ G(дюймы)	Kvs, (м³/ч)	Pвых, (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Воздушные клапаны кинетические ГРАНРЕГ® KAT50 PN16, T_{макс} =65°C, корпус — высокопрочный чугун GGG40					
	ГРАНРЕГ KAT50-02-03-050-16-Ф	50 ф			331,02	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT50-02-03-080-16-Ф	80 ф			319,27	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT50-02-03-100-16-Ф	100 ф			477,31	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT50-02-03-150-16-Ф	150 ф			659,90	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT50-02-03-200-16-Ф	200 ф			1452,2	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT50-02-03-250-16-Ф	250 ф			2044,8	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT50-02-03-300-16-Ф	300 ф			3299,5	8-10 недель
	Воздушные клапаны комбинированные ГРАНРЕГ® KAT51 PN16, T_{макс} =65°C, корпус — высокопрочный чугун GGG40					
	ГРАНРЕГ KAT51-02-03-050-16-Ф	50 ф			381,20	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT51-02-03-080-16-Ф	80 ф			391,88	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT51-02-03-100-16-Ф	100 ф			546,71	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT51-02-03-150-16-Ф	150 ф			784,83	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT51-02-03-200-16-Ф	200 ф			1680,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT51-02-03-250-16-Ф	250 ф			2159,1	8-10 недель
ГРАНРЕГ KAT51-02-03-300-16-Ф	300 ф			3435,1	8-10 недель	

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм)/ G, (дюймы)	PN, (бар)	Kvs, (м ³ /ч)	Pвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки			
Редукционные клапаны										
Редукционный клапан DM506 для жидкостей и газов, T_{макс.} = 130 °C										
DM506	Сталь CrNiMo/ EPDM	1/4" p/p	315	0,15	5-20	600, 32	8-10 недель			
					1-6	600, 32	8-10 недель			
					0,3-1,5	627, 61	8-10 недель			
Редукционный клапан DM604 для жидкостей и пара, T_{макс.} = 250 °C										
	Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	16	4	4,5-10	1 476, 63	8-10 недель			
						20 ф/ф	1 473, 56	8-10 недель		
						25 ф/ф	1 557,47	8-10 недель		
						Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу	40 ф/ф	20	1 950, 47	8-10 недель
							50 ф/ф	32	2 145,88	8-10 недель
						Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу	65 ф/ф	16	50	4-8
	80 ф/ф	80	2 883,67	8-10 недель						
	100 ф/ф	100	2 938, 93	8-10 недель						
	Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	16	4	4,5-10	1 431, 61	8-10 недель			
						20 ф/ф	1 430,58	8-10 недель		
						25 ф/ф	1 521,66	8-10 недель		
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу	40 ф/ф	16	20	2-5	1 916,66	8-10 недель			
						50 ф/ф	32	2 123,36	8-10 недель	
						65 ф/ф	50	2 759,32	8-10 недель	
						80 ф/ф	80	2 852,97	8-10 недель	
						100 ф/ф	100	2 910,27	8-10 недель	
						125 ф/ф	140	8 188,49	8-10 недель	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу	125 ф/ф	16	140	2-3,5	8 188,49	8-10 недель			
						150 ф/ф	160	9 149,38	8-10 недель	
						Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	16	4	0,8-2,5
	20 ф/ф	5	1 437,75	8-10 недель						
	25 ф/ф	6	1 497,10	8-10 недель						
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу	40 ф/ф	16	20	0,8-2,5	1 858,32	8-10 недель			
						50 ф/ф	32	2 070,15	8-10 недель	
						65 ф/ф	50	2 695,38	8-10 недель	
						80 ф/ф	80	2 793, 62	8-10 недель	
						100 ф/ф	100	2 845, 82	8-10 недель	
						125 ф/ф	140	8 188,49	8-10 недель	
	Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	16	4	0,2-1,2	1 673,11	по запросу			
						20 ф/ф	5	1 672,08	по запросу	
25 ф/ф						6	1 803,06	по запросу		
Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу	40 ф/ф	16	20	0,2-1,2	2 299,37	по запросу				
					50 ф/ф	32	2 490, 72	по запросу		
					65 ф/ф	50	2 834,56	по запросу		
					80 ф/ф	80	3 204,99	по запросу		
					100 ф/ф	100	3 270,48	по запросу		
					125 ф/ф	140	8 783,03	по запросу		
150 ф/ф	160	9 786,88	по запросу							


*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм)	PN, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Рвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки			
	DM604	Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	16	4	0,1-0,6	1 735,52	по запросу			
			20 ф/ф		5		1 792,83	по запросу			
			25 ф/ф		6		1 910,50	по запросу			
		Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу	40 ф/ф		20		2 404,77	по запросу			
			50 ф/ф		32		2 630,92	по запросу			
			65 ф/ф		50		2 847,86	по запросу			
			80 ф/ф		80		3 310,39	по запросу			
			100 ф/ф		100		3 373,84	по запросу			
			125 ф/ф		140		8 936,53	по запросу			
		Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф		16		4	0,02-0,25	1 950,42	по запросу	
			20 ф/ф				5		2 017,95	по запросу	
			25 ф/ф				6		2 182,72	по запросу	
		Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу	40 ф/ф	20		2 435,28	по запросу				
			50 ф/ф	32		2 567,48	по запросу				
			65 ф/ф	50		2 792,61	по запросу				
			80 ф/ф	80		3 250,01	по запросу				
			100 ф/ф	100		3 316,54	по запросу				
			125 ф/ф	140		9 379,61	по запросу				
			150 ф/ф	160		10 378,36	по запросу				
			Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	40		4,5-10	15 ф/ф		4	1 479,24	8-10 недель
							20 ф/ф		5	1 871,18	8-10 недель
		25 ф/ф			6		1 942,24	8-10 недель			
		40 ф/ф			20		2 208,29	8-10 недель			
		4-8		50 ф/ф	32	2 819,21	8-10 недель				
				65 ф/ф	50	4 133,14	8-10 недель				
				80 ф/ф	80	4 481,06	8-10 недель				
				100 ф/ф	100	4 570,08	8-10 недель				
		Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	40	2-5	15 ф/ф	4	1 446,96	8-10 недель			
					20 ф/ф	5	1 817,39	8-10 недель			
					25 ф/ф	6	1 909,49	8-10 недель			
					40 ф/ф	20	2 192,95	8-10 недель			
					50 ф/ф	32	2 796,70	8-10 недель			
					65 ф/ф	50	4 099,36	8-10 недель			
					80 ф/ф	80	4 447,29	8-10 недель			
					100 ф/ф	100	4 538,36	8-10 недель			
					125 ф/ф	140	10 109,23	8-10 недель			
					150 ф/ф	160	11 777,22	8-10 недель			
		Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	40	2-3,5	125 ф/ф	140	10 109,24	8-10 недель			
					150 ф/ф	160	11 776,77	8-10 недель			
		Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	40	0,8-2,5	15 ф/ф	4	1 437,50	8-10 недель			
					20 ф/ф	5	1 841,95	8-10 недель			
					25 ф/ф	6	1 883,91	8-10 недель			
					40 ф/ф	20	2 119,27	8-10 недель			
					50 ф/ф	32	2 591,00	8-10 недель			
					65 ф/ф	50	3 712,16	8-10 недель			
					80 ф/ф	80	4 389,98	8-10 недель			
					100 ф/ф	100	4 478,18	8-10 недель			
					125 ф/ф	140	10 109,24	8-10 недель			
150 ф/ф	160				11 777,23	8-10 недель					

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм)	PN, (бар)	Kvs, (м ³ /ч)	Pвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	DM604	Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	40	4	0,2-1,2	1 684,06	по запросу
			20 ф/ф		5		2 110,93	по запросу
			25 ф/ф		6		2 228,85	по запросу
			40 ф/ф		20		2 596,52	по запросу
			50 ф/ф		32		2 974,75	по запросу
			65 ф/ф		50		4 121,87	по запросу
			80 ф/ф		80		4 878,10	по запросу
			100 ф/ф		100		4 972,29	по запросу
			125 ф/ф		140		10 794,40	по запросу
			150 ф/ф		160		12 536,95	по запросу
		Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	40	0,1-0,6	4	1 830,25	по запросу
			20 ф/ф			5	2 217,16	по запросу
			25 ф/ф			6	2 318,81	по запросу
			40 ф/ф			20	2 658,55	по запросу
			50 ф/ф			32	3 089,40	по запросу
			65 ф/ф			50	4 292,77	по запросу
			80 ф/ф			80	5 076,63	по запросу
			100 ф/ф			100	5 179,97	по запросу
			125 ф/ф			140	10 965,93	по запросу
			150 ф/ф			160	12 692,88	по запросу
		Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	40	0,02-0,25	4	2 057,33	по запросу
			20 ф/ф			5	2 350,67	по запросу
			25 ф/ф			6	2 426,69	по запросу
			40 ф/ф			20	2 620,69	по запросу
			50 ф/ф			32	3 044,33	по запросу
			65 ф/ф		50	4 228,68	по запросу	
			80 ф/ф		80	4 919,66	по запросу	
			100 ф/ф		100	5 018,09	по запросу	
			125 ф/ф		140	10 999,06	по запросу	
			150 ф/ф		160	12 738,68	по запросу	


*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм)	PN, (бар)	Kvs, (м ³ /ч)	Pвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
Редукционный клапан DM613 для жидкостей и газов, T_{макс.} = 130 °C							
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16	4	4,5-10	1 723,24	8-10 недель
		20 ф/ф		5		1 741,66	8-10 недель
		25 ф/ф		6		1 778,50	8-10 недель
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф	16	20	4-8	2 093,68	8-10 недель
		50 ф/ф		32		2 126,43	8-10 недель
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	65 ф/ф	16	50	2-5	2 916,42	8-10 недель
		80 ф/ф		80		3 192,71	8-10 недель
		100 ф/ф		100		3 858,88	8-10 недель
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16	4	0,8-2,5	1 723,24	8-10 недель
		20 ф/ф		5		1 741,67	8-10 недель
		25 ф/ф		6		1 778,50	8-10 недель
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф	16	20	2-3,5	2 093,68	8-10 недель
		50 ф/ф		32		2 126,43	8-10 недель
		65 ф/ф		50		2 916,42	8-10 недель
		80 ф/ф		80		3 192,71	8-10 недель
		100 ф/ф		100		3 858,88	8-10 недель
		125 ф/ф		140		8 314,36	8-10 недель
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	150 ф/ф	16	160	0,2-1,2	9 289,83	8-10 недель
		125 ф/ф		140		8 314,11	8-10 недель
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	150 ф/ф	16	160	0,1-0,6	9 290,63	8-10 недель
		150 ф/ф		160		9 290,63	8-10 недель
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16	4	0,2-1,2	1 723,24	8-10 недель
		20 ф/ф		5		1 741,67	8-10 недель
		25 ф/ф		6		1 778,50	8-10 недель
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф	16	20	0,2-1,2	2 093,68	8-10 недель
		50 ф/ф		32		2 126,43	8-10 недель
		65 ф/ф		50		2 916,42	8-10 недель
		80 ф/ф		80		3 192,71	8-10 недель
		100 ф/ф		100		3 858,89	8-10 недель
		125 ф/ф		140		8 314,36	8-10 недель
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	150 ф/ф	16	160	0,2-1,2	9 290,59	8-10 недель
		150 ф/ф		160		9 290,59	8-10 недель
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16	4	0,1-0,6	2 040,47	по запросу
		20 ф/ф		5		2 058,30	по запросу
		25 ф/ф		6		2 095,72	по запросу
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф	16	20	0,1-0,6	2 426,26	по запросу
50 ф/ф		32		2 456,96		по запросу	
65 ф/ф		50		3 295,04		по запросу	
80 ф/ф		80		3 572,79		по запросу	
100 ф/ф		100		4 274,49		по запросу	
125 ф/ф		140		8 921,27		по запросу	
Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	150 ф/ф	16	160	0,1-0,6	9 938,73	по запросу	
	150 ф/ф		160		9 938,73	по запросу	
Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16	4	0,1-0,6	2 189,87	по запросу	
	20 ф/ф		5		2 211,31	по запросу	
	25 ф/ф		6		2 256,14	по запросу	
Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф	16	20	0,1-0,6	2 578,73	по запросу	
	50 ф/ф		32		2 610,88	по запросу	
	65 ф/ф		50		3 434,40	по запросу	
	80 ф/ф		80		3 728,92	по запросу	
	100 ф/ф		100		4 429,45	по запросу	
	125 ф/ф		140		9 078,17	по запросу	
Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	150 ф/ф	16	160	0,1-0,6	10 092,86	по запросу	
	150 ф/ф		160		10 092,86	по запросу	

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм)	PN, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Pвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	DM613	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16	4	0,02-0,25	2 237,97	по запросу
			20 ф/ф		5		2 260,04	по запросу
			25 ф/ф		6		2 299,37	по запросу
		Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф		20		2 627,45	по запросу
			50 ф/ф		32		2 653,44	по запросу
			65 ф/ф		50		3 491,90	по запросу
			80 ф/ф		80		3 778,43	по запросу
			100 ф/ф		100		4 483,11	по запросу
			125 ф/ф		140		9 523,56	по запросу
			150 ф/ф		160		10 541,99	по запросу
			Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM		15 ф/ф		4	2 055,38
		20 ф/ф			5		2 137,24	8-10 недель
		25 ф/ф		6	2 237,63	8-10 недель		
		40 ф/ф		20	2 750,25	8-10 недель		
		50 ф/ф		32	2 995,84	8-10 недель		
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	65 ф/ф	50	4 484,02	8-10 недель		
			80 ф/ф	80	4 638,98	8-10 недель		
			100 ф/ф	100	5 911,77	8-10 недель		
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	4	2 055,38	8-10 недель		
			20 ф/ф	5	2 137,24	8-10 недель		
			25 ф/ф	6	2 237,62	8-10 недель		
			40 ф/ф	20	2 750,25	8-10 недель		
			50 ф/ф	32	2 995,84	8-10 недель		
			65 ф/ф	50	4 484,02	8-10 недель		
			80 ф/ф	80	4 638,98	8-10 недель		
			100 ф/ф	100	5 911,77	8-10 недель		
			125 ф/ф	140	10 265,21	8-10 недель		
			150 ф/ф	160	11 957,07	8-10 недель		
			Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	125 ф/ф	140	10 265,21	8-10 недель	
		150 ф/ф		160	11 957,07	8-10 недель		
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	4	2 055,38	8-10 недель		
			20 ф/ф	5	2 137,24	8-10 недель		
			25 ф/ф	6	2 237,62	8-10 недель		
			40 ф/ф	20	2 750,25	8-10 недель		
			50 ф/ф	32	2 995,84	8-10 недель		
			65 ф/ф	50	4 484,02	8-10 недель		
			80 ф/ф	80	4 638,98	8-10 недель		
			100 ф/ф	100	5 911,77	8-10 недель		
			125 ф/ф	140	10 265,21	8-10 недель		
			150 ф/ф	160	11 957,07	8-10 недель		
			Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	4	2 391,61	по запросу	
		20 ф/ф		5	2 477,37	по запросу		
25 ф/ф	6	2 578,72		по запросу				
40 ф/ф	20	3 106,95		по запросу				
50 ф/ф	32	3 367,16		по запросу				
65 ф/ф	50	4 927,46		по запросу				
80 ф/ф	80	5 103,85		по запросу				
100 ф/ф	100	6 418,56		по запросу				
125 ф/ф	140	10 965,93		по запросу				
150 ф/ф	160	12 730,89		по запросу				


*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм)/ G, (дюймы)	PN, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Рвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	DM613	Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	40	4	0,1-0,6	2 551,44	по запросу
			20 ф/ф		5		2 636,23	по запросу
			25 ф/ф		6		2 737,58	по запросу
			40 ф/ф		20		3 268,72	по запросу
			50 ф/ф		32		3 522,12	по запросу
			65 ф/ф		50		5 117,50	по запросу
			80 ф/ф		80		5 263,68	по запросу
			100 ф/ф		100		6 572,54	по запросу
			125 ф/ф		140		11 138,43	по запросу
			150 ф/ф		160		12 890,72	по запросу
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	4	0,02-0,25	2 597,24	по запросу	
			20 ф/ф	5		2 683,00	по запросу	
			25 ф/ф	6		2 784,36	по запросу	
			40 ф/ф	20		3 315,50	по запросу	
			50 ф/ф	32		3 573,77	по запросу	
			65 ф/ф	50		5 135,04	по запросу	
			80 ф/ф	80		5 315,33	по запросу	
			100 ф/ф	100		6 623,22	по запросу	
			125 ф/ф	140		11 169,61	по запросу	
			150 ф/ф	160		15 265,10	по запросу	
	Редукционный клапан DM652 для жидкостей и газов, T_{макс.} = 130 °C и для пара, T_{макс.} = 190 °C, седловое уплотнение FEPM							
	DM652	Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	6-12	1 371,23	6-8 недель
			1" p/p		6		1 377,07	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		2 376,99	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		2 385,76	6-8 недель
			2" p/p		18		2 474,45	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	4-8	1 371,23	6-8 недель
			1" p/p		6		1 377,07	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		2 376,99	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		2 385,76	6-8 недель
			2" p/p		18		2 474,45	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	2-5	1 371,23	8-10 недель
			1" p/p		6		1 377,07	8-10 недель
			1 1/4" p/p		12		2 376,99	8-10 недель
			1 1/2" p/p		16		2 385,76	8-10 недель
			2" p/p		18		2 474,45	8-10 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	0,8-2,5	1 371,23	8-10 недель
			1" p/p		6		1 377,07	8-10 недель
			1 1/4" p/p		12		2 376,99	8-10 недель
			1 1/2" p/p		16		2 385,76	8-10 недель
2" p/p			18		2 474,45		8-10 недель	
Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	0,3-1,1	2 012,50	6-8 недель		
	1" p/p		6		2 030,04	6-8 недель		
	1 1/4" p/p		12		3 120,59	6-8 недель		
	1 1/2" p/p		16		3 139,11	6-8 недель		
	2" p/p		18		3 230,72	6-8 недель		

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм)/ G, (дюймы)	PN, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Рвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	DM652	Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	0,1-0,5	2 271,73	6-8 недель
			1" p/p		6		2 287,33	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		3 376,90	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		3 393,47	6-8 недель
			2" p/p		18		3 487,03	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	0,02-0,12	2 603,09	6-8 недель
			1" p/p		6		2 615,76	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		3 612,75	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		3 627,37	6-8 недель
			2" p/p		18		3 714,11	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40	6-12	15 ф/ф	4	1 730,85	6-8 недель
					20 ф/ф	5	1 758,13	6-8 недель
					25 ф/ф	6	1 771,78	6-8 недель
					32 ф/ф	12	2 818,47	6-8 недель
					40 ф/ф	16	2 899,36	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40	4-8	15 ф/ф	4	1 730,85	6-8 недель
					20 ф/ф	5	1 758,13	6-8 недель
					25 ф/ф	6	1 771,78	6-8 недель
					32 ф/ф	12	2 818,47	6-8 недель
					40 ф/ф	16	2 899,36	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40	2-5	15 ф/ф	4	1 730,85	6-8 недель
					20 ф/ф	5	1 758,13	6-8 недель
					25 ф/ф	6	1 771,78	6-8 недель
					32 ф/ф	12	2 818,47	6-8 недель
					40 ф/ф	16	2 899,36	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40	0,8-2,5	15 ф/ф	4	1 730,85	6-8 недель
					20 ф/ф	5	1 758,13	6-8 недель
					25 ф/ф	6	1 771,78	6-8 недель
					32 ф/ф	12	2 818,47	6-8 недель
					40 ф/ф	16	2 899,36	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40	0,3-1,1	15 ф/ф	4	2 377,96	6-8 недель
					20 ф/ф	5	2 408,17	6-8 недель
					25 ф/ф	6	2 424,74	6-8 недель
					32 ф/ф	12	3 579,61	6-8 недель
					40 ф/ф	16	3 632,24	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40	0,1-0,5	15 ф/ф	4	2 634,28	6-8 недель
					20 ф/ф	5	2 662,54	6-8 недель
					25 ф/ф	6	2 681,06	6-8 недель
					32 ф/ф	12	3 822,29	6-8 недель
					40 ф/ф	16	3 905,13	6-8 недель
Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40	0,02-0,12	15 ф/ф	4	2 970,50	6-8 недель		
			20 ф/ф	5	3 000,72	6-8 недель		
			25 ф/ф	6	3 010,46	6-8 недель		
			32 ф/ф	12	4 049,36	6-8 недель		
			40 ф/ф	16	4 141,94	6-8 недель		
			50 ф/ф	18	4 313,47	6-8 недель		

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
Редукционный клапан PRV25/2S на пар, 1/2"-1", DN 15-25						
210 °C	PRV25/2S	Углер. сталь	0,14-1,7 1,4-4 3,5-8,6	1/2" p/p	222,61	складская позиция
	PRV25/2S	Углер. сталь		3/4" p/p	237,32	складская позиция
	PRV25/2S	Углер. сталь		1" p/p	253,08	складская позиция
	PRV25/2S	Углер. сталь		15 ф/ф	315,33	складская позиция
	PRV25/2S	Углер. сталь		20 ф/ф	342,33	складская позиция
	PRV25/2S	Углер. сталь		25 ф/ф	371,98	складская позиция
Редукционный клапан PRV25/2SS на пар, 1/2"-1", DN 15-25						
250 °C	PRV25/2SS	Нерж. сталь	0,14-1,7 1,4-4 3,5-8,6	1/2" p/p	397,47	складская позиция
	PRV25/2SS	Нерж. сталь		3/4" p/p	410,06	складская позиция
	PRV25/2SS	Нерж. сталь		1" p/p	530,88	складская позиция
	PRV25/2SS	Нерж. сталь		15 ф/ф	525,22	5-8 недель
	PRV25/2SS	Нерж. сталь		20 ф/ф	541,87	5-8 недель
	PRV25/2SS	Нерж. сталь		25 ф/ф	595,78	5-8 недель
Редукционный клапан PRW25/2S на воду, воздух 1/2"-1", DN 15-25						
75 °C	PRW25/2S	Углер. сталь	0,14-1,7 1,4-4 3,5-8,6	1/2" p/p	245,28	складская позиция
	PRW25/2S	Углер. сталь		3/4" p/p	259,98	складская позиция
	PRW25/2S	Углер. сталь		1" p/p	275,73	складская позиция
	PRW25/2S	Углер. сталь		15 ф/ф	338,04	5-8 недель
	PRW25/2S	Углер. сталь		20 ф/ф	365,00	5-8 недель
	PRW25/2S	Углер. сталь		25 ф/ф	394,63	5-8 недель
Редукционный клапан PRW25/2SS на воду, воздух 1/2"-1", DN 15-25						
75 °C	PRW25/2SS	Нерж. сталь	0,14-1,7 1,4-4 3,5-8,6	1/2" p/p	401,40	складская позиция
	PRW25/2SS	Нерж. сталь		3/4" p/p	420,05	складская позиция
	PRW25/2SS	Нерж. сталь		1" p/p	541,56	складская позиция
	PRW25/2SS	Нерж. сталь		15 ф/ф	535,21	5-8 недель
	PRW25/2SS	Нерж. сталь		20 ф/ф	551,85	5-8 недель
	PRW25/2SS	Нерж. сталь		25 ф/ф	605,10	5-8 недель
Редукционный клапан с пилотным управлением PRV47 на пар, воздух DN 15-80						
300 °C	PRV47F-02-015	Углер. сталь	0,35-4,0	15 ф/ф	771,82	8-10 недель
	PRV47F-02-020	Углер. сталь		20 ф/ф	815,82	8-10 недель
	PRV47F-02-025	Углер. сталь		25 ф/ф	922,14	8-10 недель
	PRV47F-02-032	Углер. сталь		32 ф/ф	1048,64	8-10 недель
	PRV47F-02-040	Углер. сталь		40 ф/ф	1252,14	8-10 недель
	PRV47F-02-050	Углер. сталь		50 ф/ф	1444,08	8-10 недель
	PRV47F-02-065	Углер. сталь		65 ф/ф	2400,28	8-10 недель
	PRV47F-02-080	Углер. сталь		80 ф/ф	2928,39	8-10 недель
300 °C	PRV47F-02-015	Углер. сталь	2,0-17,0	15 ф/ф	771,82	складская позиция
	PRV47F-02-020	Углер. сталь		20 ф/ф	815,82	складская позиция
	PRV47F-02-025	Углер. сталь		25 ф/ф	922,14	складская позиция
	PRV47F-02-032	Углер. сталь		32 ф/ф	1048,64	складская позиция
	PRV47F-02-040	Углер. сталь		40 ф/ф	1252,14	складская позиция
	PRV47F-02-050	Углер. сталь		50 ф/ф	1444,63	складская позиция
	PRV47F-02-065	Углер. сталь		65 ф/ф	2400,28	складская позиция
	PRV47F-02-080	Углер. сталь		80 ф/ф	2928,39	складская позиция



*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

Темп. до:	Тип пружины и мембраны	P _{вых.}	DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
Редукционный клапан мембранного типа RP45 на пар					
Цена за корпус, емкость, мембранный привод, импульсную трубку (2 м), 3 штуцера и сварной адаптор для присоединения к трубопроводу					
250 °С	Клапан с пружиной № 60 А-1	5,6-8,2	15	923,06	складская позиция
	Клапан с пружиной № 60 А-11	8,3-13		952,06	складская позиция
	Клапан с пружиной № 60 А-2	1,7-3,8		986,84	складская позиция
	Клапан с пружиной № 60 А-21	3,9-5,5		1 023,96	складская позиция
	Клапан с пружиной № 60 А-3	1,0-1,6		1 115,59	складская позиция
	Клапан с пружиной № 60 А-4	0,5-0,99		1 242,00	складская позиция
	20	Клапан с пружиной № 60 А-1	5,6-8,2	927,29	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-11	8,3-13	956,30	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-2	1,7-3,8	991,08	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-21	3,9-5,5	1 028,20	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-3	1,0-1,6	1 119,83	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-4	0,5-0,99	1 246,24	складская позиция
	25	Клапан с пружиной № 60 А-1	5,6-8,2	930,68	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-11	8,3-13	959,69	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-2	1,7-3,8	994,47	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-21	3,9-5,5	1 031,59	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-3	1,0-1,6	1 123,22	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-4	0,5-0,99	1 249,63	складская позиция
	32	Клапан с пружиной № 60 А-1	5,6-8,2	984,92	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-11	8,3-13	1 013,93	складская позиция
Клапан с пружиной № 60 А-2		1,7-3,8	1 048,71	складская позиция	
Клапан с пружиной № 60 А-21		3,9-5,5	1 085,83	складская позиция	
Клапан с пружиной № 60 А-3		1,0-1,6	1 177,45	складская позиция	
Клапан с пружиной № 60 А-4		0,5-0,99	1 303,87	складская позиция	
40	Клапан с пружиной № 60 А-1	5,6-8,2	1 014,58	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 60 А-11	8,3-13	1 043,59	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 60 А-2	1,7-3,8	1 078,37	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 60 А-21	3,9-5,5	1 115,49	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 60 А-3	1,0-1,6	1 207,11	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 60 А-4	0,5-0,99	1 333,53	складская позиция	
250 °С	Клапан с пружиной № 64 А-1	7,0-8,5	50	1 286,34	складская позиция
	Клапан с пружиной № 64 А-11	8,6-13		1 315,35	складская позиция
	Клапан с пружиной № 61 А-2	2,0-4,2		1 350,13	складская позиция
	Клапан с пружиной № 61 А-21	4,3-6,9		1 387,25	складская позиция
	Клапан с пружиной № 61 А-3	1,0-1,9		1 478,88	складская позиция
	Клапан с пружиной № 61 А-4	0,5-0,99		1 605,29	складская позиция
	65	Клапан с пружиной № 64 А-1	7,0-8,5	1 357,29	складская позиция
		Клапан с пружиной № 64 А-11	8,6-13	1 390,40	складская позиция
		Клапан с пружиной № 61 А-2	2,0-4,2	1 425,18	складская позиция
		Клапан с пружиной № 61 А-21	4,3-6,9	1 462,30	складская позиция
		Клапан с пружиной № 61 А-3	1,0-1,9	1 553,93	складская позиция
		Клапан с пружиной № 61 А-4	0,5-0,99	1 680,34	складская позиция
80	Клапан с пружиной № 65 А-1	9,0-13	1 809,87	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 62 А-2	2,0-5,0	1 873,66	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 62 А-21	5,1-8,9	1 910,78	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 62 А-3	1,0-1,9	2 002,40	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 62 А-4	0,46-0,99	2 128,82	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 63 А-2	2,0-6,0	2 289,18	складская позиция	
100	Клапан с пружиной № 63 А-21	6,1-13	2 326,30	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 63 А-3	1,0-1,9	2 417,93	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 63 А-4	0,46-0,99	2 544,34	складская позиция	



*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм/ дюймы)	PN, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Рвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки				
Перепускные клапаны серии											
Перепускные клапаны UV4.1 для жидкостей и газов, T_{макс.} = 130 °С											
	UV4.1	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	16	15 ф/ф	4,5-10	4	1 825,38	8-10 недель			
				20 ф/ф		5	1 841,95	8-10 недель			
				25 ф/ф		6	1 884,83	8-10 недель			
				Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM		40 ф/ф	20	2 149,91	8-10 недель		
						50 ф/ф	32	2 168,43	8-10 недель		
						65 ф/ф	50	2 886,65	8-10 недель		
		80 ф/ф	80		3 181,99	8-10 недель					
		100 ф/ф	100	4 020,12	8-10 недель						
		Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	10	15 ф/ф	2-5	4	1 825,38	8-10 недель			
						20 ф/ф	5	1 841,95	8-10 недель		
						25 ф/ф	6	1 884,83	8-10 недель		
				Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM		40 ф/ф	20	2 149,91	8-10 недель		
						50 ф/ф	32	2 168,43	8-10 недель		
						65 ф/ф	50	2 886,65	8-10 недель		
						80 ф/ф	80	3 181,99	8-10 недель		
						100 ф/ф	100	4 020,12	8-10 недель		
						125 ф/ф	140	8651,31	8-10 недель		
				150 ф/ф		160	9664,87	8-10 недель			
				Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM		6	15 ф/ф	0,8-2,5	4	1 825,38	8-10 недель
									20 ф/ф	5	1 841,95
		25 ф/ф	6		1 884,83				8-10 недель		
		Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф		20		2 149,91		8-10 недель		
			50 ф/ф		32		2 168,43		8-10 недель		
			65 ф/ф		50		2 886,65		8-10 недель		
			80 ф/ф		80		3 181,99		8-10 недель		
			100 ф/ф		100		4 020,12		8-10 недель		
			125 ф/ф		140		8651,31		8-10 недель		
		150 ф/ф	160		9664,87		8-10 недель				
		Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	2,5		15 ф/ф		0,2-1,2		4	2 062,20	8-10 недель
									20 ф/ф	5	2 087,54
				25 ф/ф		6		2 123,60	8-10 недель		
				Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф	20		2 388,68	8-10 недель		
					50 ф/ф	32		2 410,06	8-10 недель		
					65 ф/ф	50		3 129,36	8-10 недель		
					80 ф/ф	80		3 419,96	8-10 недель		
					100 ф/ф	100		4 261,72	8-10 недель		
					125 ф/ф	140		8 888,13	8-10 недель		
				150 ф/ф	160	9 904,61		8-10 недель			
				Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	1	15 ф/ф		0,1-0,6	4	2 222,03	8-10 недель
									20 ф/ф	5	2 241,91
		25 ф/ф	6				2 278,56		8-10 недель		
		Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф			20	2 542,67		8-10 недель		
			50 ф/ф			32	2 567,03		8-10 недель		
			65 ф/ф			50	3 285,29		8-10 недель		
			80 ф/ф			80	3 577,67		8-10 недель		
			100 ф/ф			100	4 420,67		8-10 недель		
			125 ф/ф			140	9 048,94		8-10 недель		
		150 ф/ф	160			10 061,52	8-10 недель				
Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	1	15 ф/ф	0,02-0,25			4	2 270,76		по запросу		
						20 ф/ф	5		2 284,40	по запросу	
				25 ф/ф	6	2 327,29	по запросу				
		Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM		40 ф/ф	20	2 595,29	по запросу				
				50 ф/ф	32	2 613,81	по запросу				
				65 ф/ф	50	3 331,10	по запросу				
				80 ф/ф	80	3 625,42	по запросу				
				100 ф/ф	100	4 468,43	по запросу				
				125 ф/ф	140	9 492,37	по запросу				
		150 ф/ф		160	10 508,85	по запросу					

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	G, (дюймы)	PN, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Pвх., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки	
Перепускные клапаны UV4.1 для жидкостей и газов, T_{макс.} = 130 °C								
	UV4.1	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	16	15 ф/ф	4,5-10	1 557,85	складская позиция	
				20 ф/ф		1 571,45	складская позиция	
				25 ф/ф		1 607,72	складская позиция	
				Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM		40 ф/ф	1 833,51	складская позиция
						50 ф/ф	1 849,83	складская позиция
						65 ф/ф	2 462,81	складская позиция
		80 ф/ф	2 714,90		складская позиция			
		Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	10	15 ф/ф	2-5	1 557,85	складская позиция	
				20 ф/ф		1 571,45	складская позиция	
				25 ф/ф		1 607,72	складская позиция	
				40 ф/ф		1 833,51	складская позиция	
				50 ф/ф		1 849,83	складская позиция	
				65 ф/ф		2 462,81	складская позиция	
		Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	80 ф/ф	2 714,90	складская позиция			
			100 ф/ф	3 429,44	складская позиция			
			125 ф/ф	7 381,19	8-10 недель			
			150 ф/ф	8 246,25	8-10 недель			
			Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	6	0,8-2,5	15 ф/ф	1 557,85	8-10 недель
						20 ф/ф	1 571,45	8-10 недель
		25 ф/ф				1 607,72	8-10 недель	
		40 ф/ф				1 833,51	8-10 недель	
		50 ф/ф				1 849,83	8-10 недель	
		65 ф/ф				2 462,81	8-10 недель	
		Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	80 ф/ф	2 714,90	8-10 недель			
	100 ф/ф		3 429,44	8-10 недель				
	125 ф/ф		7 381,19	8-10 недель				
	150 ф/ф		8 246,25	8-10 недель				
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM		2,5	0,2-1,2	15 ф/ф	1 759,15	8-10 недель	
					20 ф/ф	1 780,92	8-10 недель	
		25 ф/ф			1 811,75	8-10 недель		
		40 ф/ф			2 037,53	8-10 недель		
		50 ф/ф			2 056,58	8-10 недель		
		65 ф/ф			2 669,56	8-10 недель		
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	80 ф/ф	2 918,02	8-10 недель				
		100 ф/ф	3 636,19	8-10 недель				
		125 ф/ф	7 582,49	8-10 недель				
		150 ф/ф	8 450,28	8-10 недель				
		Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	1	0,1-0,6	15 ф/ф	1 896,08	8-10 недель	
					20 ф/ф	1 912,40	8-10 недель	
	25 ф/ф				1 944,14	8-10 недель		
	40 ф/ф				2 169,92	8-10 недель		
	50 ф/ф				2 189,87	8-10 недель		
	65 ф/ф				2 802,86	8-10 недель		
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	80 ф/ф	3 052,22	8-10 недель				
		100 ф/ф	3 771,30	8-10 недель				
		125 ф/ф	7 720,32	8-10 недель				
		150 ф/ф	8 584,48	8-10 недель				
		Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	1	0,02-0,25	15 ф/ф	1 937,79	по запросу	
20 ф/ф					1 948,67	по запросу		
25 ф/ф	1 984,94				по запросу			
40 ф/ф	2 213,45				по запросу			
50 ф/ф	2 229,77				по запросу			
65 ф/ф	2 841,85				по запросу			
Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	80 ф/ф	3 093,03	по запросу					
	100 ф/ф	3 812,10	по запросу					
	125 ф/ф	8 099,36	по запросу					
	150 ф/ф	8 966,24	по запросу					


*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм)/ G, (дюймы)	PN, (бар)	Kvs, (м ³ /ч)	Pвх., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
Перепускные клапаны UV5.1 для жидкостей и газов, T_{макс.} = 130 °С, седловое уплотнение EPDM							
	Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	16	3,2	6-12	1 561,27	6-8 недель
		3/4" p/p		3,5		1 605,12	6-8 недель
		1" p/p		3,6		1 733,77	6-8 недель
		1 1/4" p/p		12		2 439,36	6-8 недель
		1 1/2" p/p		16		2 453,00	6-8 недель
		2" p/p		18		2 544,61	6-8 недель
	Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	16	3,2	4-8	1 561,27	6-8 недель
		3/4" p/p		3,5		1 605,12	6-8 недель
		1" p/p		3,6		1 733,77	6-8 недель
		1 1/4" p/p		12		2 439,36	6-8 недель
		1 1/2" p/p		16		2 453,00	6-8 недель
		2" p/p		18		2 544,61	6-8 недель
	Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	10	3,2	2-5	1 561,27	8-10 недель
		3/4" p/p		3,5		1 605,12	8-10 недель
		1" p/p		3,6		1 733,77	8-10 недель
		1 1/4" p/p		12		2 439,36	8-10 недель
		1 1/2" p/p		16		2 453,00	8-10 недель
		2" p/p		18		2 544,61	8-10 недель
	Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	6	3,2	0,8-2,5	1 561,27	6-8 недель
		3/4" p/p		3,5		1 605,12	6-8 недель
		1" p/p		3,6		1 733,77	6-8 недель
		1 1/4" p/p		12		2 439,36	6-8 недель
		1 1/2" p/p		16		2 453,00	6-8 недель
		2" p/p		18		2 544,61	6-8 недель
Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	2,5	3,2	0,3-1,1	1 927,71	6-8 недель	
	3/4" p/p		3,5		1 966,69	6-8 недель	
	1" p/p		3,6		2 097,28	6-8 недель	
	1 1/4" p/p		12		2 958,81	6-8 недель	
	1 1/2" p/p		16		2 974,40	6-8 недель	
	2" p/p		18		3 066,01	6-8 недель	
Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	1	3,2	0,1-0,5	2 093,38	6-8 недель	
	3/4" p/p		3,5		2 138,22	6-8 недель	
	1" p/p		3,6		2 182,07	6-8 недель	
	1 1/4" p/p		12		3 130,33	6-8 недель	
	1 1/2" p/p		16		3 144,95	6-8 недель	
	2" p/p		18		3 238,51	6-8 недель	

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 10.05.2012 г.

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм/ дюймы)	PN, (бар)	Kvs, (м ³ /ч)	Рвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки	
	UV5.1	Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	1	3,2	0,02-0,12	2 613,81	6-8 недель	
			3/4" p/p		3,5		2 652,79	6-8 недель	
			1" p/p		3,6		3 316,60	6-8 недель	
			1 1/4" p/p		12		3 694,61	6-8 недель	
			1 1/2" p/p		16		3 715,08	6-8 недель	
			2" p/p		18		3 805,72	6-8 недель	
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	16	15 ф/ф	3,2	6-12	1 927,71	6-8 недель	
					20 ф/ф		3,5	1 976,44	6-8 недель
					25 ф/ф		3,6	2 132,37	6-8 недель
					32 ф/ф		12	2 876,94	6-8 недель
					40 ф/ф		16	2 958,81	6-8 недель
					50 ф/ф		18	3 144,95	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	16	15 ф/ф	3,2	4-8	1 927,71	6-8 недель	
					20 ф/ф		3,5	1 976,44	6-8 недель
					25 ф/ф		3,6	2 132,37	6-8 недель
					32 ф/ф		12	2 876,94	6-8 недель
					40 ф/ф		16	2 958,81	6-8 недель
					50 ф/ф		18	3 144,95	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	10	15 ф/ф	3,2	2-5	1 927,71	6-8 недель	
					20 ф/ф		3,5	1 976,44	6-8 недель
					25 ф/ф		3,6	2 132,37	6-8 недель
					32 ф/ф		12	2 876,94	6-8 недель
					40 ф/ф		16	2 958,81	6-8 недель
					50 ф/ф		18	3 144,95	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	6	15 ф/ф	3,2	0,8-2,5	1 927,71	6-8 недель	
					20 ф/ф		3,5	1 976,44	6-8 недель
					25 ф/ф		3,6	2 132,37	6-8 недель
					32 ф/ф		12	2 876,94	6-8 недель
					40 ф/ф		16	2 958,81	6-8 недель
					50 ф/ф		18	3 144,95	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	2,5	15 ф/ф	3,2	0,3-1,1	2 288,30	6-8 недель	
					20 ф/ф		3,5	2 338,98	6-8 недель
					25 ф/ф		3,6	2 494,91	6-8 недель
					32 ф/ф		12	3 399,32	6-8 недель
					40 ф/ф		16	3 483,14	6-8 недель
					50 ф/ф		18	3 666,35	6-8 недель
Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1	15 ф/ф	3,2	0,1-0,5	2 456,90	6-8 недель			
			20 ф/ф		3,5	2 507,58	6-8 недель		
			25 ф/ф		3,6	2 661,56	6-8 недель		
			32 ф/ф		12	3 574,74	6-8 недель		
			40 ф/ф		16	3 653,68	6-8 недель		
			50 ф/ф		18	3 834,95	6-8 недель		
Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1	15 ф/ф	3,2	0,02-0,12	2 974,40	6-8 недель			
			20 ф/ф		3,5	3 026,06	6-8 недель		
			25 ф/ф		3,6	3 198,56	6-8 недель		
			32 ф/ф		12	4 140,97	6-8 недель		
			40 ф/ф		16	4 221,86	6-8 недель		
			50 ф/ф		18	4 404,11	6-8 недель		

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа перепускного клапана (регулятора давления до себя)


Сведения о заказчике			
Организация*			
Контактное лицо*			
Контактный телефон*			
Факс			
E-mail			
Общие сведения			
Среда*	<input type="checkbox"/> Вода (укажите: питьевая/техническая) <input type="checkbox"/> Пар (укажите: насыщенный/перегретый) <input type="checkbox"/> Воздух <input type="checkbox"/> Другая (укажите)		
Температура среды*	мин.	макс.	°С
Давление на входе (давление настройки)*	мин.	макс.	бар
Давление на выходе (противодавление)*	мин.	макс.	бар
Расход*	мин.	макс.	м ³ /ч (жидк.) кг/ч (пар) нм ³ /ч (газ)
Дополнительные сведения			
Материал корпуса	<input type="checkbox"/> чугун <input type="checkbox"/> углеродистая сталь <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь		
Седловое уплотнение	<input type="checkbox"/> металл-по-металлу <input type="checkbox"/> мягкое седло		
Присоединение	<input type="checkbox"/> фланцы <input type="checkbox"/> резьба <input type="checkbox"/> другое (укажите)		
Требуемый диаметр			
Необходим фильтр	<input type="checkbox"/> да		<input type="checkbox"/> нет
Дополнительная информация			

Примечание: *пункты обязательные для заполнения.

Для газов укажите, является ли расход нормальным или при рабочем давлении.

Просьба присылать схему с указанием прочих регулирующих и отсечных элементов

Рекомендуемая схема обвязки перепускного клапана:



Заполните этот опросный лист как можно подробнее и вышлите по адресу:

Компания АДЛ:
125040, Москва, а/я 47; e-mail: info@adl.ru

Тел.: (495) 937 89 68
Факс: (495) 933 85 01, (495) 933 85 02


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа редукционного клапана (регулятора давления после себя)

Сведения о заказчике			
Организация*			
Контактное лицо*			
Контактный телефон*			
Факс			
E-mail			
Общие сведения			
Среда*	<input type="checkbox"/> Вода (укажите: питьевая/техническая) <input type="checkbox"/> Пар (укажите: насыщенный/перегретый) <input type="checkbox"/> Воздух <input type="checkbox"/> Другая (укажите)		
Температура среды*	мин.	макс.	°C
Давление на входе (давление настройки)*	мин.	макс.	бар
Давление на выходе (противодавление)*	мин.	макс.	бар
Расход*	мин.	макс.	м ³ /ч (жидк.) кг/ч (пар) нм ³ /ч (газ)
Дополнительные сведения			
Материал корпуса	<input type="checkbox"/> чугун <input type="checkbox"/> углеродистая сталь <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь		
Седловое уплотнение	<input type="checkbox"/> металл-по-металлу <input type="checkbox"/> мягкое седло		
Присоединение	<input type="checkbox"/> фланцы <input type="checkbox"/> резьба <input type="checkbox"/> другое (укажите)		
Требуемый диаметр			
Необходим фильтр	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
Дополнительная информация			

Примечание: *пункты обязательные для заполнения
 Для газов укажите, является ли расход нормальным или при рабочем давлении
 Просьба присылать схему с указанием прочих регулирующих и отсечных элементов

Рекомендуемая схема обвязки редукционного клапана:



Заполните этот опросный лист как можно подробнее и вышлите по адресу:

Компания АДЛ:
 125040, Москва, а/я 47; e-mail: info@adl.ru

Тел.: (495) 937 89 68
 Факс: (495) 933 85 01, (495) 933 85 02



КОМПАНИЯ АДЛ

разработка • производство • поставки промышленного оборудования

Более подробную информацию о паровом оборудовании, указанном в прайс-листе, Вы можете найти в техническом каталоге Компании АДЛ:

- Каталог «Оборудование для пароконденсатных систем»
- Каталог «Трубопроводная арматура промышленного применения»
- Каталог «Трубопроводная арматура общепромышленного применения»
- Каталог «Регулирующая арматура»

Компания АДЛ предлагает программу сервисного обслуживания всего спектра поставляемого оборудования:

- профилактическое обслуживание
- гарантийное и послегарантийное обслуживание

Компания АДЛ

125040, г. Москва, п/я 47

Тел.: (495) 937-89-68, 221-63-78 Факс: (495) 933-85-01/02
info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Региональные представительства:

Владивосток	Адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская 2, каб. 1. Тел.: (4232) 94-22-39. E-mail: adlvic@adl.ru
Волгоград	Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, оф. 535. Тел./факс: (8442) 90-02-72. E-mail: adlvlg@adl.ru
Воронеж	Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 2Е, оф. 207. Тел./ факс: (4732) 502-562. E-mail: adlvoronezh@adl.ru
Екатеринбург	Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская, 195. Тел.: (343) 344-96-69. E-mail: adlsvr@adl.ru
Иркутск	Адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, оф. 316эк. Тел./факс: (3952) 51-16-97. E-mail: adlirk@adl.ru
Казань	Адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, к. 3, оф. 31-07. Тел.: (843) 567-53-34. E-mail: adlkazan@adl.ru
Краснодар	Адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, оф. 9/6. Тел.: (861) 201-22-47. E-mail: adlkrd@adl.ru
Красноярск	Адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 4, оф. 711. Тел./факс: (391) 236-45-11, 269-54-72. E-mail: adlkr@adl.ru
Нижний Новгород	Адрес: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 71. Тел./факс: (831) 461-52-03, 461-43-22, 417-30-13. E-mail: adlnn@adl.ru
Новосибирск	Адрес: 630091, г. Новосибирск, Центральный район, Красный пр-кт, 82, оф. 8. Тел.: (383) 236-18-14, 209-01-82. E-mail: adlnsk@adl.ru
Омск	Адрес: 644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45, оф. 304. Тел.: (3812) 32-50-76, 53-45-26/58, 53-14-13, доб. 122, 123. E-mail: adloms@adl.ru
Пермь	Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 45а, оф. 608. Тел.: (342) 227-44-79. E-mail: adlperm@adl.ru
Ростов-на-Дону	Адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 143 АГ, оф. 705. Тел.: (863) 200-29-54. E-mail: adlrnd@adl.ru
Самара	Адрес: 443079, г. Самара, пр-д Митирева, 11 П, оф. 431. Тел.: (846) 373-22-82. E-mail: adlsmr@adl.ru
Санкт-Петербург	Адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, 6-В, оф. 405. Тел.: (812) 718-63-75, 322-93-02. E-mail: adlspb@adl.ru
Саратов	Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 94 А, оф. 305. Тел.: (8452) 99-82-97. E-mail: adlsaratov@adl.ru
Тюмень	Адрес: 625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, 7/1, оф. 918. Тел.: (3452) 31-12-08. E-mail: adltumen@adl.ru
Уфа	Адрес: 450049, г. Уфа, ул. Новоженнова, 90/1, оф. 305. Тел.: (347) 292-40-12. E-mail: adlufa@adl.ru
Хабаровск	Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 8, оф. №306, лит А,Ф1. Тел.: (4212) 72-97-83. E-mail: adlkhb@adl.ru
Челябинск	Адрес: 454008, г. Челябинск, Свердловский пр-т, 2, оф. №509/2. Тел.: (351) 211-55-87. E-mail: adlchel@adl.ru
Минск	Адрес: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, оф. 714. Тел.: (37529) 308-75-72. E-mail: adlby@adl.ru
Алматы	Адрес: 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай Батыра, 148, комн. 314А. E-mail: adlkz@adl.ru